Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования «Брестский Государственный Технический Университет» Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8 По дисциплине СПП за 6 семестр

Тема: «Java»

Выполнил:

Студент 3-го курса Группы ПО-5 Крощук В.В. **Проверил:** Крощенко А.А.

Лабораторная работа №8

Цель работы: Приобрести навыки написания простого оконного многопоточного приложения с использованием Java API.

Вариант 8.

Задание.

Разработать оконное приложение с использованием Java API, использующее один вспомогательный поток, вычисляющий заданную сумму и выполняющий вывод результата вычисления (как конечный, так и промежуточные) в любой визуальный компонент. Все исходные данные вводятся в соответствующие визуальные компоненты.

В программе должны быть предусмотрены функции приостановки, возобновления и полной остановки выполнения потока с выводом соответствующего сообщения. В случае быстрого выполнения потока и, как следствие, невозможности демонстрации функций приостановки, продумать искусственное торможение потока для достижения заданных целей. Обработать исключения.

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(x \ln a)^k}{k!} = 1 + \frac{x \ln a}{1!} + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \dots + \frac{(x \ln a)^n}{n!}$$

Рисунок 1 - Исходная формула.

Код консольной программы: Main.java

```
package com.company;
import java.util.Scanner;
class Tred extends Thread{
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Tred(String name) {
        super(name);
    }
    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Поток " + Thread.currentThread().getName() + "
стартовал..." + '\n');
        System.out.print("Введите степень k: ");
        int k = in.nextInt() + 1;
        System.out.print("Введите число х: ");
        int x = in.nextInt();
        System.out.print("Введите число a: ");
        int a = in.nextInt();
        int i = 0;
        double sum = 0;
        while (i != k) {
            sum += Math.pow(x * Math.log(a), i) / factorial(i);
            System.out.println("sum = " + sum);
            try{
                System.out.println("stop on 1s");
                Thread.sleep(1);
            }
            catch(InterruptedException e) {
                System.out.println("Notok" + Thread.currentThread().getName() + "
был прерван");
            i++;
        System.out.println("Итоговая сумма равна = " + sum + '\n');
```

```
System.out.println("Поток " + Thread.currentThread().getName() + " завершил
работу...");
    public double factorial(int num) {
        if (num == 0 || num == 1)
            return 1;
        int sum = 1;
        for (int i = 2; i <= num; i++)</pre>
           return sum *= i;
        return sum;
    }
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Поток Main стартовал...");
        Tred t = new Tred("Treddy");
        t.start(); // Treddy
        try{
            t.join();
        }
        catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Поток " + t.getName() + " был прерван");
        System.out.println("Поток Main завершил работу...");
        System.out.println();
    }
}
```

Результат тестирования:

```
Поток Main стартовал...
Поток Treddy стартовал...
Введите степень к: 46
Введите число х: 50
Введите число а: 100
sum = 1.0
stop on 1s
sum = 231.25850929940458
stop on 1s
sum = 26740.749061691396
stop on 1s
sum = 6130776.525942121
stop on 1s
sum = 1.4116369552206628E9
stop on 1s
sum = 3.250413944725696E11
stop on 1s
sum = 7.48435469253451E13
stop on 1s
sum = 1.7233363545683492E16
stop on 1s
sum = 3.9681286002437555E18
stop on 1s
sum = 9.136953762004599E20
sum = 2.103861352776766E23
stop on 1s
sum = 4.844319788630069E25
```

```
sum = 5.503323240072184E84
stop on 1s
sum = 1.2671870054517905E87
stop on 1s
sum = 2.9178059087890574E89
sum = 6.718496389827628E91
stop on 1s
sum = 1.5469909634551411E94
stop on 1s
sum = 3.5620783314483045E96
stop on 1s
sum = 8.201988466069969E98
sum = 1.888577637488181E101
stop on 1s
sum = 4.348610715042199E103
stop on 1s
sum = 1.0013046207690344E106
stop on 1s
sum = 2.3055890933288352E108
stop on 1s
Итоговая сумма равна = 2.3055890933288352E108
Поток Treddy завершил работу...
Поток Main завершил работу...
```


Код программы с графическим интерфейсом: Culculate.java

```
import javafx.application.Application;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.geometry.*;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.scene.text.Text;
public class Calculate extends Application {
    double currentValue = 0;
    int currentIteration = 0;
    Text sum = new Text("");
    TextField inputCount = new TextField();
    TextField inp = new TextField();
    TextField in = new TextField();
    Button start = new Button();
    GridPane grid;
    @Override
    public void init() {
        start.setText("Вычислить");
        Button stop = new Button();
        stop.setText("Очистить");
        start.setOnAction(actionEvent -> startCalculate());
        stop.setOnAction(actionEvent -> {
            start.setDisable(false);
            stopCalculate();
        });
        grid = new GridPane();
        grid.setAlignment(Pos.CENTER);
        grid.setHgap(10);
        grid.setVgap(10);
        grid.setPadding(new Insets(25, 25, 25, 25));
        Text text = new Text("Текущая сумма: ");
        grid.add(text, 0, 0, 1, 1);
        grid.add(sum, 1, 0, 1, 1);
        Label labelCount = new Label("K:");
        grid.add(labelCount, 0, 1, 1, 1);
        grid.add(inputCount, 1, 1, 1, 1);
        Label labelinp = new Label("X:");
        grid.add(labelinp, 0,2,1,1);
        grid.add(inp, 1,2,1,1);
        Label labelin = new Label("A: ");
        grid.add(labelin, 0,3,1,1);
        grid.add(in, 1,3,1,1);
       grid.add(start, 0, 5);
        grid.add(stop, 1, 5);
    }
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        primaryStage.setTitle("Function");
        Scene scene = new Scene(grid, 500, 500);
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.show();
    public void startCalculate() {
        int k = Integer.parseInt(inputCount.getText()) + 1;
        int x = Integer.parseInt(inp.getText());
        int a = Integer.parseInt(in.getText());
        start.setDisable(true);
        if(a == 0)
```

```
sum.setText("-infinity");
    if (k == 0) {
        sum.setText(Double.toString(1.0));
    } else {
        sum.setText(Double.toString(this.currentValue));
        for (int i = 0; i < k; i++) {</pre>
            this.currentValue += Math.pow(x * Math.log(a), i) / factorial(i);
            sum.setText(Double.toString(this.currentValue));
    }
    start.setDisable(false);
public double factorial(int num){
    if (num == 0 || num == 1)
       return 1;
    int sum = 1;
    for(int i = 2; i <= num; i++)</pre>
       return sum *= i;
   return sum;
}
public void stopCalculate() {
   this.currentValue = 0;
   this.sum.setText("");
   this.currentIteration = 0;
   inputCount.setText("");
   inp.setText("");
   in.setText("");
}
public static void main(String[] args) {
    launch(args);
```

Результат тестирования:

}



Вывод: Приобрел навыки написания простого оконного многопоточного приложения с использованием Java API.