앱 개발 입문

성균관대학교 컬처앤테크놀로지융합전공 하계 부트캠프

3일차 - 2022. 07. 29 (금)

강의 슬라이드 링크

main/_slides/day3.pdf

https://github.com/kunny/skku-bootcamp-2022-summer/blob/

오늘 강의에서 다룰 내용

- 노트 앱 프로젝트를 생성하고, 앱 테마 색상을 변경합니다.
- 노트 데이터를 저장할 수 있는 클래스를 만듭니다.
- 노트 목록을 그리드 형태로 표시하고, 샘플 노트를 넣어 결과를 확인합니다.
- 노트에 색상 정보를 추가하고, 이를 목록에 표시합니다.
- 노트 보기 옵션을 전환하는 기능을 추가합니다. (그리드 / 리스트)

노트 앱 프로젝트 만들기

프로젝트 생성

- Project name: sticky_notes
- Organization: edu.skku.sco.[본인 닉네임 혹은 ID]
 - o 예) 닉네임이 androidhuman인 경우: edu.skku.sco.androidhuman

프로젝트 정리

- pubspec.yaml 내 주석 삭제
- test 폴더 제거

노트 목록 화면 뼈대 작성

- 1. **lib** 폴더 아래에 page 폴더를 생성합니다.
- 2. page 폴더에 note_list_page.dart 파일을 생성합니다.
- 3. 노트 목록을 표시할 위젯인 NoteListPage 코드를 작성합니다.

노트 목록 화면 뼈대 작성

```
import 'package:flutter/material.dart';
class NoteListPage extends StatefulWidget {
  const NoteListPage({Key? key}) : super(key: key);
  @override
  State createState() => _NoteListPageState();
class _NoteListPageState extends State<NoteListPage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Sticky Notes'),
```

앱 첫 화면 변경 및 앱 테마 색상 변경

- 1. MyApp 클래스의 home 속성에 NoteListPage를 지정하여 첫 화면으로 노트 목록 페이지를 표시합니다.
- 2. MyApp 클래스의 theme 속성에 할당되어있는 ThemeData.primarySwatch 속성 변경하여 앱 테마 색상을 원하는 색상으로 변경합니다.

앱 첫 화면 변경 및 앱 테마 색상 변경

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:sticky_notes/page/note_list_page.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Sticky Notes',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.teal,
      home: const NoteListPage(),
```

완성된 코드

ain/sticky_notes/step1

https://github.com/kunny/skku-bootcamp-2022-summer/tree/m

- 1. **lib** 폴더 아래에 data 폴더를 생성합니다.
- 2. data 폴더에 **note.dart** 파일을 생성합니다.
- 3. 노트에 저장할 데이터를 정의한 후, Note 클래스를 작성합니다.

```
import 'package:flutter/material.dart';
class Note {
 final String title;
  final String body;
  Note(
   this.body, {
   this.title = '',
  });
```

```
Note(
  this.body, {
  this.title = '',
});
```

생성자: 클래스의 새로운 인스턴스를 만들때 사용합니다.

```
// body = '샘플 노트입니다', title = '샘플 노트'
Note('샘플 노트입니다', title: '샘플 노트');

// body = '제목 없는 노트', title = ''
Note('제목 없는 노트');
```

- 1. _NoteListPageState 클래스에 샘플 노트 데이터를 추가합니다.
- 2. 각 노트를 화면에 그려주는 함수인 _buildCard() 함수를 구현합니다.
- 3. 노트 목록을 그리드 형태로 그려주는 함수인 _buildCards() 함수를 구현합니다.

샘플 노트 코드

```
class _NoteListPageState extends State<NoteListPage> {
 final _notes = [
    ... // 샘플 노트를 붙여넣습니다.
 ];
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
                                                            note_list_page.dart
```

```
Widget _buildCard(int index, Note note) {
 return Card(
   child: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(12.0),
     child: Column(
       mainAxisSize: MainAxisSize.min,
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
       children: [
         Text(
           note.title.isEmpty ? '(제목 없음)' : note.title,
           style: const TextStyle(
             fontSize: 18.0,
             fontWeight: FontWeight.bold,
         const SizedBox(height: 16.0),
         Expanded(
           child: Text(
             note.body,
             overflow: TextOverflow.fade,
```

```
Widget _buildCards(List<Note> notes) {
  return GridView.builder(
    padding:
    const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12.0, vertical: 16.0),
    itemCount: notes.length,
    itemBuilder: (context, index) => _buildCard(index, notes[index]),
    gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
      crossAxisCount: 2,
      childAspectRatio: 1,
```

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
        title: const Text('Sticky Notes'),
    ),
    body: _buildCards(_notes),
  );
}
```



- 1. Note 클래스에 색상을 저장할 수 있는 필드를 추가합니다.
- 2. 샘플 노트에 색상을 추가합니다.
- 3. 노트 목록에서 색상 정보를 화면에 그려주도록 코드를 수정합니다.

```
class Note {
 static const colorDefault = Colors.white;
  static const colorRed = Color(0xFFFFCDD2);
  static const colorOrange = Color(0xFFFFE0B2);
  static const colorYellow = Color(0xFFFFF9C4);
  static const colorLime = Color(0xFFF0F4C3);
  static const colorBlue = Color(0xFFBBDEFB);
  final String title;
  final String body;
  final Color color;
 Note(
   this.body, {
   this.title = '',
   this.color = colorDefault,
  });
```

note.dart

0x	FF	FF	CD	D2
Hexadecimal	Alpha	Red	Green	Blue
	(255)	(255)	(205)	(210)

```
final _notes = [
 . . .
 Note(
  '부트캠프 앱 개발 강의 신청하기',
  color: Note.colorRed,
 ),
 Note(
  '목요일까지 관리비 납부하기',
  color: Note.colorOrange,
 ),
 Note(
- 🧏 양파 1망
- 🦠 양배추 1통
- 🍯 귤 1박스
- 🐔 손질 닭고기 1팩
- 🥒 삼겹살 1팩
- 🍜 우동면 1팩 (4입)
- 🖣 우유 2팩
- 🧊 식빵 1개
  title: '장보기 목록',
  color: Note.colorYellow,
 ),
 . . .
                                                                                                   note.dart
```

TAL 1:30 🌣 Sticky Notes **About Flutter** (제목 없음) Flutter is an open-부트캠프 앱 개발 강의 신 source UI software development kit created by Google. It is used to develop applications for Android, iOS, Linux, Mac, 청하기 Windows, Google (제목 없음) 장보기 목록 목요일까지 관리비 납부하 - 🧅 양파 1망 기 - 🥬 양배추 1통 - 🍊 귤 1박스 - 🐔 손질 닭고기 1팩 - 🥓 삼겹살 1팩 = 0 EH 1H (401) 만들어야 할 것들 (제목 없음) - 파이어베이스 프로젝트 목요일 오후 7시 강남역 - 애드몹 계정 11번출구 - 구글 플레이 개발자 계정 - 애플 개발자 계정

(제목 없음)

플러터 위젯 공부하기 -CircleAvatar

- 1. _NoteListPageState 클래스에 보기 옵션을 결정하는 필드를 추가합니다. (그리드/리스트)
- 2. _buildCards() 함수를 수정하여 보기 옵션에 따라 그리드 혹은 리스트 형태로 노트를 표시합니다.
- 3. AppBar의 액션 버튼에 보기 옵션을 전환하는 아이콘 버튼을 추가합니다.

```
class _NoteListPageState extends State<NoteListPage> {
 final _notes = [ ... ];
 bool _showAsGrid = true;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
```

```
Widget _buildCards(List<Note> notes) {
  return showAsGrid
      ? GridView.builder(
          gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
      : ListView.builder(
          padding:
              const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12.0, vertical: 16.0),
          itemCount: notes.length,
          itemBuilder: (context, index) => SizedBox(
            height: 160,
            child: _buildCard(index, notes[index]),
```

```
Widget build(BuildContext context) {
   appBar: AppBar(
     title: const Text('Sticky Notes'),
      actions: [
       IconButton(
         icon: Icon(_showAsGrid ? Icons.list : Icons.grid_view),
         tooltip: _showAsGrid ? '목록으로 보기' : '격자로 보기',
         onPressed: () {
           setState(() {
             _showAsGrid = !_showAsGrid;
           });
         },
```

Sticky Notes

1:48 🌣

About Flutter

Flutter is an open-source UI software development kit created by Google. It is used to develop applications for Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google

Fuchsia.[4] and the web from a single codebase.[5] The first version of Flutter was known as codename

7/4

(제목 없음)

부트캠프 앱 개발 강의 신청하기

(제목 없음)

장보기 목록

- 🧅 양파 1망

목요일까지 관리비 납부하기

- 🥬 양배추 1통

- 🍊 귤 1박스

- 🐔 손질 닭고기 1팩

만들어야 할 것들

완성된 코드

ain/sticky_notes/step2

https://github.com/kunny/skku-bootcamp-2022-summer/tree/m