


Postupnosti

Postupnosť je funkcia, ktorej definičný obor je množina prirodzených čísel $\{1; 2; 3; \dots; n; \dots\}$, alebo jej podmnožina typu $\{1; 2; 3; \dots; n\}$ - podľa definičného oboru delíme postupnosti na konečné a nekonečné

– postupnosť môže byť daná:

- vymenovaním prvkov
- grafom
- predpisom pre n -tý člen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$
- rekurentne (= vyjadrenie nasledujúceho člena pomocou predchádzajúcich a prvého člena)

Pr. Zapiš danú postupnosť ostatnými spôsobmi: $\left\{4; 2; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots\right\} \leftarrow$ vymenovanie prvkov



\leftarrow graf

predpis pre n -tý člen $\rightarrow \left\{4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\}_{n=1}^{\infty}$

rekurentné určenie $\rightarrow a_{n+1} = a_n \cdot \frac{1}{2}$
 $a_1 = 4$

Vlastnosti

Postupnosť $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je:

- rastúca, ak $\forall n \in N; a_{n+1} > a_n$
 - klesajúca, ak $\forall n \in N; a_{n+1} < a_n$
 - nerastúca, ak $\forall n \in N; a_{n+1} \leq a_n$
 - neklesajúca, ak $\forall n \in N; a_{n+1} \geq a_n$
 - konštantná, ak $\forall n \in N; a_{n+1} = a_n$
 - ohraničená zdola, ak existuje také reálne číslo b , že platí $a_n \geq b$ pre $\forall n \in N$
 - ohraničená zhora, ak existuje také reálne číslo c , že platí $a_n \leq c$ pre $\forall n \in N$
- postupnosti sú ohraničené, ak sú ohraničené zhora aj zdola zároveň
- postupnosti nazývame monotónne, ak sú na celom definičnom obore rastúce alebo klesajúce, nerastúce alebo neklesajúce – ak sú rastúce alebo klesajúce, nazývame ich rýdzomonotónne

Aritmetická postupnosť

Postupnosť sa nazýva **aritmetická** (AP), ak existuje také reálne číslo d , že pre všetky prirodzené čísla n platí $a_{n+1} = a_n + d$.

- číslo d nazývame **diferencia** postupnosti
- pre monotónnosť AP platí:

$$d < 0 \Leftrightarrow \text{klesajúca AP}$$

$$d = 0 \Leftrightarrow \text{konštantná AP}$$

$$d > 0 \Leftrightarrow \text{rastúca AP}$$

- pre ohraničenosť AP platí:
 - klesajúca AP je ohraničená zhora a neohraničená zdola
 - rastúca AP je ohraničená zdola a neohraničená zhora
 - konštantná AP je ohraničená
- n -tý člen AP má hodnotu:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

- pre ľubovoľné dva členy AP platí:

$$a_r = a_s + (r - s)d$$

- súčet prvých n členov AP vypočítame:

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

- súčet nekonečnej AP neexistuje

Geometrická postupnosť

Postupnosť sa nazýva **geometrická** (GP), ak existuje také reálne číslo q , že pre všetky prirodzené čísla n platí $a_{n+1} = a_n q$.

- číslo q nazývame **kvocient** postupnosti
- pre monotónnosť GP platí:
 - ak $a_1 > 0$

$$q > 1 \Leftrightarrow \text{rastúca GP}$$

$$q = 1 \Leftrightarrow \text{konštantná GP}$$

$$q \in (0; 1) \Leftrightarrow \textit{klesajúca GP}$$

$$q = 0 \Leftrightarrow \textit{nerastúca GP}$$

$$q < 0 \Leftrightarrow \textit{GP nie je monotónna (alternatívne postupnosti} \\ \textit{= so striedavými znamienkami)}$$

- ak $a_1 < 0$

$$q > 1 \Leftrightarrow \textit{klesajúca GP}$$

$$q = 1 \Leftrightarrow \textit{konštantná GP}$$

$$q \in (0; 1) \Leftrightarrow \textit{rastúca GP}$$

$$q = 0 \Leftrightarrow \textit{neklesajúca GP}$$

$$q < 0 \Leftrightarrow \textit{GP nie je monotónna (alternatívne postupnosti)}$$

- pre ohraničenosť GP platí:
 - ak platí $|q| \leq 1$, GP je ohraničená
 - ak platí $|q| > 1$, GP je neohraničená
- n-tý člen GP má hodnotu:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

- pre ľubovoľné dva členy GP platí:

$$a_r = a_s q^{r-s}$$

- súčet prvých n členov GP vypočítame:

$$s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}; \quad q \neq 1$$

- súčet nekonečnej GP

$$s = \frac{a_1}{1 - q}; \quad \textit{pričom musí platiť } |q| < 1$$