

C:/Users/TOVIS/test
/TestRtos/Drivers/CMSIS
/DSP/Examples/ARM/arm_linear
_interp_example/math_helper.h

```
graph BT; A["C:/Users/TOVIS/test<br>/TestRtos/Drivers/CMSIS<br>/DSP/Examples/ARM/arm_linear<br>_interp_example/math_helper.h"] --> B["C:/Users/TOVIS/test<br>/TestRtos/Drivers/CMSIS<br>/DSP/Examples/ARM/arm_linear<br>_interp_example/arm_linear<br>_interp_example_f32.c"]; A --> C["C:/Users/TOVIS/test<br>/TestRtos/Drivers/CMSIS<br>/DSP/Examples/ARM/arm_linear<br>_interp_example/math_helper.c"];
```

The diagram illustrates a file dependency structure. At the top is a grey box representing a header file. Below it are two white boxes representing source files. Two blue arrows point from the source files up to the header file, indicating that both source files include this header.

C:/Users/TOVIS/test
/TestRtos/Drivers/CMSIS
/DSP/Examples/ARM/arm_linear
_interp_example/arm_linear
_interp_example_f32.c

C:/Users/TOVIS/test
/TestRtos/Drivers/CMSIS
/DSP/Examples/ARM/arm_linear
_interp_example/math_helper.c