Лабораторная работа 11 (2 час) Языки программирования

Разработка лексического распознавателя (начало)

- 1. Используйте материал лекций № 12-13.
- 2. Выберите регулярное выражение из таблицы в соответствии своему варианту:

Вариант	Регулярное выражение
1	$start(\Box)^+((send+wait+show)\Box^+)^*\Box^+stop$
	□ – обозначение пробела
2	open(□) ⁺ ((write+read+seek);) [*] □ ⁺ close
	□ – обозначение пробела
3	begin; $(\Box)^*((read+calc+print);)^+\Box^*end;$
	– обозначение пробела
4	$if(\Box)^+((c+o+n)\Box^+)^*\Box^*\{return\};$
	– обозначение пробела
5	while(□)*(write+read+seek)*□+do
	– обозначение пробела
6	$ return; (\Box)^* ((calc print);)^+ \Box^* end;$
	– обозначение пробела
7	$\operatorname{proc}(\Box)^+((\operatorname{abs}() \sin(x^+));)^*\Box^+$ end
	– обозначение пробела
8	$ \operatorname{return}(\Box)^*(\operatorname{begin}\Box^+(\operatorname{calc} \operatorname{print});)^+\Box^*$ end;
	– обозначение пробела
9	$if(\Box)^+((const+ab+count)\Box^+)^*\Box^*\{return\};$
	– обозначение пробела
10	begin;(\square)*return(\square)*(abs(calc+pr);)+ \square *end;
	– обозначение пробела
11	$while(\Box)^*(read+seek)^*\Box^+do\{write\Box^*\};$
	– обозначение пробела
12	$\operatorname{proc}(\Box)^+(\operatorname{start}(\cos(y^*)+\sin(x^+)))^*\Box^+$ end
	– обозначение пробела
13	$ \operatorname{func}(\Box)^+(\operatorname{begin};(\Box)^*(\operatorname{abs}() \Box^+(x^+));)^*\Box^+\operatorname{end};$
	□ – обозначение пробела
14	$main(\Box)^+((send+wait+show);\Box^+)^*\Box^+return;$
	– обозначение пробела
15	$return(\Box)^*((calc;\Box^+ print\Box^+);)^+\Box^*end;$
	□ – обозначение пробела

- 3. Приведите 7 примеров цепочек символов, принадлежащих регулярному множеству.
- 4. Выберите любую из цепочек, сформированных в предыдущем задании, и постройте для нее диаграмму мгновенных состояний конечного автомата.
- 5. Постройте граф конечного автомата, распознающего цепочки, описанные регулярным выражением.
- 6. Отчет по лабораторной работе предоставляется в виде электронного документа (doc или docx);
- 7. Электронный документ содержит следующие разделы:
 - вариант (фамилия имя отчество, № варианта, регулярное выражение);
 - примеры цепочек символов (7 цепочек удовлетворяющих заданному регулярному выражению);
 - диаграмму мгновенных состояний (диаграмма мгновенных состояний для одной цепочки, удовлетворяющей регулярному выражению);
 - граф состояний конечного автомата соответствующего регулярному выражению.

Ответьте на следующие вопросы:

- что такое алфавит I ?
- поясните обозначение $\lambda, I^*, I^+;$
- что такое язык L(I) над алфавитом I ;
- дайте определение формальной грамматике G;
- поясните обозначение $\alpha \Rightarrow \beta$ и $\alpha \Rightarrow^* \beta$ для цепочек символов α и β ;
- что такое язык L(G) порождаемый грамматикой G ?
- что такое форма Бэкуса-Наура?
- что такое синтаксическая диаграмма?
- поясните классификацию грамматик и языков по Хомскому (иерархия Хомского);
- поясните понятие «регулярная грамматика»;
- поясните понятие «регулярное множество»;
- поясните понятие «регулярный язык»;
- что такое лексический анализ?
- что такое лексический анализатор?

- какая информация является входной для лексического анализатора, какая выходной?
- поясните различия между последовательным и параллельным лексическим анализаторами;
- дайте определение регулярному выражению над алфавитом I (лекция 13);
- дайте определение конечному автомату $M = (S, I, \delta, s_0, F)$;
- в чем отличие между детерминированным и не детерминированным автоматом?
- что такое мгновенное состояние конечного автомата?
- поясните обозначения $(s, aw) \succ (s', w)$ и $(s_i, w_i) \succ *(s_k, w_k)$;
- в каком соотношении находятся регулярная грамматика, регулярный язык, регулярное выражение, конечный автомат, граф состояний конечного автомата?