

塩素イオンと酸-塩基の定義の変遷

https://l-hospitalier.github.io

2**019.11**



Gilbert Newton Lewis

UC Berkley の化学の教授で多数のノーベル賞学者を育てた。 (UCBで石を投げぎとノーベル賞学者ととノーベル

自身も共有結合 の発見や複数を がしている が関われて、 を挙げたが 1946 年、Labo でや死 たしての 発見された。

ゲッチンゲン大 留学時の師 W Nernst とト ラブルになり、 Nernst の指示で 3 回ノーを加賞 の受賞を阻止さ れた証拠が残っ ている。

【塩素 chlorine クローリン】は塩化物 (クロライド chloride)、例えば NaCl をつくる。 より電気陰性度の高いFと結合したCIF(フッ化塩素)は塩化物ではない。 血液中の CI の主な役割は浸透圧、体液とイオン中性度の維持。 ヒトの塩素は総量 3200 mmol (35.5 x 3.2) = **113.6g** でほとんど細胞外液にある。 血漿中の濃度は約 100 mmol/L (= mEg/L) だが Na^{\dagger} の次に多く細胞外液の陰イオンの 70% を占める (残り 30%は HCO_3)。 細胞内 Cl⁻ は 2~5 mEq/L。CO₂ が血球内の<mark>炭酸脱水酵素 Carbonic Anhydrase*1</mark> で CO₂+ **H₂O

→ H₂CO₃

→ H⁺ + HCO₃

→ と H⁺ができると赤血球細胞膜はイオンを通しにくいので** H[†]は赤血球内に止まる。 電気的中性を保つため Cl が赤血球内へクロライド・シフト を起し、赤血球細胞内 CI イオン濃度は例外的に 70 mEq/L の高濃度となる (#196 酸素 吸入③参照)。 クロライド・シフトは赤血球が CO₂ を末梢組織から肺へ有効に輸送す るためと血液 pH を正常に保つためのメカニズム。 通常 Na⁺と Cl はペアで移動するの で血清のNa⁺とCIの同時測定は無意味なことが多い。 しかしCI単独の変化がある場 合は**酸塩基平衡のインバランス**を示唆し、アニオン・ギャップの要素として重要な意味 がある(Na⁺と Cl⁻の解離は酸塩基異常の存在を考える)。 Cl⁻ は血清浸透圧の 1/3 を 担い Na⁺とともに循環血液量と血圧を調整する。【消化管】CIイオンは胃の壁細胞から 塩酸として分泌され食物消化の他、消化管の細菌増殖制御因子として重要。 胃液、膵 液、腸液などの分泌液中の Clイオンは完全に消化管で再吸収され、下痢や嘔吐がない 状態では CI は腎排泄で調節される。 CI 排泄の調節は Na⁺同様レニン・アンジオテン シン・アルドステロン系が行う。 CI 排泄は HCO3 再吸収と産生に関与し腎による血 液 pH の調節機構でもある。 **呼吸性アシドーシスの腎性代償**は HCO₃ の再吸収亢進と 引き換えに尿中へのCIで要失を起すので慢性呼吸性アシドーシスは低CIの症を呈する。 <mark>【酸塩基の定義】①アレニウスの定義(S Arrhenius</mark> 1903 年ノーベル賞)「酸は**水溶** 液中で水素イオン H*(実際はヒドロニウムイオン H₃O*)を発生する物質、塩基は**水酸** (化物) イオン OH を発生。 この定義は水溶液でのみ可能 ②ブレンステッド・ロー リーの定義(JN Brønsted と M Lowry) 「酸はプロトン(H⁺)供与体、塩基はプロト ン受容体」。 彼らは 1923 年この定義を独立に発表したが、H*のない物質には定義で

(化物) イオン OH' を発生。 この定義は水溶液でのみ可能 ②ブレンステッド・ローリーの定義 (JN Brønsted と M Lowry) 「酸はプロトン (H*) 供与体、塩基はプロトン受容体」。 彼らは 1923 年この定義を独立に発表したが、H*のない物質には定義できない。 現在は③ルイスの定義 (GN Lewis) 「酸は電子対供与体、塩基は電子対受容体」(②と同じ 1923 年)が主。【超酸】はルイス酸の一種で極めて危険な物質。 数mg の暴露で死亡例も。【フルオロ(硫)酸】は最強の超酸の一つでテフロンの製造にも使う。 水と触れるとフッ化水素 (HF) を発生。 純度 99.999 %は 2019 年現在日本企業のみ生産、半導体洗浄に使用。 NaF は虫歯予防に塗布*2。 フッ化水素 HF は義歯の製作にも使用。【マジック酸】はジョージ・オラー(George Andrew Olah(米)カルボカチオン研究で 1994 年ノーベル化学賞)が作成した 5 フッ化アンチモンとフルオロ硫酸の混合物(フルオロアンチモン酸)。 ロウソクを手品のように溶かして消すのでマジック酸の名前がある。 ロウソクは炭化水素 (脂肪) の混合物、低品質重油やロウソクを分解して高価なレーシングカー用燃料の低分子炭化水素化合物に変換できる。

 $*^1$ 炭酸デヒドラターゼとも。 $*^2$ 八王子歯科事件は 1982 年歯科医が 3 歳女児にフッ化ナトリウム NaF のつもりでフッ化水素 HF を間違えて塗布、女児は口から白煙を上げて死亡。 HF は体内の Ca^{2+} と反応して CaF_2 (フッ化カルシウム、蛍石)を形成するので全身に痛風様の疼痛が起き、激しい低 Ca^{2+} 血症で心停止や心室細動を起こす (意識障害はない)。

フルオロスルホ ン酸 (フルオロ硫酸) FSO₂OH





#214