

客観確率 (頻度主義) と主観確率 (ベイズ主義) モンティ・ホール問題


https://l-hospitalier.github.io

2020.3

<mark>【頻度主義確率論(客観確率)】</mark>犯人である確率? あの人は 25%殺人犯? stochastic (確率的)とは本来複数事象に関する性質で単一事象は起きるか起きないかのどちらか とされる肖像 一方。都市の降水面積の割合や24時間のうち何割が雨?というのは考えられるが確率 とは違う。 頻度主義では最大尤度のこと? Pearson 父子や R. Fisher が確立した頻度 主義(frequentism)の確率統計学では確率の定義は偶然に起きる独立事象の全事象に **占める割合**(全事象を 1 とする)。コロモゴロフ (Andray Nikolaevich Kolmogoroy) により確率は1933年「標本空間と対応する確率分布の関係」と定義されて数学的基礎

画。1936 年発 行の「生命保険 の歴史」に収録 されていた。

が与えられ「公理論的確率論」として論理的完成度を高めた。 【ベイズ主義(主 **観確率)】**は英国の長老派牧師ベイズ(Thomas Bayes 1702~61)が残した証 明が死後発見されラプラスが「ベイズ確率論」として公表した。 右上の肖像画 は 1936 年出版の本に掲載。 死後 200 年の出版で本人である確率? (尤度、そ れらしさ) は高くない。 小生が教えを受けた研究室の先生は血液乱流の研究者 で頻度主義者。「ベイジアンと付き合うなら教えない!」と。 乱流など1点 でのある瞬間の流速と方向測定では流れの性質を記述できない。 確率論に従い 変化する流速を各点、各時間で計測、計算で時間、空間的分布を平均、分散、 一方ベイズ流の本日の降水確率 70%の予測は (傘を持つ) 意思決定に役立つ。 べ イズ確率問題としては有名な<mark>【モンティ・ホール問題】</mark>がある。**<投稿された相**



まかせ」で「正解は『ドアを変更する』である。 なぜならドアを変更した場合は景品 を当てる確率が2倍になる」と回答、全米の数学者を激怒させた(ポール・エルデシュ *¹は1時間でマリリンが正しいのに気づいた)。 右最下段の図はエルデシュの学生が、 パソコンでモンテカルロ法(乱数発生でランダム選択)を適用した結果(青点)で正答 率は 1/2。 選択を常に変更した場合(赤点)は正答率 2/3。 これでわかるようにドア が 2 枚残っていても確率 1/2 ではない。 個別のドアの選択ではなく「**ハズレを見た後** でドアを常に変更する」という選択は、実は右図2番目のように1のドアを選ぶか、2 と3のドアのグループを選ぶかになる。2枚ドアを選択すれば再度の選択が必要にな るが司会者がハズレを教えてくれるので正答率は2/3(モンティが開けたハズレデアも

入れれば 1/3)。 さてここで事情を知らない宇宙人が 突然円盤から下りてきて残りの2枚のドアの前に立て ば (事前確率や選択変更は知らないので) 2 枚のドア選 択の正答率は(最下段図の青点の)1/2となる。 状況 により客観確率と主観確率は異なるがどちらも正しい (選択の内容が異なるので確率が異なるのはあたり前

か?)。<mark>【医学における確率論】</mark>は通常は独立事象の標本空間での確率分布(頻度主義 客観確率)であり、全ての事象を全宇宙にもれなく調査するのは不可能なので全標本調 査は前提とされない。 何度も調査された結核罹患率や治療や服薬という事前確率を前 提とした有病率や治癒率などのベイズ流の主観的確率を対象にすることもあるので、客 観確率(や最尤推定法)だけが医学における確率論の全てではない。

" 20 世紀最多論文の数学者(500)。史上最多はレオンハルト・オイラーで 850、5 万ページ。 後半生失明で口述筆記 のせいもあるがガウスと並ぶ 2 大数学者で 1911 年開始の全集刊行は 100 年後も未完結。 東北大 20 代総長井上明久 (1947~, 姫工大卒) は 1990 年代に 10 年で金属ガラス関係論文を 2800 出版(週 2)、研究不正が強く疑われている。

#233

モンティ・ホ ール問題 閉まった3つ のドアのうち 当たり(自動 車が入ってい る) は一つ。 例示のように 1つのドアが ハズレと判っ た場合、直感 的には残り2 枚の当たり確 率はどちらも 1/2 になるよ うに思える。