## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1. Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon  $n^+$ -p structure / O. Ya. Olikh, A. M. Gorb, R. G. Chupryna, O. V. Pristay-Fenenkov // J.  $Appl. \ Phys. 2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161573.$
- 2. *Olikh, O.Ya.* Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell / O.Ya. Olikh // *Superlattices Microstruct.* 2018. May. Vol. 117. Pp. 173–188.
- 3. *Olikh, Oleg.* On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon–based Schottky diodes / Oleg Olikh, Katerina Voytenko // *Ultrasonics.* 2016. Mar. Vol. 66, no. 1. Pp. 1–3.
- 4. Effect of ultrasound on reverse leakage current of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo, Ja. M. Olikh // *Journal of Semiconductors*. 2016. Dec. Vol. 37, no. 12. P. 122002.
- 5. *Olikh, O. Ya.* Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters / O. Ya. Olikh // *J. Appl. Phys.* 2015. Jul. Vol. 118, no. 2. P. 024502.
- 6. *Olikh, O. Ya.* Ultrasound influence on I–V–T characteristics of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo // *J. Appl. Phys.* 2015. Jan. Vol. 117, no. 4. P. 044505.
- 7. *Olikh, Oleg.* Reversible influence of ultrasound on  $\gamma$ -irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure / Oleg Olikh // *Ultrasonics.* 2015. Feb. Vol. 56. Pp. 545–550.
- 8. Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах  $Cd_{0,2}Hg_{0,8}Te$  / І. О. Лисюк, Я. М. Оліх, О. Я. Оліх, Г. В. Бекетов // УФЖ. 2014. T. 59, № 1. C. 50–57.
- 9. *Olikh*, *O. Ya.* Non-Monotonic γ-Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties / O. Ya. Olikh // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 2013. Feb. Vol. 60, no. 1. Pp. 394–401.
- 10. *Оліх, О. Я.* Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар'єром Шотки залежно від дози у-опромінення /

- О. Я. Оліх // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2013. Т. 10, № 1. — С. 47–55.
- 11. *Олих, О. Я.* Влияние ультразвукового нагружения на протекание тока в структурах Мо/n−n<sup>+</sup>−Si с барьером Шоттки / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47, № 7. С. 979–984.
- 12. *Оліх, О. Я.* Особливості перенесення заряду в структурах Мо/п–Si з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх // УФЖ. 2013. Т. 58, № 2. С. 126–134.
- 13. Олих, О. Я. Особенности динамических акустоиндуцированных изменений фотоэлектрических параметров кремниевых солнечных элементов / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45, № 6. С. 816–822.
- 14. *Оліх, Я. М.* Інформаційний чинник акустичної дії на структуру дефектних комплексів у напівпровідниках / Я. М. Оліх, О. Я. Оліх // *Сенсорна еле-ктроніка і мікросистемні технології.* 2011. Т. 2(8), № 2. С. 5–12.
- 15. *Оліх, О. Я.* Особливості впливу нейтронного опромінення на динамічну акустодефектну взаємодію у кремнієвих сонячних елементах / О. Я. Оліх //  $V\Phi\mathcal{K}$ . 2010. Т. 55, № 7. С. 770–776.
- 16. Ultrasonically Recovered Performance of γ-Irradiated Metal-Silicon Structures / A.M. Gorb, O.A. Korotchenkov, O.Ya Olikh, A.O. Podolian // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 2010. June. Vol. 57, no. 3. Pp. 1632–1639.
- 17. *Олих, О. Я.* Изменение активности рекомбинационных центров в кремниевых р–п–структурах в условиях акустического нагружения / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43, № 6. С. 774–779.
- 18. Оліх, О. Я. Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустичного навантаження мегагерцового діапазону / О. Я. Оліх, Р. М. Бурбело, М. К. Хіндерс // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2007. Т. 4, № 3. С. 40–45.
- 19. Burbelo, Roman M. The Dynamic Ultrasound Influence on the Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p-n Structures / Roman M. Burbelo, Oleg Y. Olikh, Mark K. Hinders // MRS Proceedings. 2007. Vol. 994. Pp. 0994–F03–11.

- 20. *Олих, О. Я.* Акустостимулированные коррекции вольт–амперных характеристик арсенид–галлиевых структур с контактом Шоттки / О. Я. Олих, Т. Н. Пинчук // *Письма в Журнал Технической Физики.* 2006. Т. 32, № 12. С. 22–27.
- 21. *Конакова, Р.В.* Влияние микроволновой обработки на уровень остаточной деформации и параметры глубоких уровней монокристаллах карбида кремния / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Олих // Физика и химия обработки материалов. 2005. № 2. С. 19–22.
- 22. *Конакова, Р.В.* Влияние микроволновой обработки на глубокие уровни монокристаллов GaAs и SiC / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Олих // Петербургский журнал электроники. 2004. № 1. С. 20–24.
- 23. *Olikh, Ja. M.* Active ultrasound effects in the future usage in sensor electronics / Ja. M. Olikh, O.Ya. Olikh // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.* 2004. Т. 1, № 1. С. 19–29.
- 24. *Olikh*, *O.Ya*. Acoustoelectric transient spectroscopy of microwave treated GaAs-based structures / O.Ya. Olikh // *Semiconductor Physics*, *Quantum Electronics* & *Optoelectronics*. 2003. Vol. 6, no. 4. Pp. 450–453.
- 25. *Оліх, О.Я.* Акустостимульовані динамічні ефекти в сонячних елементах на основі кремнію / О.Я. Оліх // *Вісник Київського ун-ту, Сер.: Фізико-мате-матичні науки.* 2003. № 4. С. 408–414.
- 26. *Оліх, О. Я.* Ефекти активного ультразвуку в напівпровідникових кристалах / О. Я. Оліх // 1–а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Одеса, Україна. Т. 1. Одеса: 2002. С. 80.
- 27. Влияние СВЧ облучения на остаточный уровень внутренних механических напряжений и параметры глубоких уровней в эпитак-сиальных структурах GaAs / Р. В. Конакова, А. Б. Камалов, О. Я. Олих и др. // Труды III международной конференции «Радиационно–термические эффекты и процессы в неорганических материалах», Томск, Россия. Томск: 2002. С. 338–339.
- 28. *Оліх, О. Я.* Про роль теплових і деформаційних механізмів дії ультразвуку на роботу кремнієвих сонячних елементів / О. Я. Оліх // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМСТ-1», Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2004. —

- C. 163.
- 29. *Olikh, O.* Acoustoelectric transient spectroscopy of microwave treated GaAs-based structures / O. Olikh // 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint 50<sup>th</sup> Anniversary Conference. Montreal, Canada. Abstracts. Montreal: 2004. Pp. 230–231.
- 30. *Олих, О. Я.* Влияние быстрых термических отжигов и ультразвуковой обработок на параметры арсенидгалиевых структур с барьером Шоттки / О. Я. Олих // Труды девятой международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Дивноморское, Россия. Дивноморское: 2004. С. 278–279.
- 31. Influence of acoustic wave on forming and characteristics of silicon p-n junction / J. Olikh, A. Evtukh, B. Romanyuk, O. Olikh // 2005 IEEE International Ultrasonics Symposium and Short Courses. Rotterdam, Netherlands. Abstracts.

   Rotterdam: 2005.
   P. 542.
- 32. *Olikh, O.* Dynamic ultrasound effects in silicon solar sell / O. Olikh, R. Burbelo, Hinders M. // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. Vienna: 2007. P. 94.
- 33. *Olikh, O.* Influence of the ultrasound treatment on Au-TiB-n-n<sup>+</sup>-GaAs structure electrical properties / O. Olikh // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. Vienna: 2007. P. 94.
- 34. *Olikh, O.* The Dynamic Ultrasound In-fluence on Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p–n Structures / O. Olikh, R. Burbelo, M. Hinders // MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F: Semiconductor Defect Engineering Materials, Synthetic Structures, and Devices II. San Francisco, USA. San Francisco: 2007. P. 3.11.
- 35. *Оліх, О. Я.* Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустичного навантаження мегагерцового діапазону / О. Я. Оліх // ІІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–3, Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2007. С. 322.
- 36. Оліх, О. Я. Вплив ультразвукової обробки на вольт-амперні характеристики

- опромінених кремнієвих структур / О. Я. Оліх, А. М. Горб // VI Міжнародна школа–конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2008. С. 114.
- 37. Оліх, О. Я. Акустичні збурення дефектної підсистеми кремнієвих р–п–структур / О. Я. Оліх // VI Міжнародна школа–конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2008. С. 174.
- 38. *Оліх, О. Я.* Особливості механізму ультразвукового впливу на фото–електричний струм у нейтронно–опромінених Si–p–n–структурах / О. Я. Оліх // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Запоріжжя, Україна. Тези доповідей. Т. 2. Запоріжжя: 2009. С. 59.
- 39. *Olikh, O.* Ultrasound influence on the recombination centers in silicon p-n-structures / O. Olikh // 13th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors. Wheeling, USA. Final program. Wheeling: 2009. Pp. 9–10.
- 40. Оліх, Я. М. Про можливості практично-го застосування ультразвуку для керування характеристиками перетворювачів сонячної енергії / Я. М. Оліх,
  О. Я. Оліх // Четверта міжнародна науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології», Кременчук,
  Україна. Тези доповідей. Кременчук: 2010. С. 147–148.
- 41. *Оліх, О. Я.* Немонотонний вплив γ-опромінення на електричні властивості кремнієвих структур з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх, С. В. Онисюк // VII Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2010. С. 171–172.
- 42. *Оліх, О. Я.* Особливості динамічного ультразвукового впливу на  $\gamma$ -опромінені кремнієві m-s-структури / О. Я. Оліх, С. В. Онисюк // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників УНКФН–5, Ужгород, Україна. Ужгород: 2011. С. 339–340.
- 43. *Оліх, О. Я.* Вплив ультразвуку на термоемісійні процеси в Mo/n–n<sup>+</sup>–Si структурах / О. Я. Оліх // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції

- «Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики», Тернопіль, Україна. Тернопіль: 2012. С. 101–103.
- 44. *Olikh, O. Ya.* Reversible Alteration of Reverse Current in Mo/n–Si Structures Under Ultrasound Loading / O. Ya. Olikh, Ya. M. Olikh // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали XIV Міжнародної конференції / Під ред. Д.М. Фреїка. Івано–Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. С. 322.
- 45. *Olikh, O. Ya.* Modification of reverse current in the Mo/n–Si structures under conditions of ultrasonic loading / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko // VIII International school–conference «Actual problems of semiconductor physics», Drohobych, Ukraine. Abstract book. Drohobych: 2013. Pp. 101–102.
- 46. *Olikh, Ya. M.* About acoustical–stimulated a self–organization defect structures in semiconductor during ion implantation / Ya. M. Olikh, O. Ya. Olikh // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», Bukovel, Ukraine. Abstract book. Bukovel: 2013. P. 240.
- 47. *Оліх, О. Я.* Вплив γ-опромінення на механізм перенесення заряду в структурах Мо/n-Si / О. Я. Оліх // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6. Чернівці, Україна. Тези доповідей. Чернівці: 2013. С. 121–122.
- 48. *Olikh, Ya.* New approach to ultrasonic absorption in subgrain–free Cd<sub>0,2</sub>Hg<sub>0,8</sub>Te crystals / Ya. Olikh, I. Lysyuk, O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. Chicago: 2014. Pp. 439–440.
- 49. *Olikh*, *O*. Ultrasonically induced effects in Schottky barrier structure depending on a γ-irradiation / O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. Chicago: 2014. Pp. 645–646.
- 50. Оліх, О. Я. Характеризація γ-опромінених кремнієвих р-п-структур методом диференційних коефіцієнтів / О. Я. Оліх, О. В. Пристай // 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2014. С. 193.
- 51. Olikh, O.Ya. Ultrasonic Loading Effects on Silicon-based Schottky Diodes /

- O.Ya. Olikh, K. V. Voytenko // 2015 International Congress on Ultrasonics. Metz, France. Abstract book. Metz: 2015. P. 225.
- 52. *Оліх, О. Я.* Порівняння ефективності методів визначення параметрів діодів Шотки / О. Я. Оліх // Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV–ї міжнародної конференції. Київ, Україна. Київ: 2015. С. 32–34.
- 53. Ультразвукова модифікація стимульованого фононами тунелювання у кремнієвих діодах Шотки / О. Я. Оліх, К. В. Войтенко, Р. М. Бурбело, Я. М. Оліх // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–7. Дніпро, Україна. Тези доповідей. Дніпро: 2016. С. 190–191.
- 54. *Оліх, О. Я.* Акусто-керована модифікація властивостей кремнієвих фото-електроперетворювачів / О. Я. Оліх // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем. Тези доповідей на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції МЕІСS-2017. Дніпро, Україна. Дніпро: 2017. С. 302-303.
- 55. Смирнов, Л.С. Атомные процессы в полупроводниковых кристаллах / Л.С. Смирнов // Физика и техника полупроводников. 2001. Т. 35,  $N_{\odot}$  9. С. 1029–1031.
- 56. Ultrasonic treatment of GaP and GaAs / D. Klimm, B. Tippelt, P. Paufler, P. Haasen // *Phys. Status Solidi A*. 1993. Aug. Vol. 138, no. 2. Pp. 517–521.
- 57. Механизм изменения подвижности носителей заряда при ультразвуковой обработке полупроводниковых твердых растворов / П.И. Баранский, А.Е. Беляев, С.М. Комиренко, Шевченко Н.В. // Физика твердого тела. 1990. Т. 32, № 7. С. 2159–2161.
- 58. Ostapenko, S. Defect passivation using ultrasound treatment: fundamentals and application / S. Ostapenko // Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1999. Aug. Vol. 69, no. 2. Pp. 225–232.
- 59. Activation of luminescence in polycrystalline silicon thin films by ultrasound treatment / J. Koshka, S. Ostapenko, T. Ruf, J. M. Zhang // *Appl. Phys. Lett.* 1996. Oct. Vol. 69, no. 17. Pp. 2537–2539.
- 60. Ostapenko, Sergei S. Mechanism of Ultrasonic Enhanced Hydrogenation in Poly–Si Thin Films / Sergei S. Ostapenko // Defects in Semiconductors 19.

- Vol. 258 of *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications, 1997. —
   12. Pp. 197–202.
- 61. Заверюхин, Б.Н. Изменение коэффициента отражения излучения от поверхности полупроводников в спектральном диапазоне λ =0.2÷20 µm под воздействием ультразвуковых волн / Б.Н. Заверюхин, Н.Н. Заверюхина, О.М. Турсункулов // Письма в журнал технической физики. 2002. Т. 28, № 18. С. 1–12.
- 62. Акустостимулированное изменение плотности и энергетического спектра поверхностных состояний в монокристаллах р–кремния / Н.Н. Заверюхина, Е.Б. Заверюхина, С.И. Власов, Б.Н. Заверюхин // Письма в журнал технической физики. 2008. Т. 34, № 6. С. 36–42.
- 63. Акустимулированная адгезия медных пленок к кремнию / Б.Н. Заверюхин, X.X. Исмаилов, Р.А. Муминов и др. // Письма в журнал технической физики. — 1996. — Т. 22, № 15. — С. 25–27.
- 64. *Островский, И.В.* Стимулированное ультразвуком низкотемпературное перераспределение примесей в кремнии / И.В. Островский, А.Б. Надточий, А.А. Подолян // *Физика и техника полупроводников*. 2002. Т. 36, № 4. С. 389–391.
- 65. *Островский, И.В.* Образование поверхностного упрочненного слоя в бездислокационном кремнии при ультразвуковой обработке / И.В. Островский, Л.Л. Стебленко, А.Б. Надточий // *Физика и техника полупроводников*. 2000. Т. 34, № 3. С. 257–260.
- 66. Влияние ультразвуковой обработки на экситонную и примесную люминесценцию СdTe / Б.Н. Бабенцов, С.И. Горбань, И.Я. Городецкий и др. // Физика и техника полупроводников. 1991. Т. 25, № 7. С. 1243–1245.
- 67. Безактивационное движение доноров под действием ультразвука в кристаллах CdS / Л.В. Борковская, Б.Р. Джумаев, И.А. Дроздова и др. // Физика твердого тела. 1995. Т. 37, № 9. С. 2745–2748.
- 68. Athermal Motion of Donors under Ultrasound in CdS Crystals / Moissei K. Sheinkman, L.V. Borkovskaya, B.R. Dzhymaev et al. // Defects in Semiconductors 18 / Ed. by M. Suezawa, H. Katayama-Yoshida. Vol. 196 of *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications, 1995. 11. —

- Pp. 1467–1470.
- 69. Redistribution of mobile point defects in CdS crystals under ultrasound treatment / L.V. Borkovska, M.P. Baran, N.O. Korsunska et al. // *Physica B: Condensed Matter.* 2003. Dec. Vol. 340–342. Pp. 258–262.
- 70. Механизмы изменения электрических и фотоэлектрических свойств монокристаллов твердых растворов  $Zn_xCd_{1-x}$ Те под действием ультразвука / Г. Гарягдыев, И.Я. Городецкий, Б.Р. Джумаев и др. // Физика и техника полупроводников. — 1991. — Т. 25, № 3. — С. 409–412.
- 71. Ultrasound treatment for porous silicon photoluminescence enhancement / A. El-Bahar, S. Stolyarova, A. Chack et al. // *Phys. Status Solidi A*. 2003. May. Vol. 197, no. 2. Pp. 340–344.
- 72. *Клименко, И.А.* Влияние акустической обработки на фотопроводимость кристаллов селенида цинка / И.А. Клименко, В.П. Мигаль // *Письма в журнал технической физики.* 1999. Т. 25, № 24. С. 24–29.
- 73. Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe / E.M. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габибов и др. // Физика и техника полупроводников. 2008. Т. 42, № 3. С. 282–285.
- 74. Заверюхина, Н.Н. Акустостимулированное изменение коэффициента поглощения арсенида галлия в диапазоне длин волн  $\lambda = 0.81 \div 1.77 \mu m$  / Н.Н. Заверюхина, Е.Б. Заверюхина, Б.Н. Заверюхин // Письма в журнал мехнической физики. 2007. Т. 33, № 9. С. 1–10.
- 75. Влияние ультразвуковой обработки на энергетический спектр электронных ловушек монокристаллов n–GaAs / Ф.С. Габибов, Е.М. Зобов, М.Е. Зобов и др. // Письма в журнал технической физики. 2015. Т. 41, № 8. С. 9–16.
- 76. Effect of ultrasound treatment on the optical properties of C<sub>60</sub> fullerene films / U. Ritter, P. Scharff, V.V. Kozachenko et al. // Chem. Phys. Lett. 2008. Dec. Vol. 467, no. 1–3. Pp. 77–79.
- 77. *Wosinski, T.* Transformation of native defects in bulk GaAs under ultrasonic vibration / T. Wosinski, A. Makosa, Z. Witczak // *Semicond. Sci. Technol.* 1994. Nov. Vol. 9, no. 11. Pp. 2047–2052.

- 78. Ultrasound regeneration of EL2 centres in GaAs / I. A. Buyanova,
  S. S. Ostapenko, M. K. Sheinkman, M. Murrikov // Semicond. Sci. Technol.
   1994. Feb. Vol. 9, no. 2. Pp. 158–162.
- 79. Influence of Ultrasound Vibrations on the Stable-Metastable Transitions of EL2 Centers in GaAs / I.A. Buyanova, Sergei S. Ostapenko, A.U. Savchuk, Moissei K. Sheinkman // Defects in Semiconductors 17 / Ed. by Helmut Heinrich, Wolfgang Jantsch. Vol. 143 of *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications, 1993. 10. Pp. 1063–1068.
- 80. *Онанко, А.П.* АВлияние ультразвуковой обработки на внутреннее трение в кремнии / А.П. Онанко, А.А. Подолян, И.В. Островский // *Письма в журнал технической физики.* 2003. Т. 29, № 15. С. 40–44.
- 81. Ostapenko, S. S. Change of minority carrier diffusion length in polycrystalline silicon by ultrasound treatment / S. S. Ostapenko, L., Jastrzebski, B. Sopori // Semicond. Sci. Technol. 1995. Nov. Vol. 10, no. 11. Pp. 1494–1500.
- 82. *Ostapenko, S. S.* Ultrasound stimulated dissociation of Fe–B pairs in silicon / S. S. Ostapenko, R. E. Bell // *J. Appl. Phys.* 1995. May. Vol. 77, no. 10. Pp. 5458–5460.
- 83. Increasing short minority carrier diffusion lengths in solar–grade polycrystalline silicon by ultrasound treatment / S. S. Ostapenko, L. Jastrzebski, J. Lagowski, B. Sopori // *Appl. Phys. Lett.* 1994. Sep. Vol. 65, no. 12. Pp. 1555–1557.
- 84. *Баранский, П.И.* Роль малоугловых границ в изменении электрофизических параметров кристаллов  $Cd_xHg_{1-x}$ Те под действием ультразвука / П.И. Баранский, К.А. Мысливец, Я.М. Олих // Физика твердого тела. 1989. Т. 31, № 9. С. 278–281.
- 85. *Мысливец, К.А.* Роль малоугловых границ в изменении рекомбинационной активности глубоких центров кристаллов n–Cd $_x$ Hg $_{1-x}$ Те под действием ультразвука / К.А. Мысливец, Я.М. Олих // Физика твердого тела. 1990. Т. 32, № 10. С. 2912–2916.
- 86. *Любченко*, *А.В.* Рекомбинация носителей через акцепторные уровни собственных дефектов в кристаллах n–Cd $_x$ Hg $_{1-x}$ Te, подвергнутых ультразвуковой обработке / А.В. Любченко, К.А. Мысливец, Я.М. Олих // *Физика*

- и техника полупроводников. 1990. Т. 24,  $N_2$  1. С. 171–174.
- 87. Layered structure formation in  $Hg_{1-x}Cd_x$ Te films after high–frequency sonication / R.K. Savkina, F.F. Sizov, A.B. Smirnov, V.V. Tetyorkin // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2006. Vol. 9, no. 4. Pp. 31–35.
- 88. *Олих, Я.М.* Акустостимулированное подавление шума 1/ F в «субблочных» кристаллах  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  / Я.М. Олих, Ю.Н. Шавлюк // *Физика твердого тела.* 1996. Т. 38, № 11. С. 3365–3371.
- 89. *Savkina, R. K.* The effect of high-frequency sonication on charge carrier transport in LPE and MBE HgCdTe layers / R. K. Savkina, A. B. Smirnov, F.F. Sizov // *Semicond. Sci. Technol.* 2007. Feb. Vol. 22, no. 2. Pp. 97–102.
- 90. *Savkina, R.K.* Sonic–Stimulated Change of the Charge Carrier Concentration in n–Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te Alloys with Different Initial State of the Defect Structure / R.K. Savkina, O.I. Vlasenko // *Phys. Status Solidi B.* 2002. Mar. Vol. 229, no. 1. Pp. 275–278.
- 91. Стимулированные ультразвуком структурные изменения в напряженных гетеросистемах / В.Ф. Бритун, Н.Я. Горидько, В.А. Корчная и др. //  $\Phi$ изика твердого тела. 1991. Т. 33, № 8. С. 2340–2344.
- 92. Влияние акустических колебаний на тензорезистивный эффект в пленках р–Ge / Н.Д. Василенко, В.В. Гордиенко, В.Л. Корчная и др. // Письма в журнал технической физики. 1990. Т. 16, № 9. С. 32–36.
- 93. Здебский, А.П. Влияние ультразвука на точечные дефекты в структурах  $Si-SiO_2$  / А.П. Здебский, Д.И. Кропман, Шейнкман М.К. // Журнал технической физики. 1989. Т. 59, № 8. С. 131–134.
- 94. Влияние ультразвукового воздействия на генерационные характеристики границы раздела кремний–диоксид кремния / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Л.Г. Лигай, О.Ю. Щукина // Письма в журнал технической физики. 2003. Т. 29, № 9. С. 83–88.
- 95. *Власов, С.И.* Влияние ультразвуковой обработки на генрационные характеристики границы раздела полупроводник–стекло / С.И. Власов, А.В. Овсянников, Б.Н. Заверюхин // *Письма в журнал технической физики*.

- -2009. − T. 35, № 7. − C. 41–45.
- 96. Влияние ультразвука на фотоэлектрические характеристики тонкопленочных электролюминесцентных структур / В.Г. Акульшин, В.В. Дякин, В.Н. Лысенко, В.Е. Родионов // Журнал технической физики. 1989. Т. 59, № 10. С. 156–158.
- 97. Enhanced hydrogenation in polycrystalline silicon thin films using low-temperature ultrasound treatment / S. Ostapenko, L. Jastrzebski, J. Lagowski, R. K. Smeltzer // *Appl. Phys. Lett.* 1996. May. Vol. 68, no. 20. Pp. 2873–2875.
- 98. Effect of ultrasonic treatment on the defect structure of the Si–SiO<sub>2</sub> system / D. Kropman, V. Seeman, S. Dolgov, A. Medvids // *Phys. Status Solidi C.* 2016. Oct. Vol. 13, no. 10–12. Pp. 793–797.
- 99. Акустостимулированное расширение коротковолнового диапазона спектральной чувствительности AlGaAs/GaAs—солнечных элементов / Е.Б. Заверюхина, Н.Н. Заверюхина, Л.Н. Лезилова и др. // Письма в журнал технической физики. 2005. Т. 31, № 1. С. 54–66.
- 100. Effect of ultrasound treatment on CuInSe<sub>2</sub> solar cells / I. Dirnstorfer,
  W. Burkhardt, B. K. Meyer et al. // Solid State Commun. 2000. Sep. —
  Vol. 116, no. 2. Pp. 87–91.
- 101. *Davletova*, *A*. Open-circuit voltage decay transient in dislocation-engineered Si p–n junction / A. Davletova, S. Zh. Karazhanov // *Journal of Physics D: Applied Physics*. 2008. Aug. Vol. 41, no. 16. P. 165107.
- 102. *Davletova, A.* A study of electrical properties of dislocation engineered Si processed by ultrasound / A. Davletova, S. Zh. Karazhanov // *Journal of Physics and Chemistry of Solids.* 2009. June. Vol. 70, no. 6. Pp. 989–992.
- 103. Сукач, А.В. Трансформация электрических свойств InAs p–n–переходов в результате ультразвуковой обработки / А.В. Сукач, В.В. Тетеркин // Письма в журнал технической физики. 2009. Т. 35, № 11. С. 67–75.
- 104. Acoustic–stimulated relaxation of GaAs<sub>1-x</sub>P<sub>x</sub> LEDs electroluminescence intensity / O.V. Konoreva, M.V. Lytovchenko, Ye.V. Malyi et al. // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2016. Vol. 19, no. 1. Pp. 34–38.

- 105. *Mirsagatov, Sh. A.* Ultrasonic Annealing of Surface States in the Heterojunction of a p-Si/n-CdS/n<sup>+</sup>-CdS Injection Photodiode / Sh. A. Mirsagatov, I. B. Sapaeva, Zh.T. Nazarov // *Inorganic Materials*. 2015. Dec. Vol. 51, no. 1. Pp. 1–4.
- 106. Electrophysical and Photoelectric Properties of Injection Photodiode Based on pSi–nCdS–In Structure and Influence of Ultrasonic Irradiation on them / Sh. A. Mirsagatov, I.B. Sapaev, Sh. R. Valieva, D. Babajanov // Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2015. Mar. Vol. 9, no. 6. Pp. 834–843.
- 107. Пашаев, И.Г. Влияние различных обработок на свойства диодов Шоттки / И.Г. Пашаев // Физика и техника полупроводников. 2012. Т. 46, № 8. С. 1108–1110.
- 108. *Pashayev, I.* The Influence of Ultrasonic Treatment on the Properties of Schottky Diodes / I. Pashayev // *Open Journal of Acoustics.* 2013. Vol. 3, no. 3A. Pp. 9–12.
- 109. *Tagaev, M.B.* Effect of Ultrasonic Treatment of Silicon Impatt Diodes, Power Schottky Diodes and Zener Diodes on their Electrical Characteristics / M.B. Tagaev // *YΦЖ*. 2000. T. 45, № 3. C. 364–367.
- 110. Влияние ультразвуковой обработки на деформационные эффекты и структуру локальных центров в подложке и приконтактных областях структур М/n–n<sup>+</sup>–GaAs (M=Pt, Cr, W) / И.Б. Ермолович, В.В. Миленин, Р.В. Конакова и др. // Физика и техника полупроводников. 1997. Т. 31, № 4. С. 503–508.
- 111. Островский, И.В. Влияние ядерной радиации и ультразвука на фотопроводимость кремния / И.В. Островский, О.А. Коротченков // Журнал технической физики. 1986. Т. 56, № 11. С. 2283–2284.
- 112. Подолян, А.А. Восстановление времени жизни носителей заряда под воздействием ультразвуковой обработки в  $\gamma$ -облученном кремнии / А.А. Подолян, А.Б. Надточий, О.А. Коротченков // Письма в журнал технической физики. 2012. Т. 38, № 9. С. 15–22.
- 113. Подолян, А.А. Влияние ультразвука на отжиг радиационных дефектов в

- кремнии при комнатных температурах / А.А. Подолян, В.И. Хиврич //  $\Pi$ исьма в журнал технической физики. 2005. Т. 31, № 10. С. 11–16.
- 114. *Олих, Я.М.* Акустостимулированное преобразование радиационных дефектов в  $\gamma$ -облученных кристаллах кремния n-типа / Я.М. Олих, Н.Д. Тимочко, А.П. Долголенко // *Письма в журнал технической физики*. 2006. Т. 32, № 13. С. 67–73.
- 115. *Олих, Я.М.* О влиянии ультразвука на отжиг радиационных дефектов в нейтронно–легированном германии / Я.М. Олих, Н.И. Карась //  $\Phi$ изика и техника полупроводников. 1991. Т. 30, № 8. С. 1455–1459.
- 116. Termoacoustic annealing of radiation–induced defects in indium–phosphide crystal / Ya.M. Olikh, V.P. Tartachnik, I.I. Tichyna, Vernidub R.M. // The proceeding of 5<sup>th</sup> conference «Acoustoelectronics' 91». 1991. May. Pp. 95–96. Varna, Bulgaria.
- 117. Radiation defects manipulation by ultrasound in ionic crystals / I. Ostrovskii,
  N. Ostrovskaya, O. Korotchenkov, J. Reidy // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2005.
   Dec. Vol. 52, no. 6. Pp. 3068–3073.
- 118. Влияние ультразвука на параметры структур металл—диэлектрик—полупроводник / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Р.А. Муминов и др. // Письма в журнал технической физики. 2000. Т. 26, № 10. С. 40–45.
- 119. Парчинский, П.Б. Исследование влияния ультразвукового воздействия на генерационные характеристики предварительно облученной границы раздела кремний—диоксид кремния / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Л.Г. Лигай // Физика и техника полупроводников. 2006. Т. 40, № 7. С. 829–832.
- 120. *Гусейнов, Н.А.* Восстановление фотоэлектрических параметров кремниевых солнечных элементов, облученных γ–квантами <sup>60</sup>Со, с помощью ультразвуковой обработки / Н.А. Гусейнов, Я.М. Олих, Аскеров Ш.Г. // *Письма в журнал технической физики.* 2007. Т. 33, № 1. С. 38–44.
- 121. Пашаев, И.Г. Исследования релаксации избыточного тока кремниевых диодов Шоттки / И.Г. Пашаев // Физика и техника полупроводников. 2014.
   Т. 48, № 10. С. 1426–1429.
- 122. The influence of acoustic-dislocation interaction on intensity of the bound

- exciton recombination in initial and irradiated GaAsP LEDs structures / O.V. Konoreva, Ya. M. Olikh, M.B. Pinkovska et al. // *Superlattices Microstruct*. 2017. Feb. Vol. 102. Pp. 88–93.
- 123. *Литовченко, В.Г.* Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно–променевому синтезі / В.Г. Литовченко, В.П. Мельник, Б.М. Романюк // УФЖ. 2015. Т. 60, № 1. С. 66–75.
- 124. Mechanisms of Silicon Amorphization at the Ultrasound Action during Ion Implantation / B. Romanyuk, D. Kruger, V. Melnik та ін. // УФЖ. 2001. Т. 46, № 2. С. 191–195.
- 125. Peculiarities of the Defect Formation in the Near–surface Layers of Si Single Crystals under Acoustostimulated Implantation of Ions of Boron and Arsenic / O.I. Gudymenko, V.P. Kladko, V.P. Melnik та ін. // УФЖ. 2008. Т. 53, № 2. С. 140–145.
- 126. Effect of in situ ultrasonic treatment on tungsten surface oxidation / Andriy Romanyuk, Peter Oelhafen, Roland Steiner et al. // *Surf. Sci.* 2005. Dec. Vol. 595, no. 1–3. Pp. 35–39.
- 127. Ultrasound–assisted oxidation of tungsten in oxygen plasma: the early stages of the oxide film growth / Andriy Romanyuk, Roland Steiner, Viktor Melnik, Verena Thommen // Surface and Interface Analysis. 2006. Aug. Vol. 38, no. 8. Pp. 1242–1246.
- 128. Modification of the Si amorphization process by in situ ultrasonic treatment during ion implantation / B. Romanyuk, V. Melnik, Ya. Olikh et al. // *Semicond. Sci. Technol.* 2001. May. Vol. 16, no. 5. Pp. 397–401.
- 129. Characteristics of silicon p-n junction formed by ion implantation with in situ ultrasound treatment / V.P. Melnik, Y.M. Olikh, V.G. Popov et al. // *Materials Science and Engineering: B.* 2005. Dec. Vol. 124–125. Pp. 327–330.
- 130. Enhanced relaxation of SiGe layers by He implantation supported by in situ ultrasonic treatments / B. Romanjuk, V. Kladko, V. Melnik et al. // *Materials Science in Semiconductor Processing*. 2005. Feb. Vol. 8, no. 1–3. Pp. 171–175.
- 131. Influence of in situ ultrasound treatment during ion implantation on amorphization and junction formation in silicon / D. Krüger, B. Romanyuk, V. Melnik

- et al. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2002. Jul. Vol. 20, no. 4. Pp. 1448–1451.
- 132. *Amulevicius, A.* Mössbauer studies of Fe–Si–C system structure changes by laser and ultrasound treatment / A. Amulevicius, K. Mazeika, A. Daugvila // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2000. Aug. Vol. 33, no. 16. Pp. 1985–1989.
- 133. Kalem, S. Effect of Light Exposure and Ultrasound on the Formation of Porous Silicon / S. Kalem, O. Yavuzcetin, C. Altineller // Journal of Porous Materials.
  2000. Jan. Vol. 7, no. 1. Pp. 381–383.
- 134. Improved electroluminescence performance of ZnS:Cu,Cl phosphors by ultrasonic treatment / Wendeng Wang, Fuqiang Huang, Yujuan Xia, Anbao Wang // *J. Lumin.* 2008. Feb. Vol. 128, no. 2. Pp. 199–204.
- 135. Ultrasonic–assisted mist chemical vapor deposition of II–oxide and related oxide compounds / Shizuo Fujita, Kentaro Kaneko, Takumi Ikenoue et al. // *Phys. Status Solidi C.* 2014. Jul. Vol. 11, no. 7–8. Pp. 1225–1228.
- 136. *Romanyuk, A.* Influence of in situ ultrasound treatment during ion implantation on formation of silver nanoparticles in silica / A. Romanyuk, V. Spassov, V. Melnik // *J. Appl. Phys.* 2006. Feb. Vol. 99, no. 3. P. 034314.
- 137. Use of ultrasound for metal cluster engineering in ion implanted silicon oxide / A. Romanyuk, P. Oelhafen, R. Kurps, V. Melnik // *Appl. Phys. Lett.* 2007. Jan. Vol. 90, no. 1. P. 013118.
- 138. *Jivanescu*, *M*. Influence of in suti applied ultrasound during Si<sup>+</sup> implantation in SiO<sub>2</sub> on paramagnetic defect generation / M. Jivanescu, A. Romanyuk, A. Stesmans // *J. Appl. Phys.* 2010. June. Vol. 107, no. 11. P. 114307.
- 139. Light emission from nanocrystalline silicon clusters embedded in silicon dioxide: Role of the suboxide states / A. Romanyuk, V. Melnik, Y. Olikh et al. // J. Lumin. 2010. Jan. Vol. 130, no. 1. Pp. 87-91.
- 140. *Majhi, Abhijit*. Comparative Study of Ultrasound Stimulation and Conventional Heating Methods on the Preparation of Nanosized γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / Abhijit Majhi,
  G. Pugazhenthi, Anupam Shukla // *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2010. Vol. 49, no. 10. Pp. 4710–4719.
- 141. *Behboudnia, M.* Synthesis and characterization of CdSe semiconductor nanoparticles by ultrasonic irradiation / M. Behboudnia, Y. Azizianekalandaragh // *Materials Science and Engineering: B.* 2007. Mar. Vol. 138, no. 1.

- Pp. 65–68.
- 142. Ultrasonic-assisted chemical reduction synthesis and structural characterization of copper nanoparticles / Nguyen T. Anh-Nga, Nguyen Tuan-Anh, Nguyen Thanh-Quoc, Do Tuong Ha // *AIP Conference Proceedings*. 2018. Vol. 1954, no. 1. P. 030010.
- 143. Evolution of CdS:Mn nanoparticle properties caused by pH of colloid solution and ultrasound irradiation / A. I. Savchuk, G. Yu. Rudko, V. I. Fediv et al. // *Phys. Status Solidi C.* 2010. Jun. Vol. 7, no. 6. Pp. 1510–1512.
- 144. Effect of particle size on optical and electrical properties in mixed CdS and NiS nanoparticles synthesis by ultrasonic wave irradiation method / V. Mohanraj,
  R. Jayaprakash, R. Robert et al. // Mater. Sci. Semicond. Process. 2016. —
  Dec. Vol. 56. Pp. 394–402.
- 145. Effect of ultrasonic wave on the syntheses of Au and ZnO nanoparticles by laser ablation in water / N. Takada, A. Fujikawa, N. Koshizaki, K. Sasaki // Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2013. Mar. Vol. 110, no. 4. Pp. 835–839.
- 146. Greenhall, J. Ultrasound directed self-assembly of user-specified patterns of nanoparticles dispersed in a fluid medium / J. Greenhall, F. Guevara Vasquez,
  B. Raeymaekers // Appl. Phys. Lett. 2016. Mar. Vol. 108, no. 10. P. 103103.
- 147. *Taillan, Christophe*. Nanoscale Self–Organization Using Standing Surface Acoustic Waves / Christophe Taillan, Nicolas Combe, Joseph Morillo // *Phys. Rev. Lett.* 2011. Feb. Vol. 106. P. 076102.
- 148. *Олих, Я.М.* Прямое наблюдение релаксации проводимости в gamma—облученном кремнии п—типа под влиянием импульсов ультразвука / Я.М. Олих, Н.Д. Тимочко // *Письма в журнал технической физики.* 2011. Т. 37,  $N_{\rm M} = 1$ . С. 78–84.
- 149. *Оліх, Я.М.* Особливості протікання струму при ультразвуковому навантаженні в сильно компенсованих низькоомних кристалах CdTe:Cl / Я.М. Оліх, М.Д. Тимочко //  $V\Phi\mathcal{K}$ . 2016. Т. 61, № 5. С. 389–399.
- 150. *Olikh, Ya. M.* Reverse ultrasonic changes of electrical conductivity in CdTe:Cl crystals / Ya. M. Olikh, M. D. Tymochko // *Superlattices Microstruct.* 2016.

- Jul. − Vol. 95. − Pp. 78-82.
- 151. *Власенко, А.И.* Акустостимулированная активация связанных дефектов в твердых растворах CdHgTe / А.И. Власенко, Я.М. Олих, Р.К. Савкина // *Физика и техника полупроводников.* 1999. Т. 33, № 4. С. 410–414.
- 152. Власенко, А.И. Подвижность носителей заряда в кристаллах n–Cd $_x$ Hg $_{1-x}$ Te в условиях динамического ультразвукового нагружения / А.И. Власенко, Я.М. Олих, Р.К. Савкина // Физика и техника полупроводников. 2000. Т. 34, № 6. С. 670–676.
- 153. Acoustically driven optical phenomena in bulk and low-dimensional semiconductors / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, O.Ya Olikh et al. // *J. Opt. A: Pure Appl. Opt.* 2001. July. Vol. 3, no. 4. Pp. S82–S86.
- 154. *Олих, О.Я.* Увеличение длины диффузии электронов в кристаллах p–кремния под действием ультразвука / О.Я. Олих, И.В. Островский //  $\Phi u$ зика твердого тела. 2002. Т. 44, № 7. С. 1198–1202.
- 155. *Korotchenkov, O.A.* Long-wavelength acoustic-mode-enhanced electron emission from Se and Te donors in silicon / O.A. Korotchenkov, H.G. Grimmliss // *Phys. Rev. B.* 1995. Nov. Vol. 52, no. 20. Pp. 14598–14606.
- 156. *Мукашев, Б.Н.* Метастабильные и бистабильные дефекты в кремнии / Б.Н. Мукашев, Ю.В. Абдуллин, Ю.В. Горелкинский // *Успехи физических наук.* 2000. Т. 170, № 2. С. 143–155.
- 157. The Ultrasonics–Induced–Quenching of PPC Related to DX Centers in  $Al_xGa_{1-x}As$  / A.E. Belyaev, Hans Jürgen von Bardeleben, M.L. Fille et al. // Defects in Semiconductors 17 / Ed. by Helmut Heinrich, Wolfgang Jantsch. Vol. 143 of *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications, 1993. 10. Pp. 1057–1062.
- 158. Процессы дрейфа неравновесных носителей тока в GaAs-фотоприемниках под действием переменной деформации / Б.Н. Заверюхин, Н.Н. Заверюхина, Р.А. Муминов, О.М. Турсункулов // Письма в журнал технической физики. 2002. Т. 28, № 5. С. 75–83.
- 159. Вплив ультразвуку на вольт–амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs / В. В. Курилюк, А. М. Горб, О. О. Коротченков, О. Я. Оліх // Вісник Київського ун-ту, Сер.: Фізико-математичні науки. 2003. № 3.

- C. 298-300.
- 160. *Kuryliuk, Vasyl*. Acoustically driven charge separation in semiconductor heterostructures sensed by optical spectroscopy techniques / Vasyl Kuryliuk, Artem Podolian, Oleg Korotchenkov // *Cent. Eur. J. Phys.* 2009. Jun. Vol. 8, no. 1. Pp. 65–76.
- 161. Деградационно-релаксационные явления в светоизлучающих p-n-структурах на основе фосфида галлия, стимулированные ультразвуком / А.Н. Гонтарук, Д.В. Корбутяк, Е.В. Корбут и др. // Письма в журнал технической физики. 1998. Т. 24, № 64–68. С. 22–27.
- 162. *Островський, И.В.* Акустолюминисценция и дефекты кристаллов / И.В. Островський. К.: Вища школа, 1993. 223 с.
- 163. Sonoluminescence and acoustically driven optical phenomena in solids and solid–gas interfaces / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, T. Goto, H.G. Grimmeiss // *Physics Reports*. 1999. Jan. Vol. 311, no. 1. Pp. 1–46.
- 164. Acoustically driven emission of light in granular and layered semiconductors: recent advances and future prospects / O. A. Korotchenkov, T. Goto, H. G. Grimmeiss et al. // *Reports on Progress in Physics*. 2002. Jan. Vol. 65, no. 1. Pp. 73–97.
- 165. Korotchenkov, O. A. Powder agglomeration patterns at acoustic driving observed by sonoluminescence technique / O. A. Korotchenkov, T. Goto // J. Appl. Phys. 1999. Jan. Vol. 85, no. 2. Pp. 1153–1158.
- 166. Ostrovskii, I.V. Characrerization of unstable point defects in crystals / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov // Solid State Commun. 1992. Apr. Vol. 82, no. 4. Pp. 267–270.
- 167. Korotchenkov, O.A. Study on bound exciton dynamics in CdS crystals at acoustic driving / O.A. Korotchenkov, T. Goto // Physica B: Condensed Matter. 1998.
   Oct. Vol. 253, no. 3–4. Pp. 203–214.
- 168. *Korotchenkov, O.* Acoustically driven bound exciton lifetimes in CdS crystals / O Korotchenkov, Takenari Goto // *Appl. Phys. Lett.* 1998. 04. Vol. 72, no. Apr. Pp. 1733–1735.
- 169. Effect of surface acoustic waves on low-temperature photoluminescence of GaAs / K. S. Zhuravlev, D. V. Petrov, Yu. B. Bolkhovityanov, N. S. Rudaja //

- Appl. Phys. Lett. 1997. Jun. Vol. 70, no. 25. Pp. 3389–3391.
- 170. Acoustic driving effect on radiative decays of excitons in ZnSe/ZnS single quantum wells / O. A. Korotchenkov, A. Yamamoto, T. Goto et al. // Appl. Phys. Lett.
   1999. May. Vol. 74, no. 21. Pp. 3179–3181.
- 171. Acoustically Driven Storage of Light in a Quantum Well / C. Rocke, S. Zimmermann, A. Wixforth et al. // *Phys. Rev. Lett.* 1997. May. Vol. 78. Pp. 4099–4102.
- 172. Conversion of bound excitons to free excitons by surface acoustic waves / S. Völk, A. Wixforth, D. Reuter et al. // *Phys. Rev. B.* 2009. Oct. Vol. 80. P. 165307.
- 173. The rotation of the polarization plane of quantum-well heterolasers emission under the ultrasonic strain / Liudmila Kulakova, Vladislav Gorelov, Andrey Lutetskiy, Nikita S. Averkiev // *Solid State Commun.* 2012. Sept. Vol. 152, no. 17. Pp. 1690–1693.
- 174. Полевая зависимость скорости термической эмиссии дырок с комплекса  $V_{Ga}S_{As}$  в арсениде галлия / Л.А. Кулакова, Н.С. Аверкиев, А.В. Лютецкий, В.А. Горелов // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47, № 1. С. 137–142.
- 175. *Kulakova, Liudmila A.* Acousto-optic interaction in nanodimensional laser heterostructures / Liudmila A. Kulakova // *Appl. Opt.* 2009. Feb. Vol. 48, no. 6. Pp. 1128–1134.
- 176. *Кулакова, Л.А.* Тонкая спектроскопия динамики излучения гетеролазеров в присутствии ультразвуковой деформации / Л.А. Кулакова //  $\Phi$ изика твер-дого тела. 2009. Т. 51, № 1. С. 73–80.
- 177. Управление спектром излучения квантоворазмерных гетеролазеров с помощью ультразвуковой деформации / Л.А. Кулакова, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, И.С. Тарасов //  $\mathcal{K} \mathcal{T} \Phi$ . 2007. Т. 131, № 5. С. 790–797.
- 178. *Кулакова, Л. А.* Перестройка частоты генерации гетеролазера под влиянием ультразвуковых волн / Л. А. Кулакова, И. С. Тарасов // *Письма в ЖЭТФ.* 2003. T. 78, № 2. C. 77–81.
- 179. Кулакова, Л.А. Градиентное управление направлением излучения

- ІпGаAsP/ІпР гетеролазеров / Л.А. Кулакова, А.В. Лютецкий, В.Б. Волошинов // Письма в журнал технической физики. 2010. Т. 36, № 12. С. 48–54.
- 180. *Курилюк, В.В.* Управление процессами фотоэлектрического преобразования в гетероструктурах GaAs/AlGaAs с помощью пьезоэлектрических полей акустических колебаний / В.В. Курилюк, О.А. Коротченков // Журнал технической физики. 2009. Т. 79, № 8. С. 146–149.
- 181. Spatially modulated photoluminescence properties in dynamically strained GaAs/AlAs quantum wells by surface acoustic wave / Tetsuomi Sogawa, Haruki Sanada, Hideki Gotoh et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2012. Apr. Vol. 100, no. 16. P. 162109.
- 182. Acoustically induced current in graphene by aluminum nitride transducers / Yan Chen, Hongxiang Zhang, Hao Zhang et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2016. Jan. Vol. 108, no. 3. P. 033107.
- 183. Acoustic charge transport induced by the surface acoustic wave in chemical doped graphene / Shijun Zheng, Hao Zhang, Zhihong Feng et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2016. Oct. Vol. 109, no. 18. P. 183110.
- 184. *Poole, T.* Acoustoelectric photoresponse in graphene / T. Poole, L. Bandhu, G. R. Nash // *Appl. Phys. Lett.* 2015. Mar. Vol. 106, no. 13. P. 133107.
- 185. Acoustically induced current flow in graphene / V. Miseikis, J. E. Cunningham, K. Saeed et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2012. Mar. Vol. 100, no. 13. P. 133105.
- 186. On the acoustoelectric current in a one-dimensional channel / J. M. Shilton,
  D. R. Mace, V. I. Talyanskii et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 1996. Jun.
   Vol. 8, no. 24. Pp. L337–L343.
- 187. *Neto, A. Ranciaro*. Electronic transport in disordered chains mediated by interactions with acoustic waves / A. Ranciaro Neto, M.O. Sales, F.A.B.F. de Moura // *Solid State Commun.* 2016. Mar. Vol. 229. Pp. 22–27.
- 188. Single-electron acoustic charge transport by two counterpropagating surface acoustic wave beams / J. Cunningham, V. I. Talyanskii, J. M. Shilton et al. // *Phys. Rev. B.* 1999. Aug. Vol. 60. Pp. 4850–4855.
- 189. The anomalous acoustoelectric current in single-electron transport devices with

- three pairs of shallow-etched gates / L.B. Liu, J. Gao, H.Z. Guo et al. // *Physica B: Condensed Matter.* 2011. Feb. Vol. 406, no. 3. Pp. 430–434.
- 190. On-demand single-electron transfer between distant quantum dots / R. P. G. Mc-Neil, M. Kataoka, C. J. B. Ford et al. // *Nature*. 2011. Sep. Vol. 477, no. 9. Pp. 439–442.
- 191. Spin Pumping with Coherent Elastic Waves / M. Weiler, H. Huebl, F. S. Goerg et al. // *Phys. Rev. Lett.* 2012. Apr. Vol. 108. P. 176601.
- 192. Surface–acoustic–wave–driven ferromagnetic resonance in (Ga,Mn)(As,P) epilayers / L. Thevenard, C. Gourdon, J. Y. Prieur et al. // *Phys. Rev. B.* 2014. Sep. Vol. 90. P. 094401.
- 193. *Couto, Odilon D. D.* Spin dynamics in (110) GaAs quantum wells under surface acoustic waves / Odilon D. D. Couto, R. Hey, P. V. Santos // *Phys. Rev. B.* 2008. Oct. Vol. 78. P. 153305.
- 194. Acoustically Induced Spin-Orbit Interactions Revealed by Two-Dimensional Imaging of Spin Transport in GaAs / H. Sanada, T. Sogawa, H. Gotoh et al. // *Phys. Rev. Lett.* 2011. May. Vol. 106, no. 21. P. 216602.
- 195. Magnetic recording with acoustic waves / Weiyang Li, Benjamin Buford, Albrecht Jander, Pallavi Dhagat // Physica B: Condensed Matter. 2014. Sep. Vol. 448. Pp. 151–154.
- 196. A sound idea: Manipulating domain walls in magnetic nanowires using surface acoustic waves / J. Dean, M. T. Bryan, J. D. Cooper et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2015. Oct. Vol. 107, no. 14. P. 142405.
- 197. *Buscemi, Fabrizio*. Quantum teleportation of electrons in quantum wires with surface acoustic waves / Fabrizio Buscemi, Paolo Bordone, Andrea Bertoni // *Phys. Rev. B.* 2010. Jan. Vol. 81. P. 045312.
- 198. *Cuberes, M. T.* Atomic force microscopy manipulation with ultrasonic excitation / M. T. Cuberes // *Journal of Physics: Conference Series.* 2008. Vol. 100. P. 052013.
- 199. Ultrasonic assisted nanomanipulations with atomic force microscope / P. M. Lytvyn, O. Ya. Olikh, O. S. Lytvyn et al. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2010. Vol. 13, no. 1. Pp. 36–42.
- 200. Andrade, Marco A. B. Acoustic levitation of a large solid sphere / Marco

- A. B. Andrade, Anne L. Bernassau, Julio C. Adamowski // Appl. Phys. Lett. -2016. Jul. Vol. 109, no. 4. P. 044101.
- 201. Observation of Low-Temperature Elastic Softening due to Vacancy in Crystalline Silicon / Terutaka Goto, Hiroshi Yamada-Kaneta, Yasuhiro Saito et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* 2006. Apr. Vol. 75, no. 4. P. 044602.
- 202. Strong Quadrupole-Strain Interaction of Vacancy Orbital in Boron–Doped Czochralski Silicon / Kazuki Okabe, Mitsuhiro Akatsu, Shotaro Baba et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* 2013. Dec. Vol. 82, no. 12. P. 124604.
- 203. Elastic Softening of Surface Acoustic Wave Caused by Vacancy Orbital in Silicon Wafer / Keisuke Mitsumoto, Mitsuhiro Akatsu, Shotaro Baba et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* 2014. Mar. Vol. 83, no. 3. P. 034702.
- 204. Ultrasonic study of vacancy in single crystal silicon at low temperatures /
  M. Akatsu, T. Goto, H. Y-Kaneta et al. // *Journal of Physics: Conference Series*.
  2009. Vol. 150, no. 4. P. 042002.
- 205. Ultrasonic exploration of vacancy centres with the Jahn–Teller effect. Application to the ZnSe crystal / N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *Phys. Status Solidi B.* 2014. Aug. Vol. 251, no. 8. Pp. 1590–1595.
- 206. Ultrasonic investigation of the Jahn-Teller effect in GaAs semiconductors doped by transition metals / N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *J. Appl. Phys.* 2014. Sep. Vol. 116, no. 10. P. 103708.
- 207. Effect of deep native defects on ultrasound propagation in TlInS<sub>2</sub> layered crystal / MirHasan Yu. Seyidov, Rauf A. Suleymanov, Andrei P. Odrinsky, Cafer Kırbaş // *Physica B: Condensed Matter.* 2016. Sep. Vol. 497. Pp. 86–92.
- 208. Numerical adiabatic potentials of orthorhombic Jahn–Teller effects retrieved from ultrasound attenuation experiments. Application to the SrF<sub>2</sub>:Cr crystal / I. V. Zhevstovskikh, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *J. Appl. Phys.* 2016. Jun. Vol. 119, no. 22. P. 225108.
- 209. *Hui, Kong.* Ultrasonic study on the Jahn–Teller effect near different phase transitions in La<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>MO<sub>3</sub> (M=Mn, Fe, Co) / Kong Hui, Zhu Changfei // *Solid State Commun.* 2012. Sep. Vol. 152, no. 18. Pp. 1715–1718.
- 210. Yi, Jianxing. Ultrasonic study of the Jahn–Teller effect in  $La_{1-x}Ca_xCoO_3$  (0.1  $\leq$

- $x\leqslant 0.2$ ) / Jianxing Yi, Hui Kong, Changfei Zhu // Journal of Alloys and Compounds. 2009. Apr. Vol. 474, no. 1–2. Pp. 38–41.
- 211. Belyaev, A. Resonance ultrasonic diagnostics of defects in full-size silicon wafers / A. Belyaev, S. Ostapenko // Physica B: Condensed Matter. 2001. Dec. Vol. 308–310. Pp. 1137–1140. International Conference on Defects in Semiconductors.
- 212. Non-contact defect diagnostics in Cz-Si wafers using resonance ultrasonic vibrations / A. Belyaev, V. A. Kochelap, I. Tarasov, S. Ostapenko // *AIP Conference Proceedings*. 2001. Vol. 550, no. 1. Pp. 207–211.
- 213. Resonance ultrasonic vibrations in Cz-Si wafers as a possible diagnostic technique in ion implantation / Z. Y. Zhao, S. Ostapenko, R. Anundson et al. // *AIP Conference Proceedings*. 2001. Vol. 576, no. 1. Pp. 1036–1039.
- 214. *Dallas, W.* Resonance ultrasonic vibrations for crack detection in photovoltaic silicon wafers / W. Dallas, O. Polupan, S. Ostapenko // *Meas. Sci. Technol.* 2007. Mar. Vol. 18, no. 3. P. 852.
- 215. Ultrasonically stimulated temperature rise around dislocation: extended defect mapping and imaging / R. K. Savkina, A. B. Smirnov, V. V. Tetyorkin, N. M. Krolevec // *The European Physical Journal Applied Physics*. 2004. Jul. Vol. 27, no. 1–3. Pp. 375–377.
- 216. Savkina, R.K. Temperature rise in crystals subjected to ultrasonic influence / R.K. Savkina, A.B. Smirnov // Infrared Physics & Technology. 2005. Jun. Vol. 46, no. 5. Pp. 388–393.
- 217. Evaluation of radiation damage using nonlinear ultrasound / K. H. Matlack,
  J. J. Wall, J.-Y. Kim et al. // J. Appl. Phys. 2012. Mar. Vol. 111, no. 5.
   P. 054911.
- 218. A local defect resonance to enhance acoustic wave-defect interaction in ultrasonic nondestructive evaluation / Igor Solodov, Juxing Bai, Sumbat Bekgulyan, Gerd Busse // *Appl. Phys. Lett.* 2011. Nov. Vol. 99, no. 21. P. 211911.
- 219. *Коромченков, О.А.* Об идентификации точечных дефектов вблизи границы раздела полупроводников посредством возмущения акустической волной / О.А. Коротченков // Физика и техника полупроводников. 1996. Т. 30, N = 7. С. 1274—1278.

- 220. Ультразвуковое воздействие на спектры оптического пропускания и показатель преломления в кристаллах CdS / О.А. Коротченков, А.Х. Рожко, А.М. Антонов, И.В. Островский // Физика твердого тела. 1993. Т. 35,  $N_2$  8. С. 2244—2249.
- 221. Коротченков, О.А. Изучение эпитаксиальных структур GaAs методом акустомодуляции отражения света / О.А. Коротченков // Физика и техника полупроводников. 1994. Т. 28, № 7. С. 1149–1154.
- 222. Characterization of semiconductor heterostructures by acousto-optical perturbation technique / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, R.M. Burbelo, H.G. Walther // *Materials Science and Engineering: B.* 2000. Jul. Vol. 76, no. 2. Pp. 139–144.
- 223. Fritz, I. J. Semiconductor characterization by a new contactless electroreflectance technique employing surface acoustic waves / I. J. Fritz,
  T. M. Brennan // Semicond. Sci. Technol. 1997. Jan. Vol. 12, no. 1. P. 19.
- 224. Островский, И.В. Спектроскопия поверхностных состояний в GaAs посредством акустоэлектрического эффекта / И.В. Островский, С.В. Сайко // Физика твердого тела. 1993. Т. 44, № 4. С. 1043–1050.
- 225. *Ostrovskii, I. V.* Determination of deep levels' parameters in epi–GaAs by a transient acoustoelectric technique / I. V. Ostrovskii, S. V. Saiko, H. G. Walther // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 1998. Sep. Vol. 31, no. 18. Pp. 2319–2325.
- 226. *Ostrovskii, I.V.* Characterization of interface deep levels in As vapor grown EPI—GaAs / I.V. Ostrovskii, O.Ya. Olikh // *Solid State Commun.* 1998. Jul. Vol. 107, no. 7. Pp. 341–343.
- 227. *Громашевский, В.Л.* Использование поперечного акустоэлектрического эффекта для исследования заряжения поверхности кремния при адсорбции воды / В.Л. Громашевский, Н.П. Татьяненко, Б.А. Снопок // *Физика и техника полупроводников.* 2013. Т. 47, № 4. С. 557–563.
- 228. Investigation of interface states distribution in metal-oxide-semiconductor structures with very thin oxides by acoustic spectroscopy / P. Bury, I. Bellan, H. Kobayashi et al. // *J. Appl. Phys.* 2014. Oct. Vol. 116, no. 14. P. 144302.

- 229. Noncontact determination of thin films conductance by SH0 plate acoustic waves / I. E. Kuznetsova, B. D. Zaitsev, V. I. Anisimkin et al. // *J. Appl. Phys.* 2014. Jan. Vol. 115, no. 4. P. 044504.
- 230. Acoustic studies of ac conductivity mechanisms in n-GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As in the integer and fractional quantum Hall effect regime / I. L. Drichko, I. Yu. Smirnov, A. V. Suslov, D. R. Leadley // Phys. Rev. B. 2011. Jun. Vol. 83. P. 235318.
- 231. *Olikh, Ya.M.* In Situ Observation of the Relaxation of Conductivity in  $\gamma$ -Irradiated n-Type Silicon under the Action of Ultrasound Pulses / Ya.M. Olikh, M.D. Tymochko // *Tech. Phys. Lett.* 2011. Jan. Vol. 37, no. 1. Pp. 37–40.
- 232. *Дьелисан*, Э. Упругие волны в твёрдых телах.Применение для обработки сигналов / Э. Дьелисан, Д. Руайе. М.: Наука, 1982. 424 с.
- 233. Акустические кристаллы / А.А. Блистанов, В.С. Бондаренко, Н.В. Переломова и др.; Под ред. М. П. Шаскольской. М.: Наука, 1982. 632 с.
- 234. *Smith, R. T.* Temperature Dependence of the Elastic, Piezoelectric, and Dielectric Constants of Lithium Tantalate and Lithium Niobate / R. T. Smith, F. S. Welsh // *J. Appl. Phys.* 1971. May. Vol. 42, no. 6. Pp. 2219–2230.
- 235. Ultrasonic study of vacancy in single crystal silicon at low temperatures /
  M. Akatsu, T. Goto, H. Y-Kaneta et al. // *Journal of Physics: Conference Series*.
  2009. Vol. 150, no. 4. P. 042002.
- 236. *Breitenstein, O.* Understanding the current-voltage characteristics of industrial crystalline silicon solar cells by considering inhomogeneous current distributions / O. Breitenstein // *Opto-Electronics Review.* 2013. Sep. Vol. 21, no. 3. Pp. 259–282.
- 237. *Breitenstein, Otwin*. Non-Ideal I-V-Characteristics of Block-Cast Silicon Solar Cells / Otwin Breitenstein, J. Heydenreich // *Solid State Phenomena*. 1994. Vol. 37–38. Pp. 139–144.
- 238. Updated NIEL calculations for estimating the damage induced by particles and  $\gamma$ -rays in Si and GaAs / A. Akkerman, J. Barak, M.B. Chadwick et al. // *Radiat*. *Phys. Chem.* 2001. Oct. Vol. 62, no. 4. Pp. 301–310.
- 239. Nonionizing energy loss (NIEL) for heavy ions / S.R. Messenger, E.A. Burke,

- G.P. Summers et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 1999. Dec. Vol. 46, no. 6. Pp. 1595–1602.
- 240. Gamma non-ionizing energy loss: Comparison with the damage factor in silicon devices / E. El Allam, C. Inguimbert, A. Meulenberg et al. // *J. Appl. Phys.* 2018. Mar. Vol. 123, no. 9. P. 095703.
- 241. *Bräunig, D.* Atomic displacement and total ionizing dose damage in semiconductors / D. Bräunig, F. Wulf // *Radiat. Phys. Chem.* 1994. Jan–Feb. Vol. 43, no. 1–2. Pp. 105–107.
- 242. *Huhtinen, M.* Simulation of non-ionising energy loss and defect formation in silicon / M. Huhtinen // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2002. Sep. Vol. 491, no. 1–2. Pp. 194–215.
- 243. *Jafari, H.* Analytical modeling for gamma radiation damage on silicon photodiodes / H. Jafari, S.A.H. Feghhi // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2016. Apr. Vol. 816. Pp. 62–69.
- 244. 75 MeV boron ion irradiation studies on Si PIN photodiodes / Y.P. Prabhakara Rao, K.C. Praveen, Y. Rejeena Rani et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B.* 2013. Dec. Vol. 316. Pp. 205–209.
- 245. Comparison of defects produced by fast neutrons and <sup>60</sup>Co–gammas in high–resistivity silicon detectors using deep–level transient spectroscopy / M. Moll, H. Feick, E. Fretwurst et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 1997. Apr. Vol. 388, no. 3. Pp. 335–339.
- 246. *Srour, J.R.* Review of displacement damage effects in silicon devices / J.R. Srour, C.J. Marshall, P.W. Marshall // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 2003. Jun. Vol. 50, no. 3. Pp. 653–670.
- 247. A contribution to the identification of the E5 defect level as tri–vacancy (V3) / Alexandra Junkes, Ioana Pintilie, Eckhart Fretwurst, Doris Eckstein // *Physica B: Condensed Matter.* 2012. Aug. Vol. 407, no. 15. Pp. 3013–3015.
- 248. Positron probing of disordered regions in neutron-irradiated silicon / Nikolay Arutyunov, Nick Bennett, Neil Wight et al. // Phys. Status Solidi B. 2016.
   Nov. Vol. 253, no. 11. Pp. 2175–2179.
- 249. *Londos, C. A.* Di-interstitial defect in silicon revisited / C. A. Londos, G. Antonaras, A. Chroneos // *J. Appl. Phys.* 2013. Nov. Vol. 114, no. 19. —

- P. 193513.
- 250. *Таперо, К.И.* Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах космического применения / К.И. Таперо, В.Н. Улимов, А.М. Членов. М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. 304 с.
- 251. *Hu, Binxin*. Reflection–type single long-pulse solar simulator for high–efficiency crystalline silicon photovoltaic modules / Binxin Hu, Buyin Li, Tiechen Zhao, Rixin Yang // *Rev. Sci. Instrum.* 2011. Jun. Vol. 82, no. 6. P. 065104.
- 252. Electronically stimulated degradation of silicon solar cells / J. Schmidt, K. Bothe, D. Macdonald et al. // *Journal of Materials Research*. 2006. Jan. Vol. 21, no. 1. Pp. 5–12.
- 253. *Lindroos, Jeanette*. Review of light-induced degradation in crystalline silicon solar cells / Jeanette Lindroos, Hele Savin // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2016. Apr. Vol. 147. Pp. 115–126.
- 254. Degradation of Crystalline Silicon Due to Boron–Oxygen Defects / Tim Niewelt,
  Jonas Schöon, Wilhelm Warta et al. // *IEEE Journal of Photovoltaics*. 2017.
   Jan. Vol. 7, no. 1. Pp. 383 –398.
- 255. Modeling of light–induced degradation due to Cu precipitation in p–type silicon.
  II. Comparison of simulations and experiments / H. Vahlman, A. Haarahiltunen,
  W. Kwapil et al. // J. Appl. Phys. 2017. May. Vol. 121, no. 19. —
  P. 195704.
- 256. Recombination parameters of lifetime-limiting carrier-induced defects in multicrystalline silicon for solar cells / Carlos Vargas, Yan Zhu, Gianluca Coletti et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2017. Feb. Vol. 110, no. 9. P. 092106.
- 257. Acceleration and mitigation of carrier–induced degradation in p–type multi–crystalline silicon / D. N. R. Payne, C. E. Chan, B. J. Hallam et al. // *Phys. Status Solidi RRL*. 2016. Mar. Vol. 10, no. 3. Pp. 237–241.
- 258. Explanation of potential-induced degradation of the shunting type by Na decoration of stacking faults in Si solar cells / Volker Naumann, Dominik Lausch, Angelika Hahnel et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2014. Jan. Vol. 120. Pp. 383–389.
- 259. *Hoffmann, Stephan*. Effect of humidity and temperature on the potential-induced degradation / Stephan Hoffmann, Michael Koehl // *Progress in Photovoltaics:*

- Research and Applications. -2012. Feb. Vol. 22, no. 2. Pp. 173–179.
- 260. Influence of surface structure of n-type single-crystalline Si solar cells on potential-induced deInfluence / Kohjiro Hara, Kinichi Ogawa, Yusuke Okabayashi et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2017. Jul. Vol. 166. Pp. 132–139.
- 261. A study on the variation of c–Si solar cell parameters under 8 MeV electron irradiation / Sathyanarayana Bhat, Asha Rao, Sheeja Krishnan et al. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2014. Jan. Vol. 120. Pp. 191–196.
- 262. *Karazhanov, S. Zh.* Mechanism for the anomalous degradation of silicon space solar cells / S. Zh. Karazhanov // *Appl. Phys. Lett.* 2000. May. Vol. 76, no. 19. Pp. 2689–2691.
- 263. Acoustostimulated changes in the density of surface states and their energy spectrum in p-type silicon single crystals / N.N. Zaveryukhina, E.B. Zaveryukhina, S.I. Vlasov, B.N. Zaveryukhin // *Tech. Phys. Lett.* 2008. Mar. Vol. 34, no. 3. Pp. 241–243.
- 264. *Ishaque, Kashif.* Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules / Kashif Ishaque, Zainal Salam, Hamed Taheri // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2011. Feb. Vol. 95, no. 2. Pp. 586–594.
- 265. Bühler, Alexandre Jose. Method for photovoltaic parameter extraction according to a modified double-diode model / Alexandre Jose Bühler, Arno Krenzinger // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2013. Aug. Vol. 21, no. 5. Pp. 884–893.
- 266. Sproul, A. B. Intrinsic carrier concentration and minority-carrier mobility of silicon from 77 to 300 K / A. B. Sproul, M. A. Green // J. Appl. Phys. 1993.
  Feb. Vol. 73, no. 3. Pp. 1214–1225.
- 267. *Green, Martin A.* Intrinsic concentration, effective densities of states, and effective mass in silicon / Martin A. Green // *J. Appl. Phys.* 1990. Mar. Vol. 67, no. 6. Pp. 2944–2954.
- 268. Schroder, D. K. Semiconductor Material and Device Characterization /
  D. K. Schroder. Third edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
   781 pp.
- 269. Solar Cells. Materials, Manufacture and Operation / Ed. by Augustin McEvoy, Tom Markvart, Luis Castaner. Second edition. Oxford: Academic Press,

- 2013. 641 pp.
- 270. Sun, Jianyong. DE/EDA: A new evolutionary algorithm for global optimization / Jianyong Sun, Qingfu Zhang, Edward P.K. Tsang // Inform. Sci. 2005. Feb. Vol. 169, no. 3–4. Pp. 249–262.
- 271. Wang, Kaier. Parameter determination of Schottky-barrier diode model using differential evolution / Kaier Wang, Meiying Ye // Solid-State Electron. 2009.
   Feb. Vol. 53, no. 2. Pp. 234–240.
- 272. Adaptive differential evolution algorithm with novel mutation strategies in multiple sub–populations / Laizhong Cui, Genghui Li, Qiuzhen Lin et al. // Computers & Operations Research. 2016. Mar. Vol. 67. Pp. 155–173.
- 273. Series resistance characterization of industrial silicon solar cells with screen-printed contacts using hotmelt paste / A. Mette, D. Pysch, G. Emanuel et al. // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 2007. Sep. Vol. 15, no. 6. Pp. 493–505.
- 274. Modeling of light-induced degradation due to Cu precipitation in p-type silicon.
  II. Comparison of simulations and experiments / H. Vahlman, A. Haarahiltunen,
  W. Kwapil et al. // J. Appl. Phys. 2017. May. Vol. 121, no. 19. —
  P. 195704.
- 275. Implications of Accelerated Recombination—Active Defect Complex Formation for Mitigating Carrier—Induced Degradation in Silicon / Brett J. Hallam, Malcolm D. Abbott, Nitin Nampalli et al. // *IEEE Journal of Photovoltaics*. 2016.
   Jan. Vol. 6, no. 1. Pp. 92–99.
- 276. Razeghi, M. Semiconductor ultraviolet detectors / M. Razeghi, A. Rogalski // J. Appl. Phys. 1996. May. Vol. 79, no. 10. Pp. 7433–7473.
- 277. *Фаренбрух, А.* Солнечные элементы. Теория и эксперимент / А. Фаренбрух, Р. Бьюб. М.: Энергоатомиздат, 1987. 280 с.
- 278. *Гаман, В.И.* Физика полупроводниковых приборов / В.И. Гаман. Томск: Из-во Том. ун-та, 1989. 336 с.
- 279. *Rajkanan, K.* Absorption coefficient of silicon for solar cell calculations / K. Rajkanan, R. Singh, J. Shewchun // *Solid-State Electron.* 1979. Sep. Vol. 22, no. 9. Pp. 793–795.
- 280. Khan, Firoz. Effect of illumination intensity on cell parameters of a silicon solar

- cell / Firoz Khan, S.N. Singh, M. Husain // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2010. Sep. Vol. 94, no. 9. Pp. 1473–1476.
- 281. Investigation of unusual shunting behavior due to phototransistor effect in n-type aluminum-alloyed rear junction solar cells / Adeline Sugianto, Budi S. Tjahjono, Ly Mai, Stuart R. Wenham // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2009. Nov. Vol. 93, no. 11. Pp. 1986 1993.
- 282. *Robinson, S. J.* Departures from the principle of superposition in silicon solar cells / S. J. Robinson, A. G. Aberle, M. A. Green // *J. Appl. Phys.* 1994. Dec. Vol. 76, no. 12. Pp. 7920–7930.
- 283. *Breitenstein, O.* A two-diode model regarding the distributed series resistance / O. Breitenstein, S. Rißland // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2013. Mar. Vol. 110. Pp. 77–86.
- 284. Effect of oxygen precipitation on the performance of Czochralski silicon solar cells / Lin Chen, Xuegong Yu, Peng Chen et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2011. Nov. Vol. 95, no. 11. Pp. 3148–3151.
- 285. Identification of lifetime limiting defects by temperature— and injection-dependent photoluminescence imaging / Jonas Schön, Amanda Youssef, Sungeun Park et al. // *J. Appl. Phys.* 2016. Sep. Vol. 120, no. 10. P. 105703.
- 286. Evaluating Crystalline Silicon Solar Cells at Low Light Intensities Using Intensity–Dependent Analysis of I–V Parameters / Karola Rühle, Mattias K. Juhl, Malcolm D. Abbott, Martin Kasemann // *IEEE Journal of Photovoltaics*. 2015. May. Vol. 5, no. 3. Pp. 926–931.
- 287. Crystalline silicon cell performance at low light intensities / N.H. Reich, W.G.J.H.M. van Sark, E.A. Alsema et al. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2009. Sep. Vol. 93, no. 9. Pp. 1471–1481.
- 288. The Influence of Parasitic Effects on Injection–Level–Dependent Lifetime Data / Florence W. Chen, Jeffrey E. Cotter, Malcolm D. Abbott et al. // *IEEE Trans. Electron Devices.* 2007. Nov. Vol. 54, no. 11. Pp. 2960–2968.
- 289. *Macdonald, Daniel*. Reduced fill factors in multicrystalline silicon solar cells due to injection–level dependent bulk recombination lifetimes / Daniel Macdonald, Andres Cuevas // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*. 2000. Jul. Vol. 8, no. 4. Pp. 363–375.

- 290. Recombination rate saturation mechanisms at oxidized surfaces of high–efficiency silicon solar cells / S. J. Robinson, S. R. Wenham, P. P. Altermatt et al. // *J. Appl. Phys.* 1995. Oct. Vol. 78, no. 7. Pp. 4740–4754.
- 291. Bandlike and localized states at extended defects in silicon / W. Schröter, J. Kronewitz, U. Gnauert et al. // *Phys. Rev. B.* 1995. Nov. Vol. 52. Pp. 13726–13729.
- 292. Особливості формування рекомбінаційного струму в області просторового заряду кремнієвих сонячних елементів / А.В. Саченко, В.П. Костильов, В.М. Власюк та ін. //  $V\Phi\mathcal{K}$ . 2016. Т. 61, № 10. С. 923–928751.
- 293. *Schroder, D.K.* The concept of generation and recombination lifetimes in semi-conductors / D.K. Schroder // *IEEE Trans. Electron Devices.* 1982. Aug. Vol. 29, no. 8. Pp. 1336–1338.
- 294. Analysis of  $n^+p$  silicon junctions with varying substrate doping concentrations made under ultraclean processing technology / Herzl Aharoni, Tadahiro Ohmi, Mauricio Massazumi Oka et al. // *J. Appl. Phys.* 1997. Feb. Vol. 81, no. 3. Pp. 1270–1288.
- 295. Explanation of High Solar Cell Diode Factors by Nonuniform Contact Resistance / A. S. H. van der Heide, A. Schonecker, J. H. Bultman, W. C. Sinke // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 2005. Jan. Vol. 13, no. 1. Pp. 3–16.
- 296. *Beier, Jutta*. Humps in dark I–V–curves Analysis and explanation / Jutta Beier, Bernhard Voss // Proceedings of the 23rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference. 1993. May. Pp. 321–326. Louisville, KY, USA.
- 297. Experimental analysis and theoretical model for anomalously high ideality factors ( $n\gg 2.0$ ) in AlGaN/GaN p–n junction diodes / Jay M. Shah, Y.-L. Li, Th. Gessmann, E. F. Schubert // J. Appl. Phys. 2003. Aug. Vol. 94, no. 4. Pp. 2627–2630.
- 298. Conduction processes in silicon solar cells / A. Kaminski, J. J. Marchand, H. E. Omari et al. // Proceedings of the 25th IEEE Photovoltaic Specialists Conference. 1996. May. Pp. 573–576. Washington, DC, USA.
- 299. Direct observation of intercenter charge transfer in dominant nonradiative recombination channels in silicon / W. M. Chen, B. Monemar, E. Janzén,

- J. L. Lindström // *Phys. Rev. Lett.* 1991. Sep. Vol. 67, no. 14. Pp. 1914–1917.
- 300. Observation of rapid direct charge transfer between deep defects in silicon / A. M. Frens, M. T. Bennebroek, A. Zakrzewski et al. // Phys. Rev. Lett. 1994.
   May. Vol. 72, no. 18. Pp. 2939–2942.
- 301. *Schenka, Andreas*. Coupled defect-level recombination: Theory and application to anomalous diode characteristics / Andreas Schenka, Ulrich Krumbein // *J. Appl. Phys.* 1995. Sep. Vol. 78, no. 5. Pp. 3185–3192.
- 302. Explanation of commonly observed shunt currents in c-Si solar cells by means of recombination statistics beyond the Shockley-Read-Hall approximation / Silke Steingrube, Otwin Breitenstein, Klaus Ramspeck et al. // *J. Appl. Phys.* 2011. July. Vol. 110, no. 1. P. 014515.
- 303. Influence of Defects on Solar Cell Characteristics / Otwin Breitenstein, Jan Bauer, Pietro P. Altermatt, Klaus Ramspeck // Solid State Phenomena. 2010. Vol. 156–158. Pp. 1–10.
- 304. Defect induced non-ideal dark I–V characteristics of solar cells / O. Breitenstein,
  J. Bauer, A. Lotnyk, J.-M. Wagner // Superlattices Microstruct. 2009. Apr.
   Vol. 45, no. 4–5. Pp. 182 189.
- 305. Non–Radiative Carrier Recombination Enhanced by Two–Level Process: A First–Principles Study / Ji-Hui Yang, Lin Shi, Lin-Wang Wang, Su-Huai Wei // *Scientific Reports.* 2016. Vol. 6. P. 21712.
- 306. Sze, S. M. Semiconductor Devices: Physics and Technology / S. M. Sze,
  M.K. Lee. Second edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2012.
  578 pp.
- 307. The effect of oxide precipitates on minority carrier lifetime in p-type silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, M. Olmo et al. // J. Appl. Phys. 2011. Sep. Vol. 110, no. 5. P. 053713.
- 308. *Schlangenotto, H.* Temperature dependence of the radiative recombination coefficient in silicon / H. Schlangenotto, H. Maeder, W. Gerlach // *Phys. Status Solidi A.* 1974. Jan. Vol. 21, no. 1. Pp. 357–367.
- 309. *Kerr, Mark J.* General parameterization of Auger recombination in crystalline silicon / Mark J. Kerr, Andres Cuevas // *J. Appl. Phys.* 2002. Feb. —

- Vol. 91, no. 4. Pp. 2473–2480.
- 310. *Pavlovich, V. N.* Enhanced Diffusion of Impurities and Defects in Crystals in Conditions of Ultrasonic and Radiative Excitation of the Crystal Lattice / V. N. Pavlovich // *Phys. Status Solidi B.* 1993. Nov. Vol. 180, no. 1. Pp. 97–105.
- 311. *Мирзаде, Ф.Х.* Нелинейные продольные волны взаимодействующих полей деформации и концентрации дефектов в германии и кремнии / Ф.Х. Мирзаде // *Физика и техника полупроводников.* 2006. Т. 40, № 3. С. 269–275.
- 312. *Mirzade, Fikret*. Elastic wave propagation in a solid layer with laser-induced point defects / Fikret Mirzade // *J. Appl. Phys.* 2011. Sep. Vol. 110, no. 6. P. 064906.
- 313. *Пелещак, Р.М.* Формування періодичних структур під впливом акустичної хвилі у напівпровідниках з двокомпонентною дефектною підсистемою / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // УФЖ. 2016. Т. 61, № 8. С. 746–751.
- 314. *Krevchik, V. D.* Influence of ultrasound on ionic diffusion process in semiconductors / V. D. Krevchik, R. A. Muminov, A. Ya. Yafasov // *Phys. Status Solidi A.* 1981. Feb. Vol. 63, no. 2. Pp. K159–K162.
- 315. *Mirzade, F.Kh.* Nonlinear longitudinal strain wave interacting with point defect in metal plates / F.Kh. Mirzade // *J. Appl. Phys.* 2005. Apr. Vol. 97, no. 8. P. 084911.
- 316. *Ostrovskii, I.V.* Characterization of unstable point defects in crystals / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov // *Solid State Commun.* 1992. Apr. Vol. 82, no. 4. Pp. 267–270.
- 317. *Thurston, R. N.* Interpretation of Ultrasonic Experiments on Finite–Amplitude Waves / R. N. Thurston, M. J. Shapiro // *The Journal of the Acoustical Society of America.* 1967. Mar. Vol. 41, no. 4B. Pp. 1112–1125.
- 318. *Cantrell, John H.* Acoustic–radiation stress in solids. I. Theory / John H. Cantrell // *Phys. Rev. B.* 1984. Sep. Vol. 30. Pp. 3214–3220.
- 319. *Yost, W. T.* Acoustic-radiation stress in solids. II. Experiment / W. T. Yost, John H. Cantrell // *Phys. Rev. B.* 1984. Sep. Vol. 30. Pp. 3221–3227.
- 320. Philip, Jacob. Temperature variation of some combinations of third-order elastic

- constants of silicon between 300 and 3  $^{\circ}$ K / Jacob Philip, M. A. Breazeale // *J. Appl. Phys.* 1981. May. Vol. 52, no. 5. Pp. 3383–3387.
- 321. *Thomas, D. G.* Kinetics of Radiative Recombination at Randomly Distributed Donors and Acceptors / D. G. Thomas, J.J. Hopfield, W. M. Augistyniak // *Phys. Rev.* 1965. Oct. Vol. 140, no. 1A. Pp. A202–A220.
- 322. Impact of phosphorus gettering parameters and initial iron level on silicon solar cell properties / Ville Vahanissi, Antti Haarahiltunen, Heli Talvitie et al. // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 2013. Aug. Vol. 21, no. 5. Pp. 1127–1135.
- 323. Schmidt, Jan. Effect of Dissociation of Iron–Boron Pairs in Crystalline Silicon on Solar Cell Properties / Jan Schmidt // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2005. Jun. Vol. 13, no. 4. Pp. 325–331.
- 324. *Mchedlidze, Teimuraz*. Iron–related carrier traps near the n<sup>+</sup>p–junctions of crystalline silicon solar cells: impacts of feedstock and of the fabrication processes / Teimuraz Mchedlidze, Jorg Weber // *Phys. Status Solidi B.* 2014. Aug. Vol. 251, no. 8. Pp. 1608–1613.
- 325. Local detection of deep carrier traps in the pn-junction of silicon solar cells /
  T. Mchedlidze, L. Scheffler, J. Weber et al. // Appl. Phys. Lett. 2013. Jul. Vol. 103, no. 01. P. 013901.
- 326. Minority carrier lifetime in silicon photovoltaics: The effect of oxygen precipitation / J.D. Murphy, J.D. McGuire, K. Bothe et al. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2014. Jan. Vol. 120. Pp. 402–411.
- 327. Parameterisation of injection-dependent lifetime measurements in semiconductors in terms of Shockley–Read–Hall statistics: An application to oxide precipitates in silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, R. Krain et al. // J. Appl. Phys. 2012. Jun. Vol. 111, no. 11. P. 113709.
- 328. *Porrini, M.* Minority carrier lifetime of p-type silicon containing oxygen precipitates: influence of injection level and precipitate size/density / M. Porrini, P. Tessariol // *Materials Science and Engineering: B.* 2000. Apr. Vol. 73, no. 1–3. Pp. 244–249.
- 329. Modulating the extent of fast and slow boron-oxygen related degradation in

- Czochralski silicon by thermal annealing: Evidence of a single defect / Moonyong Kim, Malcolm Abbott, Nitin Nampalli et al. // *J. Appl. Phys.* 2017. Feb. Vol. 121, no. 5. P. 053106.
- 330. *Wijaranakula, W.* The Reaction Kinetics of Iron-Boron Pair Formation and Dissociation in P-Type Silicon / W. Wijaranakula // *J. Etectrochem. Soc.* 1993. Jan. Vol. 140, no. 1. Pp. 275–281.
- 331. *Hwang, J. M.* Recombination properties of oxygen–precipitated silicon / J. M. Hwang, D. K. Schroder // *J. Appl. Phys.* 1986. Apr. Vol. 59, no. 7. Pp. 2476–2487.
- J. Vanhellemont, E. Simoen, A. Kaniava et al. // J. Appl. Phys. 1995. Jun.
  Vol. 77, no. 11. Pp. 5669–5676.
- 333. Oxygen defect processes in silicon and silicon germanium / A. Chroneos,
  E. N. Sgourou, C. A. Londos, U. Schwingenschlögl // Applied Physics Reviews.
  2015. Jun. Vol. 2, no. 2. P. 021306.
- 334. Impurity engineering of Czochralski silicon / Xuegong Yu, Jiahe Chen, Xiangyang Ma, Deren Yang // *Materials Science and Engineering: R: Reports.* 2013. Jan–Feb. Vol. 74, no. 1–2. Pp. 1–33.
- 335. Effect of oxide precipitates on minority-carrier lifetime in Czochralski-grown silicon / Masami Miyagi, Kazumi Wada, Jiro Osaka, Naohisa Inoue // *J. Appl. Phys.* 1982. Apr. Vol. 40, no. 8. Pp. 719–721.
- 336. Impact of interstitial iron on the study of meta–stable B–O defects in Czochralski silicon: Further evidence of a single defect / Moonyong Kim, Daniel Chen, Malcolm Abbott et al. // *J. Appl. Phys.* 2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161586.
- 337. Определение параметров глубоких уровней по дифференциальным коэффициентам вольт–амперных характеристик / С.В. Булярский, М.О. Воробьев, Н.С. Грушко, А.В. Лакалин // Письма в журнал технической физики. 1999. Т. 25, № 5. С. 22–27.
- 338. *Лугаков*,  $\Pi.\Phi$ . Влияние примесного состава на образование центров рекомбинации при облучении n-кремния  $\gamma$ -квантами высоких энергий /

- П.Ф. Лугаков, В.Д. Ткачев, Шуша В.В. // Физика и техника полупроводников. 1979. Т. 13, № 5. С. 875–880.
- 339. Electronic properties of dislocations introduced mechanically at room temperature on a single crystal silicon surface / Masatoshi Ogawa, Shoji Kamiya, Hayato Izumi, Yutaka Tokuda // *Physica B: Condensed Matter.* 2012. Aug. Vol. 407, no. 15. Pp. 3034–3037.
- 340. Electrical properties of dislocations and point defects in plastically deformed silicon / P. Omling, E. R. Weber, L. Montelius et al. // *Phys. Rev. B.* 1985. Nov. Vol. 32, no. 10. Pp. 6571–6581.
- 341. *Kittler, Martin*. Influence of contamination on the electrical activity of crystal defects in silicon / Martin Kittler, Winfried Seifert, Klaus Knobloch // *Microelectron*. *Eng*. 2003. Apr. Vol. 66, no. 1–4. Pp. 281–288.
- 342. Electronic and dynamical properties of the silicon trivacancy / J. Coutinho, V. P. Markevich, A. R. Peaker et al. // *Phys. Rev. B.* 2012. Nov. Vol. 86. P. 174101.
- 343. Trivacancy and trivacancy–oxygen complexes in silicon: Experiments and *ab initio* modeling / V. P. Markevich, A. R. Peaker, S. B. Lastovskii et al. // *Phys. Rev. B.* 2009. Dec. Vol. 80, no. 23. P. 235207.
- 344. Transformation of divacancies to divacancy-oxygen pairs in p-type Czochralski-silicon; mechanism of divacancy diffusion / N. Ganagona, L. Vines, E. V. Monakhov, B. G. Svensson // *J. Appl. Phys.* 2014. Jan. Vol. 115, no. 3. P. 034514.
- 345. Лукьяница, В.В. Уровни вакансий и межузельных атомов в запрещенной зоне кремния / В.В. Лукьяница // Физика и техника полупроводников. 2003. T. 37, № 4. C. 422-431.
- 346. *Kuchinskii*, *P.V.* The effect of thermal and radiation defects on the recombination properties of the region of diffused silicon p–n structures / P.V. Kuchinskii, V.M. Lomako // *Solid-State Electron*. 1986. Oct. Vol. 29, no. 10. Pp. 1041–1051.
- 347. *Karazhanov, S. Zh.* Methods for determining deep defect concentration from dependence of excess carrier density and lifetime on illumination intensity / S. Zh. Karazhanov // *Semicond. Sci. Technol.* 2001. Apr. Vol. 16, no. 4.

- Pp. 276–280.
- 348. The vacancy–donor pair in unstrained silicon, germanium and SiGe alloys / A. R. Peaker, V. P. Markevich, F.D. Auret et al. // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2005. Jun. Vol. 17, no. 22. Pp. S2293–S2302.
- 349. Ion mass effect on vacancy–related deep levels in Si induced by ion implantation / E. V. Monakhov, J. Wong-Leung, A. Yu. Kuznetsov et al. // *Phys. Rev. B.* 2002. May. Vol. 65, no. 24. P. 245201.
- 350. *Nakashima*, *H*. Electrical and thermal properties of structurally metastable iron-boron pairs in silicon / H. Nakashima, T. Sadoh, T. Tsurushima // *Phys. Rev. B.* 1994. Jun. Vol. 49, no. 24. Pp. 16983–16993.
- 351. *Istratov, A. A.* Iron and its complexes in silicon / A. A. Istratov, H. Hieslmair, E.R. Weber // *Applied Physics A: Materials Science & Processing.* 1999. Jul. Vol. 69, no. 1. Pp. 13–44.
- 352. Перебудова дефектної структури та центрів дислокаційної люмінісценції у приповерхневих шарах p–Si / Б. В. Павлик, М. О. Кушлик, Д. П. Слободзян, Р. М. Лис // Журнал фізичних досліджень. 2017. Т. 21, № 1–2. С. 1601–1–1601–8.
- 353. The self-interstitial in silicon and germanium / R. Jones, A. Carvalho, J.P. Goss, P.R. Briddon // *Materials Science and Engineering: B.* 2009. Mar. Vol. 159–160. Pp. 112–116.
- 354. *Rein, S.* Electronic properties of the metastable defect in boron–doped Czochralski silicon: Unambiguous determination by advanced lifetime spectroscopy / S. Rein, S. W. Glunz // *Appl. Phys. Lett.* 2003. Feb. Vol. 82, no. 7. Pp. 1054–1056.
- 355. *Mchedlidze, Teimouraz*. Electrical Activity of Defects Induced by Oxygen Precipitation in Czochralski-Grown Silicon Wafers / Teimouraz Mchedlidze, Kei Matsumoto, Eiichi Asano // *Japanese Journal of Applied Physics*. 1999.
   Jun. Vol. 38, no. 6A. Pp. 3422–3425.
- 356. Deep levels associated with oxygen precipitation in CZ silicon and correlation with minority carrier lifetimes / S. S. Chan, C. J. Varker, J. D. Whitfield, R. W. Carpenter // Materials Research Society Symposium Proceedings / Ed. by N. M. Johnson, S. G. Bishop, G. D. Watkins. Vol. 46. North-Holland, NY:

- 1985. Pp. 281–286.
- 357. Seebauer, Edmund G. Charged point defects in semiconductors / Edmund G. Seebauer, Meredith C. Kratzer // Materials Science and Engineering: R: Reports. 2006. Dec. Vol. 55, no. 3–6. Pp. 57 149.
- 358. Recent insights into boron–oxygen related degradation: Evidence of a single defect / Brett Hallam, Moonyong Kim, Malcolm Abbott et al. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2017. Dec. Vol. 173. Pp. 25 32.
- 359. *Cavalcoli, D.* Defect states in plastically deformed *n*-type silicon / D. Cavalcoli, A. Cavallini, E. Gombia // *Phys. Rev. B.* 1997. Oct. Vol. 56, no. 15. Pp. 10208–10214.
- 360. *Kveder, Vitaly V.* Dislocations in Silicon and D–Band Luminescence for Infrared Light Emitters / Vitaly V. Kveder, Martin Kittler // *Materials Science Forum.* 2008. Vol. 590. Pp. 29–56.
- 361. Electrical levels of dislocation networks in p– and n–type Si / I. Isakova, A. Bondarenko, O. Vyvenko et al. // *Journal of Physics: Conference Series.* 2011. Vol. 281, no. 1. P. 012010.
- 362. *Челядинский, А.Р.* Модель пары: атом фосфора–междоузельный атом кремния / А.Р. Челядинский, В.А. Буренков // *Физика твердого тела*. 1998. Т. 40, № 11. С. 1995–1998.
- 363. Electrical activity of multivacancy defects in silicon / P. Santos, J. Coutinho, M. J. Rayson, P. R. Briddon // *Phys. Status Solidi C.* 2012. Oct. Vol. 9, no. 10–11. Pp. 2000–2004.
- 364. Reconfigurations and diffusion of trivacancy in silicon / V. P. Markevich, A.
  R. Peaker, B. Hamilton et al. // Physica B: Condensed Matter. 2012. Aug.
   Vol. 407, no. 15. Pp. 2974–2977.
- 365. *Harris, R. D.* Negative–U defect: Interstitial boron in silicon / R. D. Harris, J. L. Newton, G. D. Watkins // *Phys. Rev. B.* 1987. Jul. Vol. 36, no. 2. Pp. 1094–1104.
- 366. *Hu, S.M.* Nonequilibrium point defects and diffusion in silicon / S.M. Hu // *Materials Science and Engineering: R: Reports.* 1994. Oct. Vol. 13, no. 3. Pp. 105 192.
- 367. Fast and slow lifetime degradation in boron-doped Czochralski silicon described

- by a single defect / Brett Hallam, Malcolm Abbott, Tine Nærland, Stuart Wenham // *Phys. Status Solidi RRL*. 2016. Jul. Vol. 10, no. 7. Pp. 520–524.
- 368. Defect engineering of Czochralski single-crystal silicon / T. Sinno, E. Dornberger, W. von Ammon et al. // *Materials Science and Engineering: R: Reports*. 2000. Jul. Vol. 28, no. 5–6. Pp. 149–198.
- 369. Defects involving interstitial boron in low-temperature irradiated silicon / L. I. Khirunenko, M. G. Sosnin, A. V. Duvanskii et al. // *Phys. Rev. B.* 2016. Dec. Vol. 94, no. 23. P. 235210.
- 370. *Voronkov, V.* The nature of boron–oxygen lifetime–degrading centres in silicon / V. Voronkov, R. Falster // *Phys. Status Solidi C.* 2016. Dec. Vol. 13, no. 10–12. Pp. 712–717.
- 371. Kveder, V. Recombination activity of contaminated dislocations in silicon: A model describing electron-beam-induced current contrast behavior / V. Kveder,
  M. Kittler, W. Schröter // Phys. Rev. B. 2001. Mar. Vol. 63, no. 11. P. 115208.
- 372. *Козловский, В.В.* Модифицирование полупроводников пучками протонов Обзор / В.В. Козловский, В.А. Козлов, В.Н. Ломасов // *Физика и техни-ка полупроводников.* 2000. Т. 34, № 2. С. 129–147.
- 373. *Челядинский, А.Р.* Дефектно-примесная инженерия в имплантированном кремнии / А.Р. Челядинский, Ф.Ф. Комаров // *Успехи физических наук.* 2003. Т. 173, № 8. С. 813–846.
- 374. *Moll, Michael*. Radiation damage in silicon particle detectors: Microscopic defects and macroscopic properties: Ph.D. thesis / Universität Hamburg. 1999.
   259 pp.
- 375. Колковский, И.И. Особенности накопления радиационных дефектов вакансионного и межузельного типов в бездислокационном кремнии с различным содержанием кислорода / И.И. Колковский, В.В. Лукьяница // Физика и техника полупроводников. 1997. Т. 31, № 4. С. 405–409.
- 376. Deep defect levels in standard and oxygen enriched silicon detectors before and after <sup>60</sup>–Co–γ–irradiation / J. Stahl, E. Fretwurst, G. Lindström, I. Pintilie // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2003. Oct. Vol. 512, no. 1–2. Pp. 111–116.

- 377. Radiation hard silicon detectors developments by the RD48 (ROSE) collaboration / G. Lindström, M. Ahmed, S. Albergo et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.*, *Sect. A.* 2001. Jul. Vol. 406, no. 2. Pp. 308–326.
- 378. Radiation-induced point— and cluster—related defects with strong impact on damage properties of silicon detectors / Ioana Pintilie, Gunnar Lindstroem, Alexandra Junkes, Eckhart. Fretwurst // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2009. Nov. Vol. 611, no. 1. Pp. 52–68.
- 379. *Siemieniec, R.* Applying device simulation for lifetime–controlled devices / R. Siemieniec, W. Sudkamp, J. Lutz // Proceedings of the Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Oranjestad, Aruba, Netherlands: 2002. Apr. Pp. D029–1–D029–6.
- 380. Radiation damage studies on MCz and standard and oxygen enriched epitaxial silicon devices / E. Fretwurst, F. Hönniger, G. Kramberger et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2007. Dec. Vol. 583, no. 1. Pp. 58–63.
- 381. Interstitial Defect Reactions in Silicon / Lionel C. Kimerling, M.T. Asom, J.L. Benton et al. // Defects in Semiconductors 15 / Ed. by G. Ferenczi. Vol. 38 of *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications, 1991. 1. Pp. 141–150.
- 382. Bistable interstitial–carbon–substitutional–carbon pair in silicon / L. W. Song, X. D. Zhan, B. W. Benson, G. D. Watkins // *Phys. Rev. B.* 1990. Sep. Vol. 42, no. 9. Pp. 5765–5783.
- 383. Бистабильность и электрическая активность комплекса вакансия—два атома кислорода в кремнии / Л.И. Мурин, В.П. Маркевич, И.Ф. Медведева, L. Dobaczewski //  $\Phi$ изика и техника полупроводников. 2006. Т. 40, N 11. С. 1316—1320.
- 384. *Gaubas, E.* Spectroscopy of neutron irradiation induced deep levels in silicon by microwave probed photoconductivity transients / E. Gaubas, A. Uleckas, J. Vaitkus // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2009. Aug. Vol. 607, no. 1. Pp. 92–94.
- 385. *Kolkovskii, I. I.* Charge–carrier recombination in silicon irradiated with γ–rays of different energies / I. I. Kolkovskii, P. F. Lugakov, V. V. Shusha // *Phys. Status Solidi A.* 1984. May. Vol. 83, no. 1. Pp. 299–306.

- 386. Evolution from point to extended defects in ion implanted silicon / J. L. Benton, S. Libertino, P. Kringhøj et al. // *J. Appl. Phys.* 1997. Jul. Vol. 82, no. 1. Pp. 120–125.
- 387. Depth profiles of vacancy– and interstitial–type defects in MeV implanted Si / S. Coffa, V. Privitera, F. Priolo et al. // *J. Appl. Phys.* 1997. Feb. Vol. 81, no. 4. Pp. 1639–1644.
- 388. Defects in p-type Cz-silicon irradiated at elevated temperatures / Naveengoud Ganagona, Bahman Raeissi, Lasse Vines et al. // *Phys. Status Solidi C*. 2012. Oct. Vol. 9, no. 10–11. Pp. 2009–2012.
- 389. Formation and origin of the dominating electron trap in irradiated p-type silicon / Lasse Vines, E. V. Monakhov, A. Yu. Kuznetsov et al. // *Phys. Rev. B.* 2008. Aug. Vol. 78, no. 8. P. 085205.
- 390. *Brotherton, S. D.* Defect production and lifetime control in electron and  $\gamma$ -irradiated silicon / S. D. Brotherton, P. Bradley // *J. Appl. Phys.* 1982. Aug. Vol. 53, no. 8. Pp. 5720–5732.
- 391. Shunt Types in Crystalline Silicon Solar Cells / O. Breitenstein, J. P. Rakotoniaina, M. H. Al Rifai, M. Werner // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 2004. Nov. Vol. 12, no. 7. Pp. 529–538.
- 392. *Breitenstein, O.* Material-induced shunts in multicrystalline silicon solar cells / O. Breitenstein, J. Bauer, Rakotoniaina J.P. // Физика и техника полупроводников. 2007. Vol. 41, no. 4. Pp. 454–457.
- 393. *Gopal, Vishnu*. A new approach to investigate leakage current mechanisms in infrared photodiodes from illuminated current–voltage characteristics / Vishnu Gopal // *J. Appl. Phys.* 2014. Aug. Vol. 116, no. 8. P. 084502.
- 394. *Baker, I.M.* Summary of HgCdTe 2D Array Technology in the U.K. / I.M. Baker, C.D. Maxey // *J. Electron. Mater.* 2001. Jun. Vol. 30, no. 6. Pp. 682–689.
- 395. On the electronic properties of a single dislocation / Manfred Reiche, Martin Kittler, Wilfried Erfurth et al. // *J. Appl. Phys.* 2014. May. Vol. 115, no. 19. P. 194303.
- 396. Gopal, Vishnu. Effect of Dislocations on the Zero-Bias Resistance-Area Product,

- Quantum Efficiency, and Spectral Response of LWIR HgCdTe Photovoltaic Detectors / Vishnu Gopal, Sudha Gupta // *IEEE Trans. Electron Devices.* 2003. May. Vol. 50, no. 5. Pp. 1220–1226.
- 397. Gopal, Vishnu. Contribution of Dislocations to the Zero-Bias Resistance-Area Product of LWIR HgCdTe Photodiodes at Low Temperatures / Vishnu Gopal, Sudha Gupta // IEEE Trans. Electron Devices. 2004. Jul. Vol. 51, no. 7. Pp. 1078–1083.
- 398. Experimental Evidence of Dislocation Related Shallow States in *p*–Type Si / A. Castaldini, D. Cavalcoli, A. Cavallini, S. Pizzini // *Phys. Rev. Lett.* 2005. Aug. Vol. 95, no. 7. P. 076401.
- 399. Combined CL/EBIC/DLTS investigation of a regular dislocation network formed by Si wafer direct bonding / X. Yu, O. Vyvenko, M. Kittler et al. // Физика и техника полупроводников. 2007. Vol. 41, no. 4. Pp. 471–474.
- 400. Electronic States of Oxygen-free Dislocation Networks Produced by Direct Bonding of Silicon Wafers / M. Trushin, O. Vyvenko, T. Mchedlidze et al. // *Solid State Phenomena*. 2010. Vol. 156–158. Pp. 283–288.
- 401. Kittler, Martin. Dislocations as Active Components in Novel Silicon Devices / Martin Kittler, Manfred Reiche // Advanced Engineering Materials. 2009. Apr. Vol. 11, no. 4. Pp. 249–258.
- 402. Combined CL/EBIC/DLTS investigation of a regular dislocation network formed by Si wafer direct bonding / X. Yu, O. Vyvenko, M. Kittler et al. // Semiconductors. 2007. Apr. Vol. 41, no. 4. Pp. 458–461.
- 403. Recombination properties of dislocations in GaN / Eugene B. Yakimov, Alexander Y. Polyakov, In-Hwan Lee, Stephen J. Pearton // *J. Appl. Phys.* 2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161543.
- 404. *Green, Martin A.* General temperature dependence of solar cell performance and implications for device modelling / Martin A. Green // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 2003. Aug. Vol. 11, no. 5. Pp. 333–340.
- 405. Dupre, O. Sol. Energy Mater. Sol. Cells / O. Dupre, R. Vaillon, M.A. Green // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2015. Sep. Vol. 140. Pp. 92–100.

- 406. *Green, Martin A.* Optical properties of intrinsic silicon at 300 K / Martin A. Green, Mark J. Keevers // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* 1995. Vol. 3, no. 3. Pp. 189–192.
- 407. Ellipsometric determination of optical constants for silicon and thermally grown silicon dioxide via a multi-sample, multi-wavelength, multi-angle investigation / C. M. Herzinger, B. Johs, W. A. McGahan et al. // *J. Appl. Phys.* 1998. Mar. Vol. 83, no. 6. Pp. 3323–3336.
- 408. *Green, Martin A.* Self-consistent optical parameters of intrinsic silicon at 300 K including temperature coefficients / Martin A. Green // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2008. Nov. Vol. 92, no. 11. Pp. 1305–1310.
- 409. *Кизель, В.А.* Отражение света / В.А. Кизель. М.: Наука, 1973. 352 с.
- 410. Коромченков, О.О. Ультразвуковий вплив на спектри відбиття світла епітаксіальних плівок GaAs / О.О. Коротченков, О.М. Антонов // УФЖ. — 1994.
  — Т. 39, № 6. — С. 667–668.
- 411. *Rhoderick*, *E. H.* Metal–Semiconductor Contacts / E. H. Rhoderick, R. H. Williams. Second edition. Oxford: Clarendon Press, 1988. 252 pp.
- 412. *Norde, H.* A modified forward /-V plot for Schottky diodes with high series resistance / H. Norde // *J. Appl. Phys.* 1979. Jul. Vol. 50, no. 7. Pp. 5052–5053.
- 413. *Lien, C. D.* An improved forward I-V method for nonideal Schottky diodes with high series resistance / C. D. Lien, F.C.T. So, M.A. Nicolet // *IEEE Trans. Electron Devices.* 1984. Oct. Vol. ED-31, no. 10. Pp. 1502–1503.
- 414. *Werner, Jurgen H.* Schottky Barrier and pn-Junction I/V Plots–Small Signal Evaluation / Jurgen H. Werner // *Appl. Phys. A.* 1988. Nov. Vol. 47, no. 3. Pp. 291–300.
- 415. *Cheung, S.K.* Extraction of Schottky diode parameters from forward current-voltage characteristics / S.K. Cheung, N. W. Cheung // *Appl. Phys. Lett.* 1986. Jul. Vol. 49, no. 2. Pp. 85–87.
- 416. *Gromov, D.* Modified methods for the calculation of real Schottky-diode parameters / D. Gromov, V. Pugachevich // *Appl. Phys. A.* 1994. Sep. Vol. 59, no. 3. Pp. 331–333.
- 417. A systematic approach to the measurement of ideality factor, series resistance,

- and barrier height for Schottky diodes / T. C. Lee, S. Fung, C.D. Beling, H.L. Au // *J. Appl. Phys.* 1992. Nov. Vol. 72, no. 10. Pp. 4739–4742.
- 418. *Bohlin, K. E.* Generalized Norde plot including determination of the ideality factor / K. E. Bohlin // *J. Appl. Phys.* 1986. Aug. Vol. 60, no. 3. Pp. 1223–1224.
- 419. *Cibils, Roberto M.* Forward I-V plot for nonideal Schottky diodes with high series resistance / Roberto M. Cibils, Roman H. Buitrago // *J. Appl. Phys.* 1985. Jul. Vol. 58, no. 2. Pp. 1075–1077.
- 420. Schottky diode: Comments concerning the diode parameters determination from the forward I–V plot / J.-C. Manifacier, N. Brortryb, R. Ardebili, J.-P. Charles // *J. Appl. Phys.* 1988. Sep. Vol. 64, no. 5. Pp. 2502–2504.
- 421. On the extraction of linear and nonlinear physical parameters in nonideal diodes / V. Mikhelashvili, G. Eisenstein, V. Garber et al. // *J. Appl. Phys.* 1999. May. Vol. 85, no. 9. Pp. 6873–6883.
- 422. *Kaminski, A.* I-V methods to extract junction parameters with special emphasis on low series resistance / A. Kaminski, J.J. Marchand, A. Laugier // *Solid-State Electron.* 1999. Apr. Vol. 43, no. 4. Pp. 741–745.
- 423. A generalized model for a two-terminal device and its applications to parameter extraction / A.. Ortiz-Conde, F.J. Garsia Sanchez, J.J. Liou et al. // *Solid-State Electron.* 1995. Jan. Vol. 38, no. 1. Pp. 265–266.
- 424. *Durmus, Haziret*. Extraction of voltage-dependent series resistance from I–V characteristics of Schottky diodes / Haziret Durmus, Ulfet Atav // *Appl. Phys. Lett.* 2011. Aug. Vol. 99, no. 9. P. 093505.
- 425. On a rapidly converging iterative algorithm for diode parameter extraction from a single IV curve / Enrico Cataldo, Alberto Di Lieto, Francesco Maccarrone, Giampiero Paffuti // *J. Phys. Commun.* 2017. Dec. Vol. 1, no. 5. P. 055008.
- 426. *Sato, K.* Study of forward /-V plot for Schottky diodes with high series resistance / K. Sato, Y. Yasumura // *J. Appl. Phys.* 1985. Nov. Vol. 58, no. 9. Pp. 3655–3657.
- 427. *Lyakas, M.* Analysis of nonideal Schottky and p-n junction diodes Extraction of parameters from I-V plots / M. Lyakas, R. Zaharia, M. Eizenberg // *J. Appl.*

- *Phys.* − 1995. − Nov. − Vol. 78, no. 9. − Pp. 5481–5489.
- 428. Direct extraction of semiconductor device parameters using lateral optimization method / A.. Ortiz-Conde, Y. Ma, J. Thomson et al. // *Solid-State Electron*. 1999. Apr. Vol. 43, no. 4. Pp. 845–848.
- 429. Extraction of Schottky diode (and p-n junction) parameters from I-V characteristics / E.K. Evangelou, L. Papadimitriou, C.A. Dimitriades, G.E. Giakoumakis // *Solid-State Electron.* 1993. Nov. Vol. 36, no. 11. Pp. 1633–1635.
- 430. A self consistent approach to IV–measurements on rectifying metal–semiconductor contacts / D. Donoval, J. de Sousa Pires, P.A. Tove, R. Harman // *Solid-State Electron.* 1989. Nov. Vol. 32, no. 11. Pp. 961–964.
- 431. Extraction of Schottky diode parameters including parallel conductance using a vertical optimization method / A. Ferhat-Hamida, Z. Ouennoughi, A. Hoffmann, R. Weiss // *Solid-State Electron.* 2002. May. Vol. 46, no. 5. Pp. 615–619.
- 432. *Jung, W.* Schottky diode parameters extraction using Lambert W function / W. Jung, M. Guziewicz // *Materials Science and Engineering: B.* 2009. Nov. Vol. 165, no. 1–2. Pp. 57–59.
- 433. *Ortiz-Conde, Adelmo*. Extraction of non-ideal junction model parameters from the explicit analytic solutions of its I–V characteristics / Adelmo Ortiz-Conde, Francisco J. Garsia Sanchez // *Solid-State Electron*. 2005. Mar. Vol. 49, no. 3. Pp. 465–472.
- 434. Дубинов, А. Е. W-функция Ламберта и ее применение в математических задачах физики / А. Е. Дубинов, И. Д. Дубинова, К. С. Сайков. Саров:  $\Phi$ ГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2006. 160 с.
- 435. *Ye, Meiying*. Parameter extraction of solar cells using particle swarm optimization / Meiying Ye, Xiaodong Wang, Yousheng Xu // *J. Appl. Phys.* 2009. May. Vol. 105, no. 9. P. 094502.
- 436. *Li, Yiming*. An automatic parameter extraction technique for advanced CMOS device modeling using genetic algorithm / Yiming Li // *Microelectron*. *Eng.* 2007. Feb. Vol. 84, no. 2. Pp. 260–272.
- 437. A critical evaluation of EA computational methods for Photovoltaic cell parameter extraction based on two diode model / Kashif Ishaque, Zainal Salam,

- Hamed Taheri, Amir Shamsudin // Solar Energy. -2011. Sep. Vol. 85, no. 9. Pp. 1768–1779.
- 438. *Patel, Sanjaykumar J.* Extraction of solar cell parameters from a single current–voltage characteristic using teaching learning based optimization algorithm / Sanjaykumar J. Patel, Ashish K. Panchal, Vipul Kheraj // *Applied Energy*. 2014. Apr. Vol. 119. Pp. 384–393.
- 439. *Karaboga, Nurhan*. The parameter extraction of the thermally annealed Schottky barrier diode using the modified artificial bee colony / Nurhan Karaboga, Serdar Kockanat, Hulya Dogan // *Appl. Intell.* 2013. Apr. Vol. 38, no. 3. Pp. 279–288.
- 440. *Wang, Kaier*. Parameter estimation of Schottky–barrier diode model by particle swarm optimization / Kaier Wang, Meiying Ye // *Int. J. Mod. Phys. C.* 2009. May. Vol. 20, no. 5. Pp. 687–699.
- 441. *Sellai, A.* Extraction of illuminated solar cell and Schottky diode parameters using a genetic algorithm / A. Sellai, Z. Ouennoughi // *Int. J. Mod. Phys. C.* 2005. Jul. Vol. 16, no. 7. Pp. 1043–1050.
- 442. *Roy, Indrajit G*. On estimating differential conductance from noisy I–V measurements in delineating device parameters / Indrajit G. Roy // *Acta Electrotechnica et Informatic*. 2017. Dec. Vol. 17, no. 4. Pp. 3–8.
- 443. *Mikhelashvili, V.* Simplified parameter extraction method for single and back–to–back Schottky diodes fabricated on silicon–on–insulator substrates / V. Mikhelashvili, R. Padmanabhan, G. Eisenstein // *J. Appl. Phys.* 2017. Jul. Vol. 122, no. 3. P. 034503.
- 444. *Ortiz-Conde, Adelmo*. A new approach to the extraction of single exponential diode model parameters / Adelmo Ortiz-Conde, Francisco J. García-Sánchez // *Solid-State Electronics*. 2018. Jun. Vol. 144. Pp. 33–38.
- 445. *Aubry, V.* Schottky diodes with high series resistance: Limitations of forward I–V methods / V. Aubry, F. Meyer // *J. Appl. Phys.* 1994. Dec. Vol. 76, no. 12. Pp. 7973–7984.
- 446. Determination of the Schottky barrier height in diodes based on Au–TiB<sub>2</sub>–n–SiC 6H from the current–voltage and capacitance–voltage characteristics / Ya. Ya. Kudryk, V. V. Shynkarenko, V. S. Slipokurov et al. // Semiconductor

- *Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.* 2014. Vol. 17, no. 4. Pp. 398–402.
- 447. *Калиткин, Н. Н.* Численные методы / Н. Н. Калиткин. Санкт–Петербург: «БХВ–Петербург», 2011. 592 с.
- 448. *Aboelfotoh, M.O.* Electrical characteristics of W–Si(100) Schottky barrier junctions / M.O. Aboelfotoh // *J. Appl. Phys.* 1989. Jul. Vol. 66, no. 1. Pp. 262–272.
- 449. A BEEM study of the temperature dependence of the barrier height distribution in PtSi/n–Si Schottky diodes / S. Zhua, R. L. Van Meirhaeghea, C. Detaverniera et al. // *Solid State Commun.* 1999. Oct. Vol. 112, no. 11. Pp. 611–615.
- 450. Temperature dependence of the indirect bandgap in ultrathin strained silicon on insulator layer / J. Munguia, J.-M. Bluet, O. Marty et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2012. Mar. Vol. 100, no. 10. P. 102107.
- 451. Temperature dependence of the ideality factor of GaAs and Si Schottky diodes /
  T. C. Lee, T. P. Chen, H. L. Au et al. // Phys. Status Solidi A. 1995. Dec.
   Vol. 152, no. 2. Pp. 563–571.
- 452. Barrier characteristics of PtSi/p–Si Schottky diodes as determined from I–V–T measurements / P. G. McCafferty, A. Sellai, P. Dawson, H. Elabd // *Solid-State Electron.* 1996. Apr. Vol. 39, no. 4. Pp. 583–592.
- 453. *Saxena, A.N.* Forward current-voltage characteristics of Schottky barriers on n-type silicon / A.N. Saxena // *Surf. Sci.* 1969. Jan. Vol. 13, no. 1. Pp. 151–171.
- 454. Analysis of the temperature dependence of the forward voltage characteristics of GaInN light–emitting diodes / David S. Meyaard, Jaehee Cho, E. Fred Schubert et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2013. Sep. Vol. 103, no. 12. P. 121103.
- 455. Temperature dependence and effect of series resistance on the electrical characteristics of a polycrystalline diamond metal-insulator-semiconductor diode / W. P. Kang, J. L. Davidson, Y. Gurbuz, D. V. Kerns // *J. Appl. Phys.* 1995. Jul. Vol. 78, no. 2. Pp. 1101–1107.
- 456. Effects of temperature on series resistance determination of electrodeposited Cr/n–Si/Au–Sb Schottky structures / O. Dermircioglu, S. Karatas, N. Yildirim, O.F. Bakkaloglu // *Microelectron. Eng.* 2011. Sep. Vol. 88, no. 9. —

- Pp. 2997-3002.
- 457. *Tung, Raymond T.* Recent advances in Schottky barrier concept / Raymond T. Tung // *Materials Science and Engineering: R: Reports.* 2001. Nov. Vol. 35, no. 1–3. Pp. 1–138.
- 458. *Dokme, Ilbilge*. On the intersecting behaviour of experimental forward bias current–voltage (I–V) characteristics of Al/SiO<sub>2</sub>/p-Si (MIS) Schottky diodes at low temperatures / Ilbilge Dokme, Semsettin Altindal // *Semicond. Sci. Technol.* 2006. Aug. Vol. 21, no. 8. Pp. 1053–1058.
- 459. *Colinge, J.P.* Physics of Semiconductor Device / J.P. Colinge, C.A. Colinge. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer academic publishers, 2002. 436 pp.
- 460. *Стриха, В.И.* Контактные явления в полупроводниках / В.И. Стриха. Киев: Выша школа, 1982. 224 с.
- 461. Туннельно-избыточный ток в невырожденных барьерных p-n- и m-s-структурах  $A^{III}B^V$  на Si / В.В. Евстропов, Ю.В. Жиляев, М. Джумаева, Н. Назаров // Физика и техника полупроводников. 1997. Т. 31, № 2. С. 152–158.
- 462. Lee, Chang Hyun. Carrier transport through boron-doped amorphous diamond-like carbon p layer of amorphous silicon based p-i-n solar cells / Chang Hyun Lee, Koeng Su Lim // Appl. Phys. Lett. 1999. Jul. Vol. 75, no. 4. Pp. 569–571.
- 463. *Sathaiya*, *D. Mahaveer*. Thermionic trap-assisted tunneling model and its application to leakage current in nitrided oxides and AlGaN/GaN high electron mobility transistors / D. Mahaveer Sathaiya, Shreepad Karmalkar // *J. Appl. Phys.* 2006. May. Vol. 99, no. 9. P. 093701.
- 464. Dislocation–governed current-transport mechanism in (Ni/Au)–AlGaN/AlN/GaN heterostructures / Engin Arslan, Şemsettin Altındal, Süleyman Özçelik, Ekmel Ozbay // *J. Appl. Phys.* 2009. Jan. Vol. 105, no. 2. P. 023705.
- 465. Current transport and barrier height evaluation in Ni/InAlN/GaN Schottky diodes / D. Donoval, A. Chvála, R. Šramatý et al. // Appl. Phys. Lett. 2010.
   May. Vol. 96, no. 22. P. 223501.

- 466. Study of the leakage current mechanism in Schottky contacts to Al<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>N/GaN heterostructures with AlN interlayers / Sen Huang, Bo Shen, Fu-Jun Xu et al. // *Semicond. Sci. Technol.* 2009. May. Vol. 24, no. 5. P. 055005.
- 467. Correlation between barrier inhomogeneities of 4H–SiC 1A/600V Schottky rectifiers and deep-level defects revealed by DLTS and Laplace DLTS /-L. Gelczuk,
  P. Kamyczek, E. P-laczek-Popko, M. Dąbrowska-Szata // Solid-State Electron.
   2014. Mar. Vol. 99. Pp. 1–6.
- 468. Influence of swift heavy ion irradiation on electrical characteristics of Au/ n-Si (100) Schottky barrier structure / Sandeep Kumar, Y. S. Katharria, Y. Batra, D. Kanjilal // *Journal of Physics D: Applied Physics*. 2007. Nov. Vol. 40, no. 22. Pp. 6892–6897.
- 469. Effect of 8 MeV Electrons on Au/n–Si Schottky diodes / A. Rao, S. Krishnan, G. Sanjeev, K. Siddappa // *Int. J. Pure Appl. Phys.* 2009. Vol. 5, no. 1. Pp. 55–62.
- 470. *Kumar, Sandeep*. Swift heavy ion irradiation–induced defects and electrical characteristics of Au/n–Si Schottky structure / Sandeep Kumar, Y. S. Katharria, D. Kanjilal // *Journal of Physics D: Applied Physics*. 2008. May. Vol. 41, no. 10. P. 105105.
- 471. In-situ current–voltage analysis of Au/GaAs Schottky diode under nitrogen ion irradiation / A.T. Sharma, Shahnawaz, Sandeep Kumar et al. // Surf. Coat. Technol. 2009. Vol. 203, no. 17–18. Pp. 2667–2669.
- 472. Radiation damage of SiC Schottky diodes by electron irradiation / H. Ohyama, K. Takakura, T. Watanabe et al. // *J. Mater. Sci.: Mater. Electron.* 2005. Vol. 16, no. 7. Pp. 455–458.
- 473. *Tataroğlu, A.* <sup>60</sup>Co γ irradiation effects on the current–voltage (*I-V*) characteristics of Al/SiO<sub>2</sub>/p–Si (MIS) Schottky diodes / A. Tataroğlu, Ş. Altındal, M.M. Bülbül // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2006. Dec. Vol. 568, no. 2. Pp. 863–868.
- 474. The role of  $^{60}$ Co  $\gamma$ -ray irradiation on the interface states and series resistance in MIS structures / İlke Taşçıoğlu, Adem Tataroğlu, Akif Özbay, Şemsettin Altındal // *Radiat. Phys. Chem.* 2010. Apr. Vol. 79, no. 4. Pp. 457–461.

- 475. *Tataroğlu, A.* Analysis of interface states and series resistance at MIS structure irradiated under  $^{60}$ Co  $\gamma$ -rays / A. Tataroğlu, Ş. Antindal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2007. Oct. Vol. 580, no. 3. Pp. 1588–1593.
- 476. *Tataroğlu*, A. Electrical characteristics of <sup>60</sup>Co γ-ray irradiated MIS Schottky diodes / A. Tataroğlu, Ş. Altındal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.*, *Sect. B*. 2006. Nov. Vol. 252, no. 2. Pp. 257–262.
- 477. *Karatas, S.* Electrical properties of Sn/p-Si (MS) Schottky barrier diodes to be exposed to <sup>60</sup>Co γ-ray source / S. Karatas, A. Turut // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2006. Oct. Vol. 566, no. 2. Pp. 584–589.
- 478. Annealing of <sup>60</sup>Co gamma radiation-induced damage in n–GaN Schottky barrier diodes / G. A. Umana-Membreno, J. M. Dell, G. Parish et al. // *J. Appl. Phys.* 2007. Mar. Vol. 101, no. 5. P. 054511.
- 479. Radiation effect on pn–SiC diode as a detector / Akimasa Kinoshita, Motohiro Iwami, Ken ichi Kobayashi et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect.*A. 2005. Apr. Vol. 541, no. 1–2. Pp. 213–220.
- 480. Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al-n-n<sup>+</sup>–Si–Al с барьером Шоттки / Г.И. Воробец, М.М. Воробец, В.Н. Стребежев и др. // Физика и техника полупроводников. 2004. Т. 38, № 6. С. 690–692.
- 481. Effect of temperature and electron irradiation on the I–V characteristics of Au/CdTe Schottky diodes / Manjunatha Pattabi, Sheeja Krishnan, Ganesh, X. Mathew // Solar Energy. 2007. Jan. Vol. 81, no. 1. Pp. 111–116.
- 482. Влияние нейтронного облучения на фотоэлектрические параметры структур ITO–GaSe / З.Д. Ковалюк, П.Г. Литовченко, О.А. Политанская и др. //  $\Phi$ изика и техника полупроводников. 2007. Т. 41, № 5. С. 570–574.
- 483. Recovery of Electrical Characteristics of Au/n-Si Schottky Junction Under <sup>60</sup>Co Gamma Irradiation / S. Verma, K. C. Praveen, A. Bobby, D. Kanjilal // *IEEE Transactions on Device and Materials Reliability*. 2014. June. Vol. 14, no. 2. Pp. 721–725.
- 484. Salari, M. Abdolahpour. The effects of gamma irradiation on electrical characteristics of Zn/ZnO/n-Si/Au-Sb structure / M. Abdolahpour Salari, B. Güzeldir, M. Sağlam // AIP Conference Proceedings. 2018. Feb. Vol. 1935, no. 1.

- − P. 050002.
- 485. Aging and degradation of aluminium–silicon structures with a Schottky barrier after a pulsed laser irradiation / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, A.P. Fedorenko, A.G. Shkavro // Functional Materials. 2003. Vol. 10, no. 3. Pp. 468–473.
- 486. *Стриха, В.И.* Физические основы надежности контактов металл–полупроводник в интегральной электронике / В.И. Стриха, Е. В. Бузанева. М.: Радио и связь, 1987. 253 с.
- 487. *Soylu, M.* Barrier characteristics of gold Schottky contacts on moderately doped n–InP based on temperature dependent I-V and C-V measurements / M. Soylu, B. Abay // *Microelectron. Eng.* 2009. Jan. Vol. 86, no. 1. Pp. 88–95.
- 488. Current–voltage and capacitance–voltage characteristics of Al Schottky contacts to strained Si-on-insulator in the wide temperature range / I. Jyothi, V. Janardhanam, Hyobong Hong, Chel-Jong Choi // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2015. Nov. Vol. 39. Pp. 390–399.
- 489. A detailed study on current-voltage characteristics of Au/n-GaAs in wide temperature range / E. Özavcı, S. Demirezen, U. Aydemir, Ş. Altındal // Sens. Actuators, A. 2013. May. Vol. 194. Pp. 259–268.
- 490. Effect of  $^{60}$ Co  $\gamma$ -irradiation on the nature of electronic transport in heavily doped n-type GaN based Schottky photodetectors / Abhishek Chatterjee, Shailesh K. Khamari, S. Porwal et al. // *J. Appl. Phys.* 2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161585.
- 491. *Bozhkov, V. G.* Influence of the nonlinear bias dependence of the barrier height on measured Schottky–barrier contact parameters / V. G. Bozhkov, A. V. Shmargunov // *J. Appl. Phys.* 2011. Jun. Vol. 109, no. 11. P. 113718.
- 492. *Aldemir, Durmus Ali*. Temperature dependent ideality factor and barrier height of Ni/n-GaAs/In Schottky diodes / Durmus Ali Aldemir, Ali Kokce, Ahmet Faruk Ozdemir // *Microelectron. Eng.* 2012. Oct. Vol. 98. Pp. 6–11.
- 493. Double Gaussian distribution of barrier height observed in densely packed GaN nanorods over Si (111) heterostructures / Lokesh Mohan, Greeshma Chandan, Shruthi Mukundan et al. // *J. Appl. Phys.* 2014. Dec. Vol. 116, no. 23. P. 234508.

- 494. *Dökme, Ilbilge*. The distribution of the barrier height in Al–TiW–Pd<sub>2</sub> Si/n–Si Schottky diodes from I-V-T measurements / Ilbilge Dökme, Şemsettin Altındal, Izzet M Afandiyeva // *Semicond. Sci. Technol.* 2008. Mar. Vol. 23, no. 3. P. 035003.
- 495. *Sarpatwari, K.* Effects of barrier height inhomogeneities on the determination of the Richardson constant / K. Sarpatwari, S. E. Mohney, O. O. Awadelkarim // *J. Appl. Phys.* 2011. Jan. Vol. 109, no. 01. P. 014510.
- 496. *İlke Taşçıoğlu*. The explanation of barrier height inhomogeneities in Au/n-Si Schottky barrier diodes with organic thin interfacial layer / İlke Taşçıoğlu, Umut Aydemir, Şemsettin Altindal // *J. Appl. Phys.* 2010. Sep. Vol. 108, no. 6. P. 064506.
- 497. *Yıldırım, Nezir*. On temperature–dependent experimental I–V and C–V data of Ni/n–GaN Schottky contacts / Nezir Yıldırım, Kadir Ejderha, Abdulmecit Turut // *J. Appl. Phys.* 2010. Dec. Vol. 108, no. 11. P. 114506.
- 498. *Mamor*, *M*. Interface gap states and Schottky barrier inhomogeneity at metal/n-type GaN Schottky contacts / M. Mamor // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2009.
   Aug. Vol. 21, no. 33. P. 335802.
- 499. Barrier inhomogeneity and electrical properties of Pt /GaN Schottky contacts / Ferdinando Iucolano, Fabrizio Roccaforte, Filippo Giannazzo, Vito Raineri // *J. Appl. Phys.* 2007. Dec. Vol. 102, no. 11. P. 113701.
- 500. Temperature behavior of inhomogeneous Pt/GaN Schottky contacts / F. Iucolano, F. Roccaforte, F. Giannazzo, V. Raineri // *Appl. Phys. Lett.* 2007. Feb. Vol. 90, no. 9. P. 092119.
- 501. Electron transport of inhomogeneous Schottky barriers: A numerical study / J. P. Sullivan, R. T. Tung, M. R. Pinto, W. R. Graham // J. Appl. Phys. 1991.
   Dec. Vol. 70, no. 12. Pp. 7403–7424.
- 502. *Tung, R. T.* Electron transport at metal-semiconductor interfaces: General theory / R. T. Tung // *Phys. Rev. B.* 1992. Jun. Vol. 45, no. 23. Pp. 13509–13523.
- 503. *Tung, Raymond T.* The physics and chemistry of the Schottky barrier height / Raymond T. Tung // *Applied Physics Reviews.* 2014. Mar. Vol. 1, no. 1. P. 011304.

- 504. *Durmuş, Perihan*. Gaussian distribution of inhomogeneous barrier height in Au/n-Si (111) Schottky barrier diodes at low temperatures / Perihan Durmuş, Mert Yıldırım // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2014. Nov. Vol. 27. Pp. 145–149.
- 505. Temperature dependent current–voltage characteristics of Au/n–type Ge Schottky barrier diodes with graphene interlayer / Zagarzusem Khurelbaatar, Min-Sung Kang, Kyu-Hwan Shim et al. // *J. Alloys Compd.* 2015. Nov. Vol. 650. Pp. 658–663.
- 506. *Cetin, Hidayet*. Temperature dependence of electrical parameters of the Au/n–InP Schottky barrier diodes / Hidayet Cetin, Enise Ayyildiz // *Semicond*. *Sci. Technol.* 2005. Jun. Vol. 20, no. 6. Pp. 625–631.
- 507. *Li, Ang. J.* Moderately-doped Schottky barriers: a description using thermionic emission over a wide temperature range / Ang. J. Li, Arthur. F. Hebard // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2016. Nov. Vol. 49, no. 45. P. 455101.
- 508. *Schmitsdorf, R. F.* Explanation of the linear correlation between barrier heights and ideality factors of real metal–semiconductor contacts by laterally nonuniform Schottky barriers / R. F. Schmitsdorf, T. U. Kampen, W. Mönch // *J. Vac. Sci. Technol. B.* 1997. Jul. Vol. 15, no. 4. Pp. 1221–1226.
- 509. Ni/Si solid phase reaction studied by temperature-dependent current-voltage technique / Yu-Long Jiang, Guo-Ping Ru, Fang Lu et al. // *J. Appl. Phys.* 2003. Jan. Vol. 93, no. 2. Pp. 866–870.
- 510. *Andrews, J.M.* Reverse current-voltage characteristics of metal-silicide Schottky diodes / J.M. Andrews, M.P. Lepselter // *Solid-State Electron.* 1970. Jule. Vol. 13, no. 7. Pp. 1011–1023.
- 511. Механизм токопрохождения в электролюминесцентных структурах пористый кремний / монокристаллический кремний / А.А. Евтух, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Н.А. Семененко // Физика и техника полупроводников. 2006. Т. 40, № 2. С. 180–184.
- 512. Новиков, Ю.Н. Энергонезависимая память, основанная на кремниевых нанокластерах / Ю.Н. Новиков // Физика и техника полупроводников. 2009.
   Т. 43, № 8. С. 1078–1083.

- 513. *Курносова, О.В.* Туннелирование с глубоких примесных центров в электрическом поле в полупроводниках AIIIBV / О.В. Курносова, А.А. Пахомов // Физика и техника полупроводников. 1986. Т. 20, № 10. С. 1868–1874.
- 514. *Булярский, С.В.* Анализ механизмов переноса тока, определяющих характер обратных вольт–амперных характеристик барьеров металл–GaAs / С.В. Булярский, А.В. Жуков // Физика и техника полупроводников. 2001. Т. 35,  $N_{\odot}$  5. С. 560–563.
- 515. *Вавилов*, *В.С.* Дефекты в кремнии и на его поверхности / В.С. Вавилов, В.Ф. Киселев, Б.Н. Мукашев. М.: Наука, 1990. 216 с.
- 516. *Song, L.W.* Identification of a bistable defect in silicon: The carbon interstitial-carbon substitutional pair / L.W. Song, B.W. Benson, G.D. Watkins // *Appl. Phys. Lett.* 1987. Oct. Vol. 51, no. 15. Pp. 1155–1157.
- 517. Temperature dependent electrical transport behavior of InN/GaN heterostructure based Schottky diodes / Basanta Roul, Mohana K. Rajpalke, Thirumaleshwara N. Bhat et al. // *J. Appl. Phys.* 2011. Feb. Vol. 109, no. 4. P. 044502.
- 518. *Музафарова, С.А.* Влияние  $\gamma$ -облучения на механизм переноса тока в гетероструктурах n-CdS/p-CdTe / С.А. Музафарова, Ш.А. Мирсагатов, Ф.Н. Джамалов // Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43,  $N_2 = 1.00$  2. С. 187–192.
- 519. Gamma irradiation-induced changes at the electrical characteristics of organic-based Schottky structures / O. Gullu, M. Cankaya, M. Biber, A. Turut // *J Phys D: Appl Phys.* 2008. Jul. Vol. 41, no. 13. P. 135103.
- 520. *Karatas*, *S.* Effects of <sup>60</sup>Co γ-ray irradiation on the electrical characteristics of Au/n-GaAs (MS) structures / S. Karatas, A. Turut, S. Altindal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* 2005. Dec. Vol. 555, no. 1–2. Pp. 260–265.
- 521. Distinction between the Poole-Frenkel and tunneling models of electric-field-stimulated carrier emission from deep levels in semiconductors / S. D. Ganichev, E. Ziemann, W. Prettl et al. // *Phys. Rev. B.* 2000. Apr. Vol. 61, no. 15. Pp. 10361–10365.

- 522. Ганичев, С.Д. Ионизация глубоких примесных центров дальним инфракрасным излучением / С.Д. Ганичев, И.Н. Яссиевич, В. Преттл // Физика твердого тела. 1997. Т. 39, № 11. С. 1905–1932.
- 523. The role of the tunneling component in the current-voltage characteristics of metal-GaN Schottky diodes / L. S. Yu, Q. Z. Liu, Q. J. Xing et al. // *J. Appl. Phys.* 1998. Aug. Vol. 84, no. 4. Pp. 2099–2104.
- 524. Особенности образования радиационных дефектов в слое кремния структур «кремний на изоляторе» / К.Д. Щербачев, В.Т. Бублик, В.Н. Мордкович, Д.М. Пажин // Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45, № 6. С. 738–742.
- 525. *Vorobets, G.I.* Laser manipulation of clusters, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semi-conductors / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, V.N. Strebegev // *Appl. Surf. Sci.* 2005. Jul. Vol. 247, no. 1–4. Pp. 590–601.
- 526. Expansion of Shockley stacking fault observed by scanning electron microscope and partial dislocation motion in 4H–SiC / Yoshifumi Yamashita, Ryu Nakata, Takeshi Nishikawa et al. // *J. Appl. Phys.* 2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161580.
- 527. Релаксация внутренних механических напряжений в арсенидгаллиевых приборных структурах, стимулированная микроволновой обработкой / Н.С. Болтовец, А.Б. Камалов, Е.Ю. Колядина и др. // Письма в журнал технической физики. 2002. Т. 28, № 4. С. 57–64.
- 528. Исследование методом электроотражения влияния  $\gamma$ -облучения на оптические свойства эпитаксиальных пленок GaN / А.Е. Беляев, Н.И. Клюй, Р.В. Конакова и др. // Физика и техника полупроводников. 2012. Т. 46,  $N \ge 3$ . С. 317–320.
- 529. Островський, I.В. Фізична акустооптика / І.В. Островський, О.О. Коротченков. К.: ВЦ «Київський університет», 2000. 347 с.
- 530. *Singh, R.* Swift heavy ion irradiation induced modification of electrical characteristics of Au/n-Si Schottky barrier diode / R. Singh, S.K. Arora, D. Kanjilal // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2001. Oct. Vol. 4, no. 5. Pp. 425–432.

- 531. Coupling Light into Graphen Plasmons through Surface Acoustic Waves / Jurgen Schiefele, Jorge Pedros, Fernando Sols et al. // *Phys. Rev. Lett.* 2013. Dec. Vol. 111, no. 23. P. 237405.
- 532. Ultrasonicated double wall carbon nanotubes for enhanced electric double layer capacitance / Srikrishna Pandey, Uday N. Maiti, Kowsalya Palanisamy et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2014. Jun. Vol. 104, no. 23. P. 233902.
- 533. *Raeymaekers, Bart*. Manipulation of diamond nanoparticles using bulk acoustic waves / Bart Raeymaekers, Cristian Pantea, Dipen N. Sinha // *J. Appl. Phys.* 2011. Jan. Vol. 109, no. 1. P. 014317.
- 534. Ultrahigh-frequency surface acoustic wave generation for acoustic charge transport in silicon / S. Buyukkose, B. Vratzov, J. van der Veen et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2013. Jan. Vol. 102, no. 1. P. 013112.
- 535. *He, Jian-Hong*. Correlated electron transport assisted by surface acoustic waves in micron-separated quasi-one-dimensional channels / Jian-Hong He, Jie Gao, Hua-Zhong Guo // *Appl. Phys. Lett.* 2010. Sep. Vol. 97, no. 12. P. 122107.
- 536. *Savkina, R.K.* Semiconductor surface structurization induced by ultrasound / R.K. Savkina // *Functional Materials.* 2012. Vol. 19, no. 1. Pp. 38–43.
- 537. *Savkina, R.K.* Properties of the crystalline silicon strained via cavitation impact / R.K. Savkina // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2013. Vol. 16, no. 1. Pp. 43–44.
- 538. *Савкина, Р.К.* Образование нитридов на поверхности монокристаллического GaAs в криогенной жидкости при облучении ультразвуком / Р.К. Савкина, А.Б. Смирнов // *Письма в ЖТФ.* 2015. Т. 41, № 4. С. 15–23.
- 539. *Savkina, R. K.* The photoresponse of crystalline silicon strained via ultrasonic cavitation processing / R. K. Savkina, A. B. Smirnov // *Phys. Status Solidi C.* 2015. Aug. Vol. 12, no. 8. Pp. 1090–1093.
- 540. Sonosynthesis of microstructures array for semiconductor photovoltaics / R.K. Savkina, A.B. Smirnov, T. Kryshtab, A. Kryvko // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2015. Sep. Vol. 37. Pp. 179–184.
- 541. Savkina, R. K. Nitrogen incorporation into GaAs lattice as a result of the surface

- cavitation effect / R. K. Savkina, A. B. Smirnov // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2010. Oct. Vol. 43, no. 42. P. 425301.
- 542. *Kryshtab, Tetyana G.* Nanoscale Structuration of Semiconductor Surface Induced by Cavitation Impact / Tetyana G. Kryshtab, Rada K. Savkina, Alexey B. Smirnov // *MRS Proceedings*. 2013. Vol. 1534. Pp. A87–A92.
- 543. Власенко, А.И. Подвижность носителей заряда в кристаллах n– $Cd_xHg_{1-x}$ Те в условиях динамического ультразвукового нагружения / А.И. Власенко, Я.М. Олих, Р.К. Савкина // Физика и техника полупроводников. 2000. Т. 34, № 6. С. 670–676.
- 544. *Unewisse, M. H.* Conduction mechanisms in erbium silicide Schottky diodes / M. H. Unewisse, J. W. V. Storey // *J. Appl. Phys.* 1993. Apri. Vol. 73, no. 8. Pp. 3873–3879.
- 545. *Korkut, H.* Temperature-dependent current-voltage characteristics of Cr/n-GaAs Schottky diodes / H. Korkut, N. Yildirim, A. Turut // *Microelectron. Eng.* 2009. Jan. Vol. 86, no. 1. Pp. 111–116.
- 546. An Adjustable Work Function Technology Using Mo Gate for CMOS Devices / Ronald Lin, Qiang Lu, Pushkar Ranade et al. // *IEEE Electron Device Letters*. 2002. Jan. Vol. 23, no. 1. Pp. 49–51.
- 547. Temperature dependence of 1/f noise in Ni/n-GaN Schottky barrier diode / Ashutosh Kumar, K. Asokan, V. Kumar, R. Singh // *J. Appl. Phys.* 2012. Jul. Vol. 112, no. 12. P. 024507.
- 548. Schottky Barrier Height Inhomogeneity of Ti/n-GaAs Contact Studied by the I-V-T Technique / Yu-Long Jiang, Guo-Ping Ru, Fang Lu et al. // *Chin. Phys. Lett.* 2002. Apr. Vol. 19, no. 4. Pp. 553–556.
- 549. *Yildirim, Nezir*. The theoretical and experimental study on double–Gaussian distribution in inhomogeneous barrier–height Schottky contacts / Nezir Yildirim, Abdulmecit Turut, Veyis Turut // *Microelectron. Eng.* 2010. Nov. Vol. 87, no. 11. Pp. 2225–2229.
- 550. Modelling the inhomogeneous SiC Schottky interface / P. M. Gammon, A. Perez-Tomas, V. A. Shah et al. // *J. Appl. Phys.* 2013. Dec. Vol. 114, no. 22. P. 223704.
- 551. Труэлл, Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела / Р. Труэлл,

- Ч. Эльбаум, Б. Чик. М.: Мир, 1972. 307 с.
- 552. *Никаноров, С.П.* Упругость и дислокационная неупругость кристаллов / С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. М.: Наука, 1985. 252 с.
- 553. *Granato*, A. Theory of Mechanical Damping Due to Dislocations / A. Granato, K. Lücke // J. Appl. Phys. 1956. Jun. Vol. 27, no. 6. Pp. 583–593.
- 554. *Судзуки, Т.* Динамика дислокаций и пластичность / Т. Судзуки, Х. Ёсинавага, С. Такеути. М.: Мир, 1989. 296 с.
- 555. Поглощение и скорость распространения ультразвука в нейтронно-легированном кремнии / Я. М. Олих, А. Д. Беляев, Е. Г. Миселюк и др. // Электронная техника. Сер. 6: Материалы. 1983. Т. 175, № 2. С. 40–43.
- 556. *Brailsford, A. D.* Abrupt–Kink Model of Dislocation Motion / A. D. Brailsford // *Phys. Rev.* 1961. May. Vol. 122, no. 3. Pp. 778–786.
- 557. *Loktev, V.M.* On the nature of ionic crystals' sonoluminescence excitation threshold: point-defect generation / V.M. Loktev, Julia Khalack // *J. Lumin.* 1998. Feb. Vol. 76-77. Pp. 560–563.
- 558. Transport–mechanism analysis of the reverse leakage current in GaInN light–emitting diodes / Qifeng Shan, David S. Meyaard, Qi Dai et al. // *Appl. Phys. Lett.* 2011. 10.1063/1.3668104. Vol. 99, no. 25. P. 253506.
- 559. *Pipinys, P.* Temperature dependence of reverse–bias leakage current in GaN Schottky diodes as a consequence of phonon–assisted tunneling / P. Pipinys, V. Lapeika // *J. Appl. Phys.* 2006. May. Vol. 99, no. 9. P. 093709.
- 560. Low-leakage and NBTI-mitigated N -type domino logic / Liang Huaguo, Xu Hui, Huang Zhengfeng, Yi Maoxiang // *Journal of Semiconductors*. 2014. Jan. Vol. 35, no. 1. P. 015009.
- 561. Design of novel DDSCR with embedded PNP structure for ESD protection / Bi Xiuwen, Liang Hailian, Gu Xiaofeng, Huang Long // Journal of Semiconductors. 2015. Nov. Vol. 36, no. 12. P. 124007.
- 562. *Abu-Samaha*, F. S. Temperature dependent of the current–voltage (I–V) characteristics of TaSi<sub>2</sub>/n–Si structure / F. S. Abu-Samaha, A. A. A. Darwish, A. N. Mansour // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2013. Dec. Vol. 16, no. 6. Pp. 1988–1991.

- 563. *Jafar, M M Abdul-Gader*. High-bias current-voltage-temperature characteristics of undoped rf magnetron sputter deposited boron carbide (B<sub>5</sub>C)/p-type crystalline silicon heterojunctions / M M Abdul-Gader Jafar // *Semicond. Sci. Technol.* 2003. Jan. Vol. 18, no. 1. Pp. 7–22.
- 564. *Pipinys*, *P.* Phonon–assisted tunneling in reverse biased Schottky diodes / P. Pipinys, A. Pipiniene, A. Rimeika // *J. Appl. Phys.* 1999. Dec. Vol. 86, no. 12. Pp. 6875–6878.
- 565. Пипинис, П.А. Температурная зависимость обратного тока в диодах с барьером Шоттки / П.А. Пипинис, А.К. Римейка, В.А. Лапейка // Физика и техника полупроводников. 1998. Т. 32, № 7. С. 882–885.
- 566. *Kiveris*, A. Release of Electrons from Traps by an Electric Field with Phonon Participation / A. Kiveris, S. Kudzmauskas, P. Pipinys // *Phys. Status Solidi A*.
   1976. Sep. Vol. 37, no. 1. Pp. 321–327.
- 567. *Шалимова, К.В.* Физика полупроводников / К.В Шалимова. СПб.: Издательство «Лань», 2010.-400 с.
- 568. Electron spin resonance study of surface and oxide interface spin-triplet centers on (100) silicon wafers / H. Saito, S. Hayashi, Y. Kusano et al. // J. Appl. Phys.
  2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161582.
- 569. Interface and transport properties of gamma irradiated Au/n-GaP Schottky diode / N. Shiwakoti, A. Bobby, K. Asokan, Bobby Antony // *Mater. Sci. Semi-cond. Process.* 2018. Feb. Vol. 74. Pp. 1–6.
- 570. Electric field dependence of GaAs Schottky barriers / G.H. Parker, T.C. McGill, C.A. Mead, D. Hoffman // *Solid-State Electron.* 1968. Feb. Vol. 11, no. 2. Pp. 201–204.
- 571. *Mitrofanov, Oleg*. Poole-Frenkel electron emission from the traps in AlGaN/GaN transistors / Oleg Mitrofanov, Michael Manfra // *J. Appl. Phys.* 2004. Jun. Vol. 95, no. 11. Pp. 6414–6419.
- 572. Ионизация мелких примесей электрическим полем в случайном кулоновском потенциале / Н.Г. Жданова, М.С. Каган, Е.Г. Ландсберг и др. // Письма в ЖЭТФ. 1995. Т. 62, № 2. С. 108–111.
- 573. Коршунов, Ф.П. Воздействие радиации на интегральные микросхемы /

- Ф.П. Коршунов, Ю.В. Богатырев, Вавилов В.А. Минск: Наука и техника, 1986.-254 с.
- 574. Modern Microwave Methods in Solid-State Inorganic Materials Chemistry: From Fundamentals to Manufacturing / Helen J. Kitchen, Simon R. Vallance, Jennifer L. Kennedy et al. // *Chem. Rev.* 2014. Vol. 114, no. 2. Pp. 1170–1206.
- 575. СВЧ нагрев как метод термообработки полупроводников / А.В. Ржанов, Н.Н. Герасименко, С.В. Васильев, В.И. Ободников // Письма в журнал технической физики. 1981. Т. 7, № 20. С. 1221–1223.
- 576. *Paton, Boris E.* Gyrotron Processing of Materials / Boris E. Paton, Vladislav E. Sklyarevich, Marko M.G. Slusarczuk // *MRS Bulletin.* 1993. Nov. Vol. 18, no. 11. Pp. 58–63.
- 577. Использование мощного СВЧ излучения для отжига арсенида галлия / Е.В. Винник, В.И. Гурошев, А.В. Прохорович, М.В. Шевелев // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. 1989. Т. 15. С. 48–50.
- 578. Thermal processing of silicon wafers with microwave co-heating / H. Zohm, E. Kasper, P. Mehringer, G.A. Müller // *Microelectron. Eng.* 2000. Dec. Vol. 54, no. 3–4. Pp. 247–253.
- 579. *Bhunia, S.* Microwave synthesis, single crystal growth and characterization of ZnTe / S. Bhunia, D.N. Bose // *J. Cryst. Growth.* 1998. Mar. Vol. 186, no. 4. Pp. 535–542.
- 580. Влияние сверхвысокочастотного отжига на структуры двуокись кремния—карбид кремния / Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, А.Н. Кочеров и др. // Журнал технической физики. 2003. Т. 73, № 5. С. 75–78.
- 581. *Пашков*, *В.И*. Влияние отжига в поле СВЧ излучения на остаточную деформацию и примесный состав приповерхностных слоев кремния / В.И. Пашков, В.А. Перевощиков, В.Д. Скупов // *Письма в журнал технической физики*. 1994. Т. 20, № 8. С. 14–18.
- 582. Немонотонность процессов структурной релаксации при СВЧ обработке арсенида галлия / Т.Г. Крыштаб, Г.Н. Семенова, П.М. Литвин и др. // Опто-электроника и полупроводниковая техника. 1996. Т. 31. С. 140–145.
- 583. Физико-химические процессы на границе раздела контактов

- Аu/Pt/Cr/Pt/GaAs, подвергнутых СВЧ отжигу / В.В. Миленин, Р.В. Конакова, В.А. Статов и др. // Письма в журнал технической физики. 1994. Т. 20, № 4. С. 32–36.
- 584. Effect of microwave and laser radiations on the parameters of semiconductor structures / A.E. Belyaev, E.F. Venger, I.B. Ermolovich et al. Kyiv: Intac, 2002. 192 pp.
- 585. The effects of photogenerated free carriers and microwave electron heating on exciton dynamics in GaAsAlGaAs quantum wells / B.M. Ashkinadze, E. Cohen, Arza Ron et al. // *Solid-State Electron*. 1996. Vol. 40, no. 1–8. Pp. 561–565.
- 586. Photoluminescent investigations of SHF irradiation effect on defect states in GaAs:Sn(Te) and InP crystals / Irene B. Ermolovich, Evgenie F. Venger, Raisa V. Konakova et al. // *Proc. SPIE.* 1998. Vol. 3359. Pp. 265–272.
- 587. Влияние внешних радиационных СВЧ и механических возбуждений на образование дефектов в неметаллических кристаллах / Е. Ф. Венгер, И. Б. Ермолович, В. В. Миленин и др. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1999. № 2. С. 60–72.
- 588. Влияние сверхвысокочастотной обработки на электрофизические характеристики технически важных полупроводников и поверхностно–барьерных структур / А.А. Беляев, А.Е. Беляев, И.Б. Ермолович и др. // Журнал технической физики. 1998. Т. 68, № 12. С. 49–53.
- 589. Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки / Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин и др. // Физика и техника полупроводников. 2008. Т. 42, № 7. С. 888–892.
- 590. Структурные трансформации в гомо- и гетерогенных системах на основе GaAs, обусловленные СВЧ-облучением / Н.С. Заяц, Р.В. Конакова, В.В. Миленин и др. // Журнал технической физики. 2015. Т. 85, № 3. С. 114–118.
- 591. Влияние микроволнового облучения на сопротивление омических контактов  $Au-TiB_x$ -Ge- $Au-n-n^+-n^{++}$ -GaAs(InP) / A.E. Беляев, А.В. Саченко,

- Н.С. Болтовец и др. // Физика и техника полупроводников. 2012. Т. 46,  $N_2$  4. С. 558–561.
- 592. *Ржанов, А. В.* Характер энергетического спектра поверхностных состояний и кинетика импульсного эффекта поля / А. В. Ржанов // *Физика и техника полупроводников.* 1972. Т. 6, № 8. С. 1495–1501.
- 593. *Godwod, K.* The application of the X–ray triple–crystal spectrometer for measuring the radius of curvature of bent single crystals / K. Godwod, A. T. Nagy, Z. Rek // *Phys. Status Solidi A.* 1976. Apr. Vol. 34, no. 2. Pp. 705–710.
- 594. Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах (ме- ханизмы релаксации, методы исследования, роль в деградации приборов) / Е. Ф. Венгер, М. Грендель, В. Данишка и др.; Под ред. Ю.А Тхорика. Київ: Видавництво «Фенікс», 1994. 246 с.
- 595. *Pavlović*, *M*. Complete set of deep traps in semi–insulating GaAs / M. Pavlović, U. V. Desnica, J. Gladić // *J. Appl. Phys.* 2000. Oct. Vol. 88, no. 8. Pp. 4563–4570.
- 596. *Булярский, С.В.* Полевая зависимость скорости термической эмиссии дырок с комплекса  $V_{Ga}S_{As}$  в арсениде галлия / С.В. Булярский, Н.С. Грушко, А.В. Жуков // Физика и техника полупроводников. 2000. Т. 34, № 1. С. 41–45.
- 597. *Makram-Ebeid, S.* Quantum model for phonon–assisted tunnel ionization of deep levels in a semiconductor / S. Makram-Ebeid, M. Lannoo // *Phys. Rev. B.* 1982. May. Vol. 25. Pp. 6406–6424.
- 598. *Шишияну, Ф.С.* Диффузия и деградация в полупроводниковых материалах и приборах / Ф.С. Шишияну. Кишинев: Штиинца, 1978. 230 с.
- 599. Defects and defect behaviour in GaAs grown at low temperature / M. Stellmacher, R. Bisaro, P. Galtier et al. // Semicond. Sci. Technol. 2001. Jun. Vol. 16, no. 6. Pp. 440–446.
- 600. *Bourgoin, J. C.* The defect responsible for non-radiative recombination in GaAs materials / J. C. Bourgoin, N. De Angelis // *Semicond. Sci. Technol.* 2001. Jun. Vol. 16, no. 6. Pp. 497–501.
- 601. *Bourgoin*, *J. C.* Native defects in gallium arsenide / J. C. Bourgoin, H. J. von Bardeleben, D. Stiévenard // *J. Appl. Phys.* 1988. Nov. Vol. 64,

- no. 9. Pp. R65–R92.
- 602. Лебедев, А.А. Центры с глубокими уровнями в карбиде кремния. Обзор / А.А. Лебедев // Физика и техника полупроводников. 1999. Т. 33, № 2. С. 129–155.
- 603. Высокотемпературный диод Шоттки Au–SiC–6H / М.М. Аникин, А.Н. Андреев, А.А. Лебедев и др. // Физика и техника полупроводников. 1991. Т. 25, № 2. С. 328–333.
- 604. Рекомбинационные процессы в 6H–SiC р–n–структурах и влияние на них глубоких центров / М.М. Аникин, А.С. Зубрилов, А.А. Лебедев и др. //  $\Phi$ изика и техника полупроводников. 1991. Т. 25, № 3. С. 479–486.
- 605. *Кузнецов, Н.И*. Влияния глубоких уровней на релаксацию тока в 6H–SiC–диодах / Н.И. Кузнецов, Ј.А. Edmond // Физика и техника полупроводников. 1997. Т. 31, № 10. С. 1220–1224.
- 606. Радиационные дефекты в n–6H–SiC, облученном протонами с энергией 8 МэВ / А.А. Лебедев, А.И. Вейнгер, Д.В. Давыдов и др. // Физика и техника полупроводников. 2000. Т. 34, № 8. С. 897–902.
- 607. Влияние степени структурного совершенства на спектр глубоких центров в 6H–SiC / А.А. Лебедев, Д.В. Давыдов, А.С. Трегубова и др. // Физика и техника полупроводников. 2001. Т. 35, № 12. С. 1434–1436.
- 608. Hemmingsson, C. G. Observation of negative–U centers in 6H silicon carbide /
  C. G. Hemmingsson, N. T. Son, E. Janzén // Appl. Phys. Lett. 1999. Feb.
  Vol. 74, no. 6. Pp. 839–841.
- 609. Activation energies of the EL6 trap and of the 0.15 eV donor and their correlation in GaAs / T. Richter, G. Kühnel, W. Siegel, J. R. Niklas // Semicond. Sci. Technol. 2000. Nov. Vol. 15, no. 11. Pp. 1039–1044.
- 610. *Neild, S. T.* Signature of the gallium-oxygen-gallium defect in GaAs by deep level transient spectroscopy measurements / S. T. Neild, M. Skowronski, J. Lagowski // *Appl. Phys. Lett.* 1991. Feb. Vol. 58, no. 8. Pp. 859–861.
- 611. *Schultz, Peter A.* The E 1—E 2 center in gallium arsenide is the divacancy / Peter A. Schultz // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2015. Feb. Vol. 27, no. 7. P. 075801.
- 612. Electron irradiation induced defects and schottky diode characteristics for

- metalorganic vapor phase epitaxy and molecular beam epitaxial n–GaAs / G. H. Yousefi, J. B. Webb, R. Rousina, S. M. Khanna // *J. Electron. Mater.* 1995. Jan. Vol. 24, no. 1. Pp. 15–20.
- 613. Microscopic nature of thermally stimulated current and electrical compensation in semi-insulating GaAs / S. Kuisma, K. Saarinen, P. Hautojärvi et al. // *J. Appl. Phys.* 1997. Apr. Vol. 81, no. 8. Pp. 3512–3521.
- 614. *Pavlović*, *M*. Precise determination of deep trap signatures and their relative and absolute concentrations in semi-insulating GaAs / M. Pavlović, U. V. Desnica // *J. Appl. Phys.* 1998. Aug. Vol. 84, no. 4. Pp. 2018–2024.
- 615. *Tomozane, Mamoru*. Improved Thermally Stimulated Current Spectroscopy to Characterize Levels in Semi–Insulating GaAs / Mamoru Tomozane, Yasuo Nannichi // *Japanese Journal of Applied Physics*. 1986. Apr. Vol. 25, no. 4. Pp. L273–L275.
- 616. Study of electron traps in n–GaAs grown by molecular beam epitaxy / D. V. Lang, A. Y. Cho, A. C. Gossard et al. // J. Appl. Phys. 1976. Jun. Vol. 47, no. 6. Pp. 2558–2564.
- 617. *Abele, J. C.* Transient photoconductivity measurements in semi–insulating GaAs. II. A digital approach / J. C. Abele, R. E. Kremer, J. S. Blakemore // *J. Appl. Phys.* 1987. Sep. Vol. 62, no. 6. Pp. 2432–2438.
- 618. *Mircea, A.* A study of electron traps in vapour–phase epitaxial GaAs / A. Mircea, A. Mitonneau // *Applied physics.* 1975. Sep. Vol. 8, no. 1. Pp. 15–21.
- 619. *Кольченко, Т.И.* Новый метастабильный центр в облученном GaAs / Т.И. Кольченко, В.М. Ломако // Физика и техника полупроводников. 1994. Т. 28, № 5. С. 857–860.
- 620. Pons, D. Irradiation-induced defects in GaAs / D. Pons, J. C. Bourgoin // J. Phys. C: Solid State Phys. 1985. Jul. Vol. 18, no. 20. Pp. 3839–3871.
- 621. Самойлов, В. А. Влияние изовалентной примеси сурьмы на образование электрически активных центов в n–GaAs, полученном жидкофазной эпитаксией из расплава висмута / В. А. Самойлов, Н. А. Якушева, В. Я. Принц // Физика и техника полупроводников. 1994. Т. 28, № 9. С. 1617–1626.
- 622. Martin, G. M. Electron traps in bulk and epitaxial GaAs crystals / G. M. Martin,

- A. Mitonneau, A. Mircea // *Electronics Letters*. 1977. March. Vol. 13, no. 7. Pp. 191–193.
- 623. Study of defects in LEC-grown undoped SI-GaAs by thermally stimulated current spectroscopy / Zhaoqiang Fang, Lei Shan, T.E. Schlesinger, A.G. Milnes // *Materials Science and Engineering: B.* 1990. Feb. Vol. 5, no. 3. Pp. 397–408.
- 624. Non-extrinsic conduction in semi-insulating gallium arsenide / A. Ashby, G.G. Roberts, D.J. Ashen, J.B. Mullin // *Solid State Commun.* 1976. Oct. Vol. 20, no. 1. Pp. 61–63.
- 625. Fang, Zhao-Qiang. Evidence for EL6 ( $E_c-0.35\,$  eV) acting as a dominant recombination center in n-type horizontal Bridgman GaAs / Zhao-Qiang Fang, T. E. Schlesinger, A. G. Milnes // J. Appl. Phys. -1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987.-1987
- 626. Определение параметров глубоких центров в полуизолирующем GaAs по релаксации фотопроводимости при лазерном возбуждении / Ю. Вайткус, Ю. Стораста, А. Пинцевичюс и др. // Литовский физический сборник. 1988. Т. 28, № 6. С. 744–751.
- 627. *Lin, Alice L.* Photoelectronic properties of high-resistivity GaAs:O / Alice L. Lin, Eric Omelianovski, Richard H. Bube // *J. Appl. Phys.* 1976. May. Vol. 47, no. 5. Pp. 1852–1858.
- 628. *Morrow, Richard A.* In-diffusing divacancies as sources of acceptors in thermally annealed GaAs / Richard A. Morrow // *J. Appl. Phys.* 1991. Mar. Vol. 69, no. 5. Pp. 3396–3398.
- 629. *Lefèvre*, *H*. Double correlation technique (DDLTS) for the analysis of deep level profiles in semiconductors / H. Lefèvre, M. Schulz // *Applied physics*. 1977. Jan. Vol. 12, no. 1. Pp. 45–53.
- 630. Особенности дефектообразования в эпитаксиальном арсениде галлия, содержащем изовалентную примесь индия / Т.И. Кольченко, В.М. Ломако, А.В. Родионов, Ю.Н. Свешников // Физика и техника полупроводников. 1989. Т. 23, № 4. С. 626–629.
- 631. Nozariasbmarz, Amin. Field induced decrystallization of silicon: Evidence of

- a microwave non-thermal effect / Amin Nozariasbmarz, Kelvin Dsouza, Daryoosh Vashaee // *Appl. Phys. Lett.* 2018. Feb. Vol. 112, no. 9. P. 093103.
- 632. Об особенностях модификации дефектной структуры в бинарных полупроводниках под действием микроволнового облучения / И.Б. Ермолович, Г.В. Миленин, В.В. Миленин и др. // Журнал технической физики. 2007. Т. 77, № 9. С. 71–75.
- 633. Singh, A. Reverse I–V and C–V characteristics of Schottky barrier type diodes on Zn doped InP epilayers grown by metalorganic vapor phase epitaxy / A. Singh,
  P. Cova, R. A. Masut // J. Appl. Phys. 1994. Aug. Vol. 76, no. 4. Pp. 2336–2342.
- 634. Дислокационное происхождение и модель избыточно—туннельного тока в p-n—структурах на основе GaP / В.В. Евстропов, М. Джумаева, Ю.В. Жиляев и др. // Физика и техника полупроводников. 2000. Т. 34, № 11. С. 1357–1362.
- 635. Statistics on Applied Voltages in Schottky Barrier Diodes at Same Forward Current in a Fabrication Process / K. Zhang, H. D. Zhao, H. S. Ahmed, M. Sun // *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*. 2017. Feb. Vol. 30, no. 1. Pp. 86–89.
- 636. *Tseng, Hsun-Hua*. A simple technique for measuring the interface–state density of the Schottky barrier diodes using the current–voltage characteristics / Hsun-Hua Tseng, Ching-Yuan Wu // *J. Appl. Phys.* 1987. Jan. Vol. 61, no. 1. Pp. 299–304.
- 637. *Аскеров, Ш.Г.* Влияние степени неоднородности границы раздела на электрофизические свойства структур металл вакуум и метал полупроводник: Ph.D. thesis / Баку. 1999. 399 с.
- 638. Analysis of GaAs Schottky/tunnel metal-insulator-semiconductor diode characteristics based on an interfacial layer model / Hideaki Ikoma, Toshiki Ishida, Kenji Sato et al. // *J. Appl. Phys.* 1993. Feb. Vol. 73, no. 3. Pp. 1272–1278.
- 639. Островский, И. В. Отжиг точечных дефектов ультразвуком в твердых телах / И. В. Островский, О. А. Коротченков, В. А. Лысых // Физика твердого тела. 1987. Т. 20, № 7. С. 2153–2156.

- 640. *Ozbek, A. Merve*. Tunneling coefficient for GaN Schottky barrier diodes / A. Merve Ozbek, B. Jayant Baliga // *Solid-State Electron*. 2011. Aug. Vol. 62, no. 1. Pp. 1–4.
- 641. Mechanism of carrier transport through a silicon–oxide layer for indium–t-in–oxide/silicon–oxide/silicon solar cells / H. Kobayashi, T. Ishida, Y. Nakato, H. Mori // *J. Appl. Phys.* 1995. Sep. Vol. 78, no. 6. Pp. 3931–3939.
- 642. Second-order generation of point defects in gamma-irradiated float-zone silicon, an explanation for «type inversion» / I. Pintilie, E. Fretwurst, G. Lindström, J. Stahl // *Appl. Phys. Lett.* 2003. Mar. Vol. 82, no. 13. Pp. 2169–2171.
- 643. Effect of Si nanoparticles on electronic transport mechanisms in P-doped silicon-rich silicon nitride/c-Si heterojunction devices / Deng-Hao Ma, Wei-Jia Zhang, Rui-Ying Luo et al. // *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2016. Aug. Vol. 50. Pp. 20–30.
- 644. Temperature dependence of the current–voltage characteristics of Sn/-PANI/p—Si/Al heterojunctions / M. Kaya, H. Çetin, B. Boyarbay et al. // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2007. Oct. Vol. 19, no. 40. P. 406205.
- 645. *Першенков, В.С.* Поверхностные радиационные эффекты в элементах интегральных микросхем / В.С. Першенков, В.Д. Попов, А.В. Шальнов. М.: Энергоатомиздат, 1988. 256 с.
- 646. *Devine, R. A. B.* The structure of SiO<sub>2</sub>, its defects and radiation hardness / R. A. B. Devine // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 1994. Jun. Vol. 41, no. 3. Pp. 452–459.
- 647. *Lenahan, P. M.* What can electron paramagnetic resonance tell us about the Si/SiO2 system? / P. M. Lenahan, J. F. Conley Jr. // *J. Vac. Sci. Technol. B.* 1998. Jul. Vol. 16, no. 4. Pp. 2134–2153.
- 648. *Cantin, J. L.* Irradiation effects in ultrathin Si/SiO<sub>2</sub> structures / J. L. Cantin, H. J. von Bardeleben, J. L. Autran // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 1998. Jun. Vol. 45, no. 3. Pp. 1407–1411.
- 649. On the generation and recovery of interface traps in MOSFETs subjected to NBTI, FN, and HCI stress / S. Mahapatra, D. Saha, D. Varghese, P. B. Kumar // *IEEE Trans. Electron Devices.* 2006. July. Vol. 53, no. 7. Pp. 1583–1592.

- 650. *Esseni, D.* On interface and oxide degradation in VLSI MOSFETs. I. Deuterium effect in CHE stress regime / D. Esseni, J. D. Bude, L. Selmi // *IEEE Trans. Electron Devices.* 2002. Feb. Vol. 49, no. 2. Pp. 247–253.
- 651. *Schroder, Dieter K.* Negative bias temperature instability: Road to cross in deep submicron silicon semiconductor manufacturing / Dieter K. Schroder, Jeff A. Babcock // *J. Appl. Phys.* 2003. Jul. Vol. 94, no. 1. Pp. 1–18.
- 652. *Парчинский, П.Б.* Влияние  $\gamma$ -облучения на характеристики границы раздела кремний-свинцово-боросиликатное стекло / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, А.А. Насиров // *Физика и техника полупроводников.* 2004. Т. 38, № 11. С. 1345–1348.
- 653. Electrical probing of surface and bulk traps in proton-irradiated gate–assisted lateral PNP transistors / G. Niu, G. Banerjee, J. D. Cressler et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 1998. Dec. Vol. 45, no. 6. Pp. 2361–2365.
- 654. Recovery behaviour resulting from thermal annealing in n–MOSFETs irradiated by 20 MeV protons / K. Takakura, H. Ohyama, A. Ueda et al. // *Semicond. Sci. Technol.* 2003. Jun. Vol. 18, no. 6. Pp. 506–511.
- 655. Wurzer, H. Annealing of degraded npn-transistors-mechanisms and modeling / H. Wurzer, R. Mahnkopf, H. Klose // IEEE Trans. Electron Devices. 1994. Apr. Vol. 41, no. 4. Pp. 533–538.
- 656. Aziz, Michael J. Stress effects on defects and dopant diffusion in Si / Michael J. Aziz // Mater. Sci. Semicond. Process. 2001. Oct. Vol. 4, no. 5. Pp. 397–403.
- 657. *DiMaria*, *D. J.* Mechanism for stress–induced leakage currents in thin silicon dioxide films / D. J. DiMaria, E. Cartier // *J. Appl. Phys.* 1995. Sep. Vol. 78, no. 6. Pp. 3883–3894.
- 658. *Gilmore, Angelo Scotty*. I–V modeling of current limiting mechanisms in HgCdTe FPA detectors / Angelo Scotty Gilmore, James Bangs, Amanda Gerrish // *Proc.SPIE*. 2004. Vol. 5563. Pp. 46–54.
- 659. *Gopal, V.* Excess dark currents in HgCdTe p<sup>+</sup>–n junction diodes / V. Gopal, S. K. Singh, R. M. Mehra // *Semicond. Sci. Technol.* 2001. May. Vol. 16, no. 5. Pp. 372–376.

## **ДОДАТКИ**

## Додаток А. Список публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію результатів

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

- 1. Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon  $n^+-p$  structure / O. Ya. Olikh, A. M. Gorb, R. G. Chupryna, O. V. Pristay-Fenenkov // *J. Appl. Phys.* -2018. Apr. Vol. 123, no. 16. P. 161573–1–161573–12.
- 2. *Olikh, O.Ya.* Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell / O.Ya. Olikh // *Superlattices Microstruct.* 2018. May. Vol. 117. P. 173–188.
- 3. *Olikh, Oleg.* On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon–based Schottky diodes / Oleg Olikh, Katerina Voytenko // *Ultrasonics.* 2016. Mar. Vol. 66, no. 1. P. 1–3.
- 4. Effect of ultrasound on reverse leakage current of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo, Ja. M. Olikh // *Journal of Semiconductors*. 2016. Dec. Vol. 37, no. 12. P. 122002–1–122002–7.
- 5. *Olikh, O. Ya.* Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters / O. Ya. Olikh // *J. Appl. Phys.* 2015. Jul. Vol. 118, no. 2. P. 024502–1–024502–14.
- 6. *Olikh, O. Ya.* Ultrasound influence on I–V–T characteristics of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo // *J. Appl. Phys.* 2015. Jan. Vol. 117, no. 4. P. 044505–1–044505–7.
- 7. *Olikh*, *Oleg*. Reversible influence of ultrasound on  $\gamma$ -irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure / Oleg Olikh // *Ultrasonics*. 2015. Feb. Vol. 56. P. 545–550.
- 8. Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах  $Cd_{0,2}Hg_{0,8}Te$  / І. О. Лисюк, Я. М. Оліх, О. Я. Оліх, Г. В. Бекетов // УФЖ. 2014. Т. 59, № 1. С. 50–57.

- 9. *Olikh, O. Ya.* Non-Monotonic  $\gamma$ -Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties / O. Ya. Olikh // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 2013. Feb. Vol. 60, no. 1. P. 394–401.
- 10. Оліх, О. Я. Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар'єром Шотки залежно від дози  $\gamma$ -опромінення / О. Я. Оліх // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2013. Т. 10, № 1. С. 47–55.
- 11. *Олих, О. Я.* Влияние ультразвукового нагружения на протекание тока в структурах Mo/n–n<sup>+</sup>–Si с барьером Шоттки / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47, № 7. С. 979–984.
- 12. *Оліх, О. Я.* Особливості перенесення заряду в структурах Мо/n–Si з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх // УФЖ. 2013. Т. 58, № 2. С. 126–134.
- 13. *Олих, О. Я.* Особенности динамических акустоиндуцированных изменений фотоэлектрических параметров кремниевых солнечных элементов / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45, № 6. С. 816–822.
- 14. *Оліх, Я. М.* Інформаційний чинник акустичної дії на структуру дефектних комплексів у напівпровідниках / Я. М. Оліх, О. Я. Оліх // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.* 2011. Т. 2(8), № 2. С. 5–12.
- 15. *Оліх, О. Я.* Особливості впливу нейтронного опромінення на динамічну акустодефектну взаємодію у кремнієвих сонячних елементах / О. Я. Оліх // УФЖ. -2010.- Т. 55, № 7. С. 770–776.
- 16. Ultrasonically Recovered Performance of  $\gamma$ -Irradiated Metal-Silicon Structures / A.M. Gorb, O.A. Korotchenkov, O.Ya Olikh, A.O. Podolian // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 2010. June. Vol. 57, no. 3. P. 1632–1639.
- 17. *Олих, О. Я.* Изменение активности рекомбинационных центров в кремниевых р-п-структурах в условиях акустического нагружения / О. Я. Олих // Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43, № 6. С. 774–779.
- 18. *Оліх, О. Я.* Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустичного навантаження мегагерцового діапазону / О. Я. Оліх, Р. М. Бурбело, М. К. Хіндерс // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.* 2007. Т. 4, № 3. С. 40–45.

- 19. *Olikh, O.Ya.* The Dynamic Ultrasound Influence on Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p–n Structures / O.Ya. Olikh, R. Burbelo, M. Hinders // Semiconductor Defect Engineering Materials, Synthetic, Structures and Devices II / Ed. by S. Ashok, P. Kiesel, J. Chevallier, T. Ogino. Vol. 994 of *Materials Research Society Symposium Proceedings*. Warrendale, PA: 2007. P. 269–274.
- 20. Олих, О. Я. Акустостимулированные коррекции вольт–амперных характеристик арсенид–галлиевых структур с контактом Шоттки / О. Я. Олих, Т. Н. Пинчук // Письма в Журнал Технической Физики. 2006. Т. 32, № 12. С. 22–27.
- 21. *Конакова, Р.В.* Влияние микроволновой обработки на уровень остаточной деформации и параметры глубоких уровней монокристаллах карбида кремния / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Олих // Физика и химия обработки материалов. 2005. № 2. С. 19–22.
- 22. *Конакова, Р.В.* Влияние микроволновой обработки на глубокие уровни монокристаллов GaAs и SiC / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Олих // Петербургский журнал электроники. 2004. № 1. С. 20–24.
- 23. *Olikh, Ja. M.* Active ultrasound effects in the future usage in sensor electronics / Ja. M. Olikh, O.Ya. Olikh // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2004. Т. 1, № 1. С. 19–29.
- 24. *Olikh, O.Ya.* Acoustoelectric transient spectroscopy of microwave treated GaAs-based structures / O.Ya. Olikh // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.* 2003. Vol. 6, no. 4. P. 450–453.
- 25. *Оліх, О.Я.* Акустостимульовані динамічні ефекти в сонячних елементах на основі кремнію / О.Я. Оліх // *Вісник Київського ун-ту, Сер.: Фізико-матема-тичні науки.* 2003. № 4. С. 408–414.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

- 26. *Оліх, О. Я.* Ефекти активного ультразвуку в напівпровідникових кристалах / О. Я. Оліх // 1–а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Одеса, Україна. Т. 1. Одеса: 2002. С. 80.
- 27. Влияние СВЧ облучения на остаточный уровень внутренних механических напряжений и параметры глубоких уровней в эпитак-сиальных структурах

- GaAs / Р. В. Конакова, А. Б. Камалов, О. Я. Олих и др. // Труды III международной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах», Томск, Россия. Томск: 2002. С. 338–339.
- 28. *Оліх, О. Я.* Про роль теплових і деформаційних механізмів дії ультразвуку на роботу кремнієвих сонячних елементів / О. Я. Оліх // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМСТ–1», Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2004. С. 163.
- 29. *Olikh*, *O.* Investigation of microwave treated epitaxial GaAs structures by acoustoelectric method / O. Olikh // 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint 50<sup>th</sup> Anniversary Conference. Montreal, Canada. Abstracts. Montreal: 2004. Pp. 230–231.
- 30. *Олих, О. Я.* Влияние СВЧ облучения на остаточный уровень внутренних механических напряжений и параметры глубоких уровней в эпитак-сиальных структурах GaAs / О. Я. Олих // Труды девятой международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Дивноморское, Россия. Дивноморское: 2004. С. 278–279.
- 31. Influence of acoustic wave on forming and characteristics of silicon p–n junction / J. Olikh, A. Evtukh, B. Romanyuk, O. Olikh // 2005 IEEE International Ultrasonics Symposium and Short Courses. Rotterdam, Netherlands. Abstracts. Rotterdam: 2005. P. 542.
- 32. *Olikh, O.* Dynamic ultrasound effects in silicon solar sell / O. Olikh, R. Burbelo, Hinders M. // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. Vienna: 2007. P. 94.
- 33. *Olikh, O.* Influence of the ultrasound treatment on Au-TiB-n-n<sup>+</sup>-GaAs structure electrical properties / O. Olikh // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. Vienna: 2007. P. 94.
- 34. *Olikh, O.* The Dynamic Ultrasound In-fluence on Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p–n Structures / O. Olikh, R. Burbelo, M. Hinders // MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F: Semiconductor Defect Engineering Materials, Synthetic Structures, and Devices II. San Francisco, USA. San Francisco: 2007. P. 3.11.

- 35. *Оліх, О. Я.* Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустичного навантаження мегагерцового діапазону / О. Я. Оліх // ІІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–3, Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2007. С. 322.
- 36. *Оліх, О. Я.* Вплив ультразвукової обробки на вольт–амперні характеристики опромінених кремнієвих структур / О. Я. Оліх, А. М. Горб // VI Міжнародна школа–конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2008. С. 114.
- 37. *Оліх, О. Я.* Акустичні збурення дефектної підсистеми кремнієвих р–п–структур / О. Я. Оліх // VI Міжнародна школа–конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2008. С. 174.
- 38. *Оліх, О. Я.* Особливості механізму ультразвукового впливу на фото–електричний струм у нейтронно–опромінених Si–p–n–структурах / О. Я. Оліх // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Запоріжжя, Україна. Тези доповідей. Т. 2. Запоріжжя: 2009. С. 59.
- 39. *Olikh*, *O*. Ultrasound influence on the recombination centers in silicon p-n-structures / O. Olikh // 13th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors. Wheeling, USA. Final program. Wheeling: 2009. Pp. 9–10.
- 40. *Оліх, Я. М.* Про можливості практично-го застосування ультразвуку для керування характеристиками перетворювачів сонячної енергії / Я. М. Оліх, О. Я. Оліх // Четверта міжнародна науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології», Кременчук, Україна. Тези доповідей. Кременчук: 2010. С. 147–148.
- 41. *Оліх, О. Я.* Немонотонний вплив γ–опромінення на електричні властивості кремнієвих структур з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх, С. В. Онисюк // VII Міжнародна школа–конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. Дрогобич: 2010. С. 171–172.
- 42. *Оліх*, *О.* Я. Особливості динамічного ультразвукового впливу на  $\gamma$ -опромінені кремнієві m-s-структури / О. Я. Оліх, С. В. Онисюк //

- Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників УНКФН-5, Ужгород, Україна. Ужгород: 2011. С. 339–340.
- 43. *Оліх, О. Я.* Вплив ультразвуку на термоемісійні процеси в Мо/n–n<sup>+</sup>–Si структурах / О. Я. Оліх // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики», Тернопіль, Україна. Тернопіль: 2012. С. 101–103.
- 44. *Olikh, O. Ya.* Reversible Alteration of Reverse Current in Mo/n–Si Structures Under Ultrasound Loading / O. Ya. Olikh, Ya. M. Olikh // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали XIV Міжнародної конференції / Під ред. Д.М. Фреїка. Івано–Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. С. 322.
- 45. *Olikh, O. Ya.* Modification of reverse current in the Mo/n–Si structures under conditions of ultrasonic loading / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko // VIII International school–conference «Actual problems of semiconductor physics», Drohobych, Ukraine. Abstract book. Drohobych: 2013. Pp. 101–102.
- 46. *Olikh, Ya. M.* About acoustical–stimulated a self–organization defect structures in semiconductor during ion implantation / Ya. M. Olikh, O. Ya. Olikh // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», Bukovel, Ukraine. Abstract book. Bukovel: 2013. P. 240.
- 47. *Оліх, О. Я.* Вплив γ-опромінення на механізм перенесення заряду в структурах Мо/n-Si / О. Я. Оліх // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6. Чернівці, Україна. Тези доповідей. Чернівці: 2013. С. 121–122.
- 48. *Olikh, Ya.* New approach to ultrasonic absorption in subgrain–free Cd<sub>0,2</sub>Hg<sub>0,8</sub>Te crystals / Ya. Olikh, I. Lysyuk, O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. Chicago: 2014. Pp. 439–440.
- 49. Olikh, O. Ultrasonically induced effects in Schottky barrier structure depending on a γ-irradiation / O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. Chicago: 2014. Pp. 645–646.
- 50. *Оліх, О. Я.* Характеризація γ-опромінених кремнієвих р-п-структур методом диференційних коефіцієнтів / О. Я. Оліх, О. В. Пристай // 6-та

- Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», Одеса, Україна. Тези доповідей. Одеса: 2014. С. 193.
- 51. *Olikh, O.Ya*. Ultrasonic Loading Effects on Silicon–based Schottky Diodes / O.Ya Olikh, K. V. Voytenko // 2015 International Congress on Ultrasonics. Metz, France. Abstract book. Metz: 2015. P. 225.
- 52. *Оліх, О. Я.* Порівняння ефективності методів визначення параметрів діодів Шотки / О. Я. Оліх // Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV–ї міжнародної конференції. Київ, Україна. Київ: 2015. С. 32–34.
- 53. Ультразвукова модифікація стимульованого фононами тунелювання у кремнієвих діодах Шотки / О. Я. Оліх, К. В. Войтенко, Р. М. Бурбело, Я. М. Оліх // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–7. Дніпро, Україна. Тези доповідей. Дніпро: 2016. С. 190–191.
- 54. *Оліх, О. Я.* Акусто–керована модифікація властивостей кремнієвих фотоелектроперетворювачів / О. Я. Оліх // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем. Тези доповідей на ІІ Всеукраїнській науково–практичній конференції MEICS–2017. Дніпро, Україна. Дніпро: 2017. С. 302–303.

## Апробація результатів дисертації

- 1. 1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Одеса, Україна, 10-14 вересня, 2002 р., стендова доповідь.
- 2. III международная конференция «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах», Томск, Россия, 29 липня 3 серпня, 2002 р., стендова доповідь.
- 3. Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМСТ–1», Одеса, Україна, 1–5 червня, 2004 р., усна доповідь.
- 4. 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint 50th Anniversary Conference, Montreal, Canada, 23–27 серпня, 2004 р., стендова доповідь.

- 5. Девятая международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Дивноморское, Россия, 12–17 вересня, 2004 р., стендова доповідь.
- 6. 2005 IEEE International Ultrasonics Symposium and Short Courses, Rotterdam, Netherlands, 19–21 вересня, 2005 р., стендова доповідь.
- 7. 2007 International Congress on Ultrasonics, Vienna, Austria, 9–12 квітня, 2007 р., стендові доповіді.
- 8. MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F: Semiconductor Defect Engineering Materials, Synthetic Structures, and Devices II. San Francisco, USA, 9–13 квітня, 2007 р., стендова доповідь.
- 9. III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–3, Одеса, Україна, 17–22 червня, 2007 р., стендова доповідь.
- 10. VI Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна, 23–26 вересня, 2008 р., стендова доповідь.
- 11. IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Запоріжжя, Україна, 15–19 вересня, 2009 р., усна доповідь.
- 12. 13th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors, Wheeling, USA, 13–17 вересня, 2009 р., стендова доповідь.
- 13. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології», Кременчук, Україна, 19–21 травня, 2010 р., стендова доповідь.
- 14. VII Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна, 28 вересня 1 жовтня, 2010 р., усна доповідь.
- 15. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–5, Ужгород, Україна, 9–15 жовтня, 2011 р., стендова доповідь.
- 16. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики», Тернопіль, Україна, 20–22 вересня, 2012 р., стендова доповідь.
- 17. XIV Міжнародна конференція «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Буковель, Україна, 20–25 травня, 2013 р., стендова доповідь.
- 18. VIII Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна, 25–28 червня, 2013 р., стендова доповідь.

- 19. International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», Bukovel, Ukraine, 25 серпня 1 вересня, 2013 р., стендова доповідь.
- 20. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–6, Чернівці, Україна, 30 вересня 4 жовтня, 2013 р., усна доповідь.
- 21. 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium, Chicago, USA, 3–6 вересня, 2014 р., стендові доповіді.
- 22. 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», Одеса, Україна, 29 вересня 3 жовтня, 2014 р., стендова доповідь.
- 23. 2015 International Congress on Ultrasonics. Metz, France, 11–14 травня, 2015 р., стендова доповідь.
- 24. IV міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізики конденсованого стану», Київ, Україна, 7–10 жовтня, 2015 р., стендова доповідь.
- 25. VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–7, Дніпро, Україна, 26–30 вересня 2016 р., стендова доповідь.
- 26. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» МЕІСЅ-2017, Дніпро, Україна, 22–24 листопада 2017 р., стендова доповідь.