

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
menetido	15	27,0000	3,74166	21,00	34,00
nap	15	2,0000	,84515	1,00	3,00

Kruskal-Wallis Test

Ranks

	nap	N	Mean Rank
menetido	hétfő	5	12,90
	szerda	5	4,70
	péntek	5	6,40
	Total	15	

Test Statistics^{a,b}

	menetido
Kruskal-Wallis H	9,484
df	2
Asymp. Sig.	,009

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: nap

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

	nap	N	Mean Rank	Sum of Ranks
menetido	hétfő	5	7,90	39,50
	péntek	5	3,10	15,50
	Total	10		

Test Statistics^a

	menetido
Mann-Whitney U	,500
Wilcoxon W	15,500
Z	-2,522
Asymp. Sig. (2-tailed)	,012
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,008 ^b

a. Grouping Variable: nap

b. Not corrected for ties.

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Frequencies

	nap	N
menetido	hétfő	5
	péntek	5
	Total	10

Test Statistics^a

menetido		
Most Extreme Differences	Absolute	,800
	Positive	,000
	Negative	-,800
Kolmogorov-Smirnov Z		1,265
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082

a. Grouping Variable: nap

Wald-Wolfowitz Test

Frequencies

	nap	N
menetido	hétfő	5
	péntek	5
	Total	10

Test Statistics^{a,b}

		Number of Runs	Z	Exact Sig. (1-tailed)
menetido	Minimum Possible	2 ^c	-2,348	,008
	Maximum Possible	4 ^c	-1,006	,167

a. Wald-Wolfowitz Test

b. Grouping Variable: nap

c. There are 1 inter-group ties involving 2 cases.

NPar Tests

Binomial Test

		Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
menetido	Group 1	<= 27,5	9	,60	,50	,607
	Group 2	> 27,5	6	,40		
	Total		15	1,00		