0.1 Introduksjon

Eit kvart matematisk uttrykk som inneheld = er ei *likning*, likevel er ordet likning tradisjonelt knytt til at vi har eit *ukjend* tal.

Sei at vi ønsker å finne eit tal som er slik at viss vi legg til 4, så får vi 7. Dette talet kan vi kalle for kva som helst, men det vanlegaste er å kalle det for x, som altså er det ukjende talet vårt. Likninga vår kan no skrivast slik:

$$x + 4 = 7$$

x-verdien¹ som gjer at det blir same verdi på begge sider av likskapsteiknet kallast $l \phi y singa$ av likninga. Det er alltids lov til å sjå eller prøve seg fram for å finne verdien til x. Kanskje har du allereie merka at x=3 er løysinga av likninga, sidan

$$3 + 4 = 7$$

Men dei fleste likningar er det vanskelig å sjå eller gjette seg fram til svaret på, og da må vi ty til meir generelle løysingsmetodar. Eigentleg er det berre eitt prinsipp vi følg:

Vi kan alltid utføre ein matematisk operasjon på den eine sida av likskapsteiknet, så lenge vi utfører den også på den andre sida.

Dei matematiske operasjonane vi har presentert i denne boka er dei fire rekneartane. Med desse lyd prinsippet slik:


Vi kan alltid legge til, trekke ifrå, gonge eller dele med eit tal på den eine sida av likskapsteiknet, så lenge vi gjer det også på den andre sida.

Prinsippet følg av tydinga til = . Når to uttrykk har same verdi, må dei naudsynleg fortsette å ha lik verdi, så lenge vi utfører dei same matematiske operasjonane på dei. I komande seksjon skal vi likevel konkretisere dette prinsippet for kvar enkelt rekneoperasjon, men viss du føler dette allereie gir god meining kan du med fordel hoppe til seksjon 0.3.

¹I andre tilfelle kan det vere fleire verdiar.

0.2 Løysing ved dei fire rekneartane

I figurane til denne seksjonen skal vi forstå likningar ut ifrå eit vektprinsipp. = vil da indikere¹ at det er like mykje vekt (lik verdi) på venstre side som på høgre side.



Addisjon og subtraksjon; tal som skifter side

Første eksempel

Vi har allereie funne løysinga på denne likninga, men lat oss løyse den på ein annan måte²:

$$x + 4 = 7$$

$$x + 4 = 7$$

Det blir tydeleg kva verdien til x er viss x står aleine på ei av sidene, og x blir isolert på venstresida viss vi tar bort 4. Men skal vi ta bort 4 fra venstresida, må vi ta bort 4 fra høgresida òg, skal begge sidene ha same verdi.

$$x + 4 - 4 = 7 - 4$$

$$x + 4 - 4 = 7 - 4$$

Da 4 - 4 = 0 og 7 - 4 = 3, får vi at

$$x = 3$$

$$x = 3$$

 $^{^{1} \}neq$ er symbolet for "er *ikkje* lik".

 $^{^2}$ Merk: I tidlegare figurar har det vore samsvar mellom størrelsen på rutene og (tal)verdien til talet dei symboliserer. Dette gjeld ikkje rutene som representerer x.


Dette kunne vi ha skrive noko meir kortfatta slik:

$$x + 4 = 7$$
$$x = 7 - 4$$
$$x = 3$$

Mellom første og andre linje er det vanleg å seie at 4 har skifta side, og derfor også fortegn (fra + til -).

Andre eksempel

Lat oss gå videre til å sjå på ei litt vanskelegare likning¹:



For å skaffe eit uttrykk med x berre på éi side, tar vi vekk 3x på begge sider:

$$4x - 2 - 3x = 3x + 5 - 3x$$



Da får vi at


For å isolere x, legg vi til 2 på venstre side. Da må vi også legge til 2 på høgre side:

$$x - 2 + 2 = 5 + 2$$

$$x + + + = + = + = + =$$

¹Legg merke til at figuren illustrerer 4x + (-2) (sjå seksjon ??) på venstre side. Men 4x + (-2) er det same som 4x - 2 (sjå seksjon ??).

Da får vi at



Stega vi har tatt kan oppsummerast slik:

$$4x - 2 = 3x + 5$$
 1. figur
 $4x - 3x - 2 = 3x - 3x + 5$ 2. figur
 $x - 2 = 5$ 3. figur
 $x - 2 + 2 = 5 + 2$ 4. figur

x - 2 + 2 = 5 + 2

x = 7

5. figur

Dette kan vi på ein forenkla måte skrive slik:

$$4x - 2 = 3x + 5$$
$$4x - 3x = 5 + 2$$
$$x = 7$$

0.1 Flytting av tal over likskapsteiknet

I ei likning ønsker vi å samle alle x-ledd og alle kjente ledd på kvar si side av likskapsteiknet. Skifter eit ledd side, skifter det forteikn.

Eksempel 1

Løys likninga

$$3x + 3 = 2x + 5$$

Svar:

$$3x - 2x = 5 - 3$$
$$x = 2$$

Eksempel 2

Løys likninga

$$-4x - 3 = -5x + 12$$


Svar:

$$-4x + 5x = 12 + 3$$
$$x = 15$$


Gonging og deling

Deling

Hittil har vi sett på likningar der vi endte opp med éin x på den eine sida av likhetsteiknet. Ofte har vi fleire x-ar, som for eksempel i likninga



Deler vi venstresiden vår i tre like grupper, får vi éin x i kvar gruppe. Deler vi også høgresida inn i tre like grupper, må alle gruppene ha den same verdien



Altså er

$$x = 2$$

$$x = 2$$

Lat oss oppsummere utrekninga vår:

$$3x = 6$$
 1. figur $\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ 2. figur

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$
 3. figur

$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}}$$

0.2 Deling på begge sider av ei likning

Vi kan dele begge sider av ei likning med det same talet.

Eksempel 1

Løys likninga

$$4x = 20$$

Svar:

$$\frac{Ax}{A} = \frac{20}{4}$$
$$x = 5$$

Eksempel 2

Løys likninga

$$2x + 6 = 3x - 2$$

Svar:

$$2x - 3x = -2 - 6$$

$$-x = -8$$

$$\cancel{-x} = \frac{-8}{-1}$$

$$x = 8$$

$$(-x = -1x)$$

Gonging

Det siste tilfellet vi skal sjå på er når likningar inneheld brøkdelar av den ukjende, som for eksempel i likninga

$$\frac{x}{3} = 4$$


$$\frac{x}{3} =$$

Vi kan få éin x på venstresida viss vi legg til to eksemplar av $\frac{x}{3}$. Likninga fortel oss at $\frac{x}{3}$ har same verdi som 4. Dette betyr at for kvar $\frac{x}{3}$ vi legg til på venstresida, må vi legge til 4 på høgresida, skal sidene ha same verdi.

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

Vi legger no merke til at $\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{x}{3} \cdot 3$ og at $4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$:

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$



Og da $\frac{x}{3} \cdot 3 = x$ og $4 \cdot 3 = 12$, har vi at

$$x = 12$$



Ei oppsummering av stega våre kan vi skrive slik:

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

Dette kan vi kortare skrive som

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

0.3 Gonging på begge sider av ei likning

Vi kan gonge begge sider av ei likning med det same talet.

Eksempel 1

Løys likninga

$$\frac{x}{5} = 2$$

Svar:

$$\frac{x}{5} \cdot 5 = 2 \cdot 5$$
$$x = 10$$

Eksempel 2

Løys likninga

$$\frac{7x}{10} - 5 = 13 + \frac{x}{10}$$

Svar:

$$\frac{7x}{10} - \frac{x}{10} = 13 + 5$$
$$\frac{6x}{10} = 18$$
$$\frac{6x}{\cancel{10}} \cdot \cancel{10} = 18 \cdot 10$$
$$6x = 180$$
$$\cancel{6x} = \frac{180}{6}$$

x = 30

0.3 Løysingsmetodane oppsummert

0.4 Løysingsmetodar for likningar

Vi kan alltid

- addere eller subtrahere begge sider av ei likning med det same talet. Dette er ekvivalent til å flytte eit ledd fra den eine sida av likninga til den andre, så lenge vi også skiftar forteikn på leddet.
- gonge eller dele begge sider av ei likning med det same tallet.

Eksempel 1

Løys likninga

$$3x - 4 = 6 + 2x$$

Svar:

$$3x - 2x = 6 + 4$$
$$x = 10$$

Eksempel 2

Løys likninga

$$9 - 7x = 8x + 3$$

Svar:

$$9 - 7x = -8x + 3$$
$$8x - 7x = 3 - 9$$
$$x = -6$$

Eksempel 3

Løys likninga

$$10x - 20 = 7x - 5$$

Svar:

$$10x - 20 = 7x - 5$$
$$10x - 7x = 20 - 5$$
$$3x = 15$$
$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$
$$x = 5$$

Eksempel 4

Løys likninga

$$15 - 4x = x + 5$$

Svar:

$$15 - 5 = x + 4x$$

$$10 = 5x$$

$$\frac{10}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$2 = x$$

Eksempel 5

Løys likninga

$$\frac{4x}{9} - 20 = 8 - \frac{3x}{9}$$

Svar:

$$\frac{4x}{9} + \frac{3x}{9} = 20 + 8$$
$$\frac{7x}{9 \cdot 7} = \frac{28}{7}$$
$$\frac{x}{9} \cdot 9 = 4 \cdot 9$$
$$x = 36$$

Eksempel 6

Løys likninga

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}x + 2$$

Svar:

Får å unngå brøkar, gongar vi begge sider med fellesnemnaren 12:

$$\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}\right)12 = \left(\frac{5}{12}x + 2\right)12$$

$$\frac{1}{3}x \cdot 12 + \frac{1}{6} \cdot 12 = \frac{5}{12}x \cdot 12 + 2 \cdot 12$$

$$4x + 2 = 5x + 24$$

$$4x - 5x = 24 - 2$$

$$-x = 22$$

$$\cancel{x} x = \frac{22}{-1}$$

$$x = -22$$

Tips

Mange liker å lage seg ein regel om at "vi kan gonge eller dele alle ledd med det same talet". I eksempelet over kunne vi da hoppa direkte til andre linje i utrekninga.

Eksempel 7

Løys likninga

$$3 - \frac{6}{x} = 2 + \frac{5}{2x}$$

Svar:

Vi gongar begge sider med fellesnemnaren 2x:

$$2x\left(3 - \frac{6}{x}\right) = 2x\left(2 + \frac{5}{2x}\right)$$
$$6x - 12 = 4x + 5$$
$$6x - 4x = 5 + 12$$
$$2x = 17$$
$$x = \frac{17}{2}$$