

## embedding 1 [2, -2, -2, -4] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3-10+11-12+13$$


**final**

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-q-2 k[3]]^{-1}$



+0-1-12+13-14+15



+0-1-10+11-16+17

## embedding 2 [2, 0, -4, -2] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +(\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -2 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3+8-9-12+13$$

**final**

Denominator:

$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 \ q+2 \ k[3]]^{-1}$



+0-1+8-9-16+17

## embedding 3 [2, 0, -2, -2] with multiplicity 2


### initial

Denominator:


$$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[2]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$(\text{dot}[p,p]+2 \text{dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[2]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1}$$



$$+2-3-12+13$$




$$+2-3+8-9-10+11$$


**final**

Denominator:

$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p-q]^{-1} \text{prop}[0,p-q+k[2]]^{-1}$



+0-1+8-9-14+15



+0-1-16+17

## embedding 4 [2, 0, -2, 0] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3-12+13+14-15$$


**final**

Denominator:


$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+q+k[3]]^{-1}$



+0-1+10-11-12+13



+0-1+14-15-16+17



+0-1+8-9



## embedding 5 [2, 0, 2, 0] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q+k[3]]^{-1} \\ & + (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \\ & + (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \\ & - (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3-10+11+16-17$$


**final**

Denominator:


$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[3]]^{-1}$



+0-1-10+11+12-13



+0-1-14+15+16-17



+0-1-8+9

## embedding 6 [2, 2, -2, 2] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -4 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & +4 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & -2 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & +2 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & -4 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -4 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -(-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3+8-9+14-15$$

**final**

Denominator:

$$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p+1/2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p-1/2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p+q+1/2 \ k[3]]^{-1}$$



$$+0-1+8-9+10-11$$

## embedding 7 [2, 2, 0, 2] with multiplicity 2


### initial

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$(\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1}$$




+2-3+14-15




+2-3+8-9+16-17

**final**

Denominator:

$$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+q]^{-1} \text{prop}[0,-p-k[3]]^{-1}$$


+0-1+10-11


$$+0-1+8-9+12-13$$

## embedding 8 [2, 2, 2, 4] with multiplicity 2


### initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & 1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \\ & - 1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \\ & - 1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \\ & + 1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3+14-15+16-17$$


**final**

Denominator:

$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 k[3]]^{-1}$



+0-1+12-13+14-15



+0-1+10-11+16-17



