

embedding 1 [2, -2, -4, -6] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-3 \ k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & 1/6 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \\ & - 1/6 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \\ & - 1/3 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \\ & + 1/3 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \\ & - 1/6 (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \\ & + 1/4 (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-3 \ k[3]]^{-1} \\ & + 1/2 (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-3 \ k[3]]^{-1} \\ & - 1/3 (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \\ & + 1/2 (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \\ & \text{prop}[0, p-q-3 \ k[3]]^{-1} \\ & + (1/6 \text{dot}[p, p] - 1/3 \text{dot}[p, q] + 1/6 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/6 \text{dot}[p, p] + 2/3 \text{dot}[p, q] + 2/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, p-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-3 \ k[3]]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3-10+11-12+13-16+17$$

final

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q-2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2 \ q-3 \ k[3]]^{-1}$$



+0-1-12+13-14+15-16+17

embedding 2 [2, -2, -2, -4] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & + 2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3-10+11-12+13$$


final

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p - k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q + k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p + q - k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p + q - 2k[3]]^{-1}$$




$$+0-1+8-9-10+11-14+15$$



$$+0-1-10+11-16+17$$



$$+0-1-12+13-14+15$$



$$+0-1-8+9-12+13-16+17$$

embedding 3 [2, -2, -2, -2] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$\text{prop}[\theta,k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta,p+q]^{-1} \text{prop}[\theta,p+2 \ q]^{-1} \text{prop}[\theta,p+q+k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta,p+2 \ q+k[2]]^{-1}$

Partial Fractioned Denominator:

$(\text{dot}[p,p]+2 \ \text{dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} (\text{dot}[p,p]+4 \ \text{dot}[p,q]+4 \ \text{dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[\theta,k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta,p+q+k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta,p+2 \ q+k[2]]^{-1}$




$+2-3-10+11-12+13+14-15$


final

Denominator:


$$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p-q]^{-1} \text{prop}[0,p-q+k[2]]^{-1}$$



+0-1-12+13



+0-1-10+11+14-15-16+17



+0-1+8-9-10+11

embedding 4 $[2, -2, 0, -2]$ with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+q]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p+2q]^{-1} \text{prop}[0, p+q-k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$(\text{dot}[p,p]+2 \text{ dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} (\text{dot}[p,p]+4 \text{ dot}[p,q]+4 \text{ dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q-k[3]]^{-1}$$




+2-3-10+11-12+13+16-17


final

Denominator:


$$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-q]^{-1} \text{prop}[0,p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-q+k[3]]^{-1}$$



+0-1-10+11



+0-1-12+13-14+15+16-17



+0-1-8+9-12+13

embedding 5 [2, 0, -4, -2] with multiplicity 2


initial

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +(\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -2 (\text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$



$$+2-3+8-9-12+13$$




$$+2-3-12+13+14-15-16+17$$


final

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2 q+2 k[3]]^{-1}$$



$$+0-1+8-9-16+17$$



$$+0-1+10-11-12+13-16+17$$

embedding 6 [2, 0, -2, -2] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[2]]^{-1}$

Partial Fractioned Denominator:


$(\text{dot}[p,p]+2 \text{dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[2]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1}$




final

Denominator:


$$\text{prop}[\theta, p]^{-1} \text{prop}[\theta, k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q]^{-1} \text{prop}[\theta, p+k[2]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q+k[2]]^{-1}$$



+0-1-16+17



+0-1+10-11-12+13-14+15



+0-1+8-9-14+15

embedding 7 [2, 0, -2, 0] with multiplicity 2


initial

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:


$$\begin{aligned} & (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \\ & + (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \\ & - (2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1} \end{aligned}$$



+2-3+8-9-10+11+14-15



+2-3-12+13+14-15




+2-3+8-9-12+13+16-17

final

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[3]]^{-1}$$



embedding 8 [2, 0, 0, 2] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-q]^{-1} \text{prop}[0,-p-2\ q]^{-1} \text{prop}[0,-p-2\ q-k[3]]^{-1}$

Partial Fractioned Denominator:

$(\text{dot}[p,p]+2\ \text{dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} (\text{dot}[p,p]+4\ \text{dot}[p,q]+4\ \text{dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-2\ q-k[3]]^{-1}$




$+2-3-12+13+14-15+16-17$


final

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, -p+q]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q-k[3]]^{-1}$$



+0-1+8-9+16-17



+0-1+14-15



+0-1+10-11-12+13+16-17

embedding 9 [2, 0, 2, 0] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[\theta, k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q]^{-1} \text{prop}[\theta, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+2 \ q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -(-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[\theta, k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q+k[3]]^{-1} \\ & +(-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[\theta, k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \\ & +(-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[\theta, k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \\ & -(-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (\text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[\theta, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[\theta, p+2 \ q+k[3]]^{-1} \end{aligned}$$



+2-3-8+9-10+11+14-15


+2-3-8+9-12+13+16-17

+2-3-10+11+16-17


final

Denominator:


$$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-q+k[3]]^{-1}$$



+0-1-10+11+12-13



+0-1-14+15+16-17



+0-1-8+9

embedding 10 $[2, 0, 2, 2]$ with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[2]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q]^{-1} \text{prop}[0, -p-q+k[2]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q+k[2]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$(\text{dot}[p,p]+2 \text{ dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} (\text{dot}[p,p]+4 \text{ dot}[p,q]+4 \text{ dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[2]]^{-1} \text{prop}[0,-p-q+k[2]]^{-1} \text{prop}[0,-p-2 \text{ } q+k[2]]^{-1}$$




+2-3-10+11+14-15+16-17


final

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[2]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, -p+q]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[2]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[2]]^{-1}$$



+0-1+16-17



+0-1-10+11+12-13+14-15



+0-1-8+9+14-15

embedding 11 [2, 2, -2, 2] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:


$$\begin{aligned} & -4 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & +4 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & -2 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & k[3]]^{-1} \\ & +2 (2 \text{dot}[p, q] + \text{dot}[q, q])^{-1} (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \\ & k[3]]^{-1} \\ & -4 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -4 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & -(-\text{dot}[p, p] - 2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$



final

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p+1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q+1/2 k[3]]^{-1}$$



embedding 12 [2, 2, 0, 2] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-q]^{-1} \text{prop}[0,-p-q-k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:


$$(\text{dot}[p,p]+2 \text{dot}[p,q]+\text{dot}[q,q])^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1}$$




final

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1}$$



+0-1+10-11



+0-1+12-13+14-15-16+17



+0-1+8-9+12-13

embedding 13 [2, 2, 2, 4] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-2k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & 1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \\ & -1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \\ & -1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \\ & +1/2 (-2 \text{dot}[p, q] - 2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-2k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-2k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & - (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-2k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \\ & +2 (1/2 \text{dot}[p, p] + 2 \text{dot}[p, q] + 2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-2q-2k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \end{aligned}$$





$$+2-3+14-15+16-17$$

final

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q-2k[3]]^{-1}$$



embedding 14 [2, 4, 2, 6] with multiplicity 2


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-3/2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & 4/3 (-2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \\ & -4/3 (-2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & -2/3 (-2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & +2/3 (-2 \text{dot}[p, q] - \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & -4/3 (1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \\ & +4 (1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-3/2 k[3]]^{-1} \\ & +2 (1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-3/2 k[3]]^{-1} \\ & -2/3 (1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \\ & +2 (1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-3/2 k[3]]^{-1} \\ & +(1/3 \text{dot}[p, p] - 2/3 \text{dot}[p, q] + 1/3 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/3 \text{dot}[p, p] + 4/3 \text{dot}[p, q] + 4/3 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-1/2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -1/2 p-q-3/2 k[3]]^{-1} \end{aligned}$$




$$+2-3+10-11+14-15+16-17$$

final

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p+1/2 \ q-1/2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p+1/2 \ q-3/2 \ k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-1/2 \ p-1/2 \ q-1/2 \ k[3]]^{-1}$



$+0-1+10-11+12-13+14-15$

