

### COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMEN	ITO(S	)				
CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MI	ÉDICO S	SOLICIT	ANTE			
1-Número do CNES* 2- Nome do estabelecimento de saúde so Sta. Lúcia	licitante					
3- Nome completo do Paciente*				5-Pes	o do pac	iente*
Santos Dumont				J [	654	kg
4- Nome da Mãe do Paciente*				6-Altu	ra do pa 654	ciente*
	l	. 0.00	ntidade			cm
7- Medicamento(s)*	1º mês	8- Qua 2º mês		4º mês		6º mês
1 fosfato de codeína 30 mg (comprimido)	60	60	60	60	60	60
2 cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampo	60	60	60	60	60	60
3						
4						
5						
6						
9- CID-10* 10- Diagnóstico	•				-	
R52.1 Dor Crônica Intratável						
11- Anamnese*						
asdfasd						
12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*						
NÃO ☐ SIM. Relatar:						
13- Atestado de capacidade*						$\overline{}$
A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dis		_		da prese	ença físic	a do
paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente   NÃO   SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual	e consid	erado ind <b>S</b> (				
poderá realizar a solicitação do medicamento	N	Nome do r		vel		
14- Nome do médico solicitante*			Сороноа	<b>V</b> OI		
Lucas Amorim Vieira de Barros		17- As	sinatura e	e carimbo	do médi	co*
15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante* 16- Data da solicitac						
980016293604585 17/07/2025						
18 - CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*: ⊠Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ R	esponsá	vel (descrit	o no item	13) 🔲 N	lédico so	licitante
Outro, informar nome:e C	PF					,
19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável*	) c <sup>20-</sup>	Telefone	(s) para d	contato d	o pacient	e
Branca Amarela						
☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia:						
21- Número do documento do paciente	) — ] / <sup>23-</sup>	Assinatura	do respor	nsável pelo	o preenchi	mento* \
□CPF ou □CNS □	J					
22- Correio eletrônico do paciente	$\bigcap$					J
	$\sim$					

<sup>\*</sup> CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

asd

asdf

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

## 17/07/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456

654654

# Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

AS

## 17/07/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	: Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

.

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

asd

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

S

## 16/08/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456

654654

מ: רטכומ

## Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60 AS

16/08/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456 654654

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

asd

asdf

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

## 15/09/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456

654654

## Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

AS

### 15/09/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	Identificaç
	UF:	Órgão Emissor:	ldentificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

asd

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

## 15/10/2025

		Telefone:
UF:		Endereço: Cidade:
n e	Órgão Emissor:	Identidade:
ır Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprado	200

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456

654654

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

AS

## 15/10/2025

7		ΞZ	
Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido) asd

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

14/11/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456 654654

# Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

AS

14/11/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			ldentificação do Fornecedor

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456 654654

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

asd

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

## 14/12/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	Identificação do Comprador	ZOB Be-

Sta. Lúcia

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

56465-456 654654

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Santos Dumont

**Endereço:** 654654

asdf

fosfato de codeína 30 mg (comprimido)

60

asd

60

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

AS

### 14/12/2025

Telefone	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	у: С <del>Г.</del> :	de: Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

654654, 654654

(65) 4654.654 654654

### ESCALA DE DOR LANNS (ADAPTADA AO PORTUGUÊS DO BRASIL POR SCHESTATSKY ET AL., 2011) (6)

Nome: Santos Dumont	Data: <u>17/07/2025</u>
Esta escala de dor ajuda a determinar como os ne funcionando. É importante obter este tipo de inform	ervos que carregam a informação de dor estão
tratamento específico para o seu tipo de dor.	ação, pois ela pode ajuda lo lla escolla de dill
adamente espesifico para o coa apo de del.	
A. QUESTIONÁRIO DE DOR	
- Pense na dor que você vem sentindo na última se	
<ul> <li>Por favor, diga se qualquer uma das característica SIM ou NÃO.</li> </ul>	s apaixo se apiica a sua dor. Responda apenas
1) A sua dor se parece com uma sensação estra	
"agulhadas", "choques elétricos" e "formigamento" sá	
<ul> <li>a) NÃO – Minha dor não se parece com isso</li> <li>b) SIM – Eu tenho este tipo de sensação com frequê</li> </ul>	
b) Silvi – Eu terino este tipo de sensação com neque	:iicia[J]
2) A sua dor faz com que a cor da pele dolorida	
"avermelhada ou rosada" descrevem a aparência da a) NÃO – Minha dor não afeta a cor da minha pele	·
b) SIM – Eu percebi que a dor faz com que minha pe	
z) em La percest que a der laz cem que minita pe	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3) A sua dor faz com a pele afetada fique sensível ao to	que? [Aocorrência de] Sensações desagradáveis
ou dolorosas ao toque leve ou mesmo ao toque da i anormal	oupa ao vestir-se descrevem esta sensibilidade
a) NÃO - Minha dor não faz com que minha pele fiqu	ue mais sensível[0]
b) SIM – Minha pele é mais sensível ao toque nesta	
4) A sua dor inicia de repente ou em crises, sem nenl	
sem fazer nenhum movimento? Palavras como "	choques elétricos", "dor em pontada" ou "dor
explosiva" descrevem estas sensações. a) NÃO – Minha dor não se comporta desta forma	[0]
<ul> <li>b) SIM – Eu tenho estas sensações com muita frequ</li> </ul>	
b) olivi – Lu terino estas serisações com muita frequ	encia[2]
5) A sua dor faz com que a temperatura da sua pele	na área dolorida mude? Palavras como "calor" e
"queimação" descrevem estas sensações.	
a) NÃO – Eu não tenho este tipo de sensação	
b) SIM – Eu tenho estas sensações com frequência.	[1]

### B. EXAME DA SENSIBILIDADE (preenchido pelo médico)

A sensibilidade da pele pode ser examinada comparando-se a área dolorida com a área contra-lateral ou nas áreas adjacentes não doloridas avaliando a presença de alodinia e alteração do limiar de sensação ao estímulo da agulha (LSA).

### 6) ALODINIA

Examine a resposta ao toque leve com algodão sobre a área não dolorida e, a seguir, ao toque da área dolorida. Caso sensações normais forem percebidas no lado não dolorido e, ao contrário, se dor ou sensações desagradáveis (sensação tipo "picada" ou "latejante") forem percebidas na área afetada, então a alodinia está presente.

- a) NÃO Sensação normal em ambas as áreas.....[0]
- b) SIM Alodinia somente na área dolorida.....[5]

### 7) ALTERAÇÃO DO LIMIAR POR ESTÍMULO DE AGULHA

- a) Determine o limiar por estímulo de agulha pela comparação da resposta a uma agulha de espessura 23 (cor azul) conectada a uma seringa de 2 ml – sem a parte interna – suavemente colocada nas áreas doloridas da pele e depois nas não doloridas.
- b) Caso uma sensação de agulhada normal for sentida na área da pele não dolorida, mas uma sensação diferente for sentida na área dolorida como, por exemplo, "nenhuma sensação" ou "somente sensação de toque" (LSA aumentado) ou "dor muito intensa" (LSA diminuído), isso significa que há um LSA alterado.
- c) Caso a sensação de agulhada não for percebida em nenhuma área, conecte a parte interna da seringa à agulha para aumentar o peso e repita a manobra.
- a) NÃO Sensação igual em ambas as áreas.....[0]
- b) SIM Limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido......[3]

### ESCORE:

Some os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame da sensibilidade para obter um escore global.

ESCORE TOTAL (máximo 24) .....

Se o escore for inferior a 12, [são improváveis de] estejam contribuindo para a dor do paciente.


Se o escore for igual ou superior a 12, provavelmente mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor do paciente.

Assinatura e carimbo do médico

Data: 17/07/2025

### Escala EVA

### ESCALA ANÁLOGA-VISUAL DE DOR



Assinatura e carimbo do médico

Data: 17/07/2025