

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMEN	ITO(S)				
CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MI	ÉDICO S	SOLICIT	ANTE			
1-Número do CNES* 2- Nome do estabelecimento de saúde so 546	licitante					
3- Nome completo do Paciente*				5-Pes	o do pac	iente*
Antonio Marinho				J [54	kg
4- Nome da Mãe do Paciente* Rosalina Marinha				6-Altu	ra do pa	ciente*
TOSAIITA IVIATITTIA	<u> </u>				150	cm
7- Medicamento(s)*	1º mês		ntidade	solicita 4º mês		6º mês
1 cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampo		60	60	60	60	60
2						
3						
4						
5						
6						$\overline{}$
9- CID-10* 10- Diagnóstico	•				•	$\overline{}$
R52.1 Dor Crônica Intratável						J
11- Anamnese*						$\overline{}$
Dor na bunda.						
						J
12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*						$\overline{}$
□ NÃO ☑ SIM. Relatar: asdf						J
13- Atestado de capacidade*						
A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dis				da prese	ença físic	a do
paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente □NÃO SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual		onino Onino		alho		
poderá realizar a solicitação do medicamento						
14- Nome do médico solicitante*	ı.	Nome do i	езропзач	/ei		
Lucas Amorim Vieira de Barros	$\overline{}$	17- As	sinatura e	carimbo	do médi	co*
15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante*, 16- Data da solicitaç	ão*					
980016293604585 16/07/2025	5					J
AS CAMPOO ADALYO PREFINOUEDOS PORTA Mossierta DAS de mariore DE				10) П	lédico so	licitonto
18-CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*: ☑ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ R☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PF P	vei (descrit	o no item	13) <u> </u>	riedico so	michante
19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável*		Telefone	(c) para (ontato d	o paciont	
Branca Amarela) [20.	releione	(s) para c	ontato d	o pacient	
Preta Indígena. Informar Etnia:						$\overline{}$
Parda Sem informação	<i>)</i>					
21- Número do documento do paciente	23-	Assinatura	do respor	sável pelo	o preenchi	mento*
22- Correio eletrônico do paciente	7					

^{*} CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

16/07/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
ldentificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	Z 0 8 9.

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

16/07/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

15/08/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

15/08/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	Nome:

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

14/09/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	Z 0 8 9.

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

0

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

14/09/2025

Assinatura do Farmacêutico	Ç.	Telefone:
	Órgão Emissor:	Identidade: Endereço:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	Nome:

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

14/10/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

14/10/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Nome: Identidade:
Identificação do Fornecedor	Identificação do Comprador	

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

13/11/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
ldentificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

E 40E 4 0E 0

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

13/11/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			Identificação do Fornecedor

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

13/12/2025

Assinatura do Farmacêutico		Telefone:
	UF:	Endereço: Cidade:
	Órgão Emissor:	Identidade:
Identificação do Fornecedor	ldentificação do Comprador	Z O B B

546

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465

654654

.

Receita de Controle Especial 2ª Via – Orientação do paciente

Nome: Antonio Marinho

Endereço: Rua Arrebol, 40

Oral

cloridrato de metadona 10 mg/mL (solução injetável (ampola com 1 mL)) 60

Tomar 1cp 12/12 horas.

13/12/2025

Telefone:	Endereço: Cidade:	Nome: Identidade:	
	UF:	Órgão Emissor:	Identificação do Comprador
Assinatura do Farmacêutico			ldentificação do Fornecedor

654654, 6564

(65) 4654.654 65465

65456-465 654654

ESCALA DE DOR LANNS (ADAPTADA AO PORTUGUÊS DO BRASIL POR SCHESTATSKY ET AL., 2011) (6)

Nome: Antonio Marinho	Data: 16/07/2025
Esta escala de dor ajuda a determinar como os ne funcionando. É importante obter este tipo de informatratamento específico para o seu tipo de dor.	rvos que carregam a informação de dor estão
A. QUESTIONÁRIO DE DOR	
 Pense na dor que você vem sentindo na última ser Por favor, diga se qualquer uma das características SIM ou NÃO. 	
A sua dor se parece com uma sensação estra "agulhadas", "choques elétricos" e "formigamento" sã a) NÃO – Minha dor não se parece com issob) SIM – Eu tenho este tipo de sensação com frequê	o as que melhor descrevem estas sensações. [0]
2) A sua dor faz com que a cor da pele dolorida "avermelhada ou rosada" descrevem a aparência da	
 a) NÃO – Minha dor não afeta a cor da minha pele b) SIM – Eu percebi que a dor faz com que minha pe 	
3) A sua dor faz com a pele afetada fique sensível ao todo ou dolorosas ao toque leve ou mesmo ao toque da reanormal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a) NÃO – Minha dor não faz com que minha pele fiqu b) SIM – Minha pele é mais sensível ao toque nesta a	
4) A sua dor inicia de repente ou em crises, sem nenh sem fazer nenhum movimento? Palavras como "o explosiva" descrevem estas sensações.	
 a) NÃO – Minha dor não se comporta desta forma b) SIM – Eu tenho estas sensações com muita frequê 	
5) A sua dor faz com que a temperatura da sua pele r "queimação" descrevem estas sensações.	na área dolorida mude? Palavras como "calor" e
a) NÃO – Eu não tenho este tipo de sensação	
b) SIM - Eu tenho estas sensações com frequência	[1]

B. EXAME DA SENSIBILIDADE (preenchido pelo médico)

A sensibilidade da pele pode ser examinada comparando-se a área dolorida com a área contra-lateral ou nas áreas adjacentes não doloridas avaliando a presença de alodinia e alteração do limiar de sensação ao estímulo da agulha (LSA).

6) ALODINIA

Examine a resposta ao toque leve com algodão sobre a área não dolorida e, a seguir, ao toque da área dolorida. Caso sensações normais forem percebidas no lado não dolorido e, ao contrário, se dor ou sensações desagradáveis (sensação tipo "picada" ou "latejante") forem percebidas na área afetada, então a alodinia está presente.

- a) NÃO Sensação normal em ambas as áreas.....[0]
- b) SIM Alodinia somente na área dolorida.....[5]

7) ALTERAÇÃO DO LIMIAR POR ESTÍMULO DE AGULHA

- a) Determine o limiar por estímulo de agulha pela comparação da resposta a uma agulha de espessura 23 (cor azul) conectada a uma seringa de 2 ml – sem a parte interna – suavemente colocada nas áreas doloridas da pele e depois nas não doloridas.
- b) Caso uma sensação de agulhada normal for sentida na área da pele não dolorida, mas uma sensação diferente for sentida na área dolorida como, por exemplo, "nenhuma sensação" ou "somente sensação de toque" (LSA aumentado) ou "dor muito intensa" (LSA diminuído), isso significa que há um LSA alterado.
- c) Caso a sensação de agulhada não for percebida em nenhuma área, conecte a parte interna da seringa à agulha para aumentar o peso e repita a manobra.
- a) NÃO Sensação igual em ambas as áreas.....[0]
- b) SIM Limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido......[3]

ESCORE:

Some os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame da sensibilidade para obter um escore global.

ESCORE TOTAL (máximo 24)

Se o escore for inferior a 12, [são improváveis de] estejam contribuindo para a dor do paciente.


Se o escore for igual ou superior a 12, provavelmente mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor do paciente.

Assinatura e carimbo do médico

Data: 16/07/2025

Escala EVA

ESCALA ANÁLOGA-VISUAL DE DOR



Assinatura e carimbo do médico

Data: 16/07/2025