

# Réseau social d'entreprise

## Formation développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise

L. Régis M. Ekatherina

11/01/2019


# Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Structure
  - Structure du projet
  - Carte du site
  - Base de données
- 3 Ce que l'on a appris
- 4 Questions

# Outline

- 1 Introduction
- 2 **Structure**
  - Structure du projet
  - Carte du site
  - Base de données
- 3 Ce que l'on a appris
- 4 Questions


# Structure du projet



# Outline

- 1 Introduction
- 2 **Structure**
  - Structure du projet
  - **Carte du site**
  - Base de données
- 3 Ce que l'on a appris
- 4 Questions


# Carte du site



# Outline


- 1 Introduction
- 2 Structure**
  - Structure du projet
  - Carte du site
  - Base de données**
- 3 Ce que l'on a appris
- 4 Questions

# Employee







# Department




# Project




# Team



# Task



# Event



# Document

**DocEvent**

🔑 Document\_Id

🔑 Event\_Id

**DocTask**

🔑 Document\_Id

🔑 Task\_Id

**Document**

🔑 Document\_Id

Name

🔑 Created

Body

Size

Checksum

Employee\_Id

Deleted

**DocTeam**

🔑 Document\_Id

🔑 Team\_Id

**DocMessage**

🔑 Document\_Id

🔑 Message\_Id

**DocDepartment**

🔑 Document\_Id


🔑 Department\_Id

**DocProject**

🔑 Document\_Id

🔑 Project\_Id

# Message



# Mots de passe

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.



# Mots de passe

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Les Areas

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Les Areas

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Les Attributes

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Les Attributes

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Variables de session

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:

- First item.
- Second item.

# Variables de session

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# Le stockage de documents

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.



# Le stockage de documents

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# La messagerie instantanée

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:

- First item.
- Second item.

# La messagerie instantanée

You can create overlays. . .

- using the `pause` command:
  - First item.
  - Second item.

# En résumé

- The **first main message** of your talk in one or two lines.
- The **second main message** of your talk in one or two lines.
- Perhaps a **third message**, but not more than that.
- Améliorations possibles
  - Ajout de mappers pour les forms.
  - Ajout d'un sel différent pour tous les utilisateurs.
  - Remplacer tous les ids par les vues partielles correspondantes

# Questions

Avez-vous des questions?