


컴퓨터 비전과 딥러닝

[강의교안 이용 안내]

- 본 강의교안의 저작권은 한빛아카데미(주)에 있습니다.
- 이 자료를 무단으로 전제하거나 배포할 경우 저작권법 136조에 의거하여 처벌을 받을 수 있습니다.

COMPUTER VISION



컴퓨터 비전과 딥러닝

Chapter 01 인간의 시각을 흉내 내는
컴퓨터 비전

차례

- 1.1 인간의 시각
- 1.2 왜 컴퓨터 비전인가?
- 1.3 컴퓨터 비전은 왜 어려운가?
- 1.4 컴퓨터 비전의 역사
- 1.5 컴퓨터 비전 체험 서비스
- 1.6 컴퓨터 비전 만들기
- 1.7 읽을거리와 볼거리

■ 놀라운 인간의 시각

- 인간은 아래 영상을 보고 인식, 추론, 예측, 상상 등을 수행함
- 선수가 얻을 점수까지 추정



그림 1-1 인간이 쉽고 정확하게 해석할 수 있는 영상


■ 컴퓨터가 인간 시각을 흉내 낼 수 있을까? 컴퓨터 비전 세계로 쑥~~~

1.1 인간의 시각


■ 시각은 오감 중에서 가장 뛰어남

■ 인간의 눈의 구조와 동작

- 등쪽 경로(녹색)는 주로 물체의 움직임, 배쪽 경로(보라색)는 주로 물체의 부류를 알아냄
- 매 순간 빠르고 정확하게 그리고 아주 손쉽게 인식



(a) 눈의 구조



(b) 시각 정보 처리를 담당하는 시각 피질

그림 1-2 인간의 시각 시스템

1.1 인간의 시각

■ 인간 시각의 강점

- 분류, 검출, 분할, 추적, 행동 분석에 능숙
- 3차원 복원 능력
- 빠르고 강건
- 다른 지능 요소인 지식 표현, 추론, 계획과 협동
- 사전 행동_{proactive}에 능숙
- 과업 전환이 매끄럽고 유기적이고 빠름
- 비주얼 서보잉이 뛰어남

1.1 인간의 시각

■ 인간 시각의 한계

- 착시가 있음




그림 1-3 인간 시각의 착시 현상(출처: 영문 위키피디아 'optical illusion')

- 정밀 측정에 오차
- 시야가 한정됨
- 피로해지고 퇴화

1.2 왜 컴퓨터 비전인가?

■ 컴퓨터 비전은 인간의 시각을 흉내 내는 컴퓨터 프로그램

- 인공지능의 중요한 구성 요소, 예) 시각 기능이 없는 로봇은 낮은 성능
- 파란 테두리 상자는 이 책의 범위




그림 1-4 인공지능의 실현

■ 현재 컴퓨터 비전 기술로 인간에 필적하는 시각 구현은 불가능

■ 과업을 한정하면 인간 성능에 가깝거나 뛰어넘는 응용이 무궁무진


1.2 왜 컴퓨터 비전인가?

■ 몇 가지 대표적인 응용 사례

- 농업
- 의료
- 교통
- 스마트 공장
- 스포츠
- 유통



(a) 과일 수확 드론




(b) 혈관 분할



(c) 자율주행



(d) 불량 검사



(e) 선수의 행동 분석



(f) 고객의 동선 분석

1.2 왜 컴퓨터 비전인가?

■ 몇 가지 대표적인 응용 사례(...계속)

- 보안
- 에너지
- 엔터테인먼트
- 환경
- 우주과학
- 감시
- 예술
- 가사
- 휴머노이드 로봇



(g) 얼굴 인식 보안



(h) 태양광 모니터링




(i) 게임 플레이(알파스타)



(j) 지형 모니터링



(k) 화성 탐사선



(l) 광장 감시



(m) 에드몽 벨라미



(n) 청소 로봇



(o) 휴머노이드 로봇

그림 1-5 컴퓨터 비전의 응용 사례

1.3 컴퓨터 비전은 왜 어려운가?

■ 컴퓨터 비전이 어려운 이유는 명확

■ 세상의 변화무쌍함

- 환경 (낮밤, 날씨 등) 변화, 보는 위치와 방향의 변화, 강체와 연성 물체
- 원자부터 우주까지 긴 스펙트럼에서 영상 수집

■ 컴퓨터는 넘버 크런처

125	134	125	122	127	127	120	130	139	135	139	140	133	127	127	130	133	135	138	133	137	139	134	130	125	121
117	123	114	116	120	122	118	120	122	117	122	126	124	117	106	100	99	102	105	120	118	113	109	105	106	111
109	110	105	102	112	123	130	135	147	171	191	184	183	174	157	139	124	107	90	92	87	88	92	93	88	89
108	105	100	116	117	129	163	195	210	217	205	215	211	198	185	176	167	143	117	91	80	77	88	91	84	79
107	103	102	120	146	173	200	193	172	165	138	141	135	123	118	125	139	143	137	121	99	84	85	88	82	81
104	107	115	134	159	171	170	136	115	129	107	83	83	82	80	83	90	103	113	125	108	93	91	90	86	83
107	120	137	160	150	125	139	150	167	174	115	99	94	93	98	98	89	87	91	104	103	99	97	95	94	96
111	133	156	134	151	157	169	206	216	212	136	114	92	83	97	110	108	100	98	97	101	101	95	92	103	120
130	145	164	165	185	213	219	210	212	196	158	108	123	137	137	123	111	121	134	145	132	130	147	159	163	171
138	151	170	185	195	215	222	211	214	218	209	160	152	151	157	163	166	167	166	159	155	160	180	193	195	193
142	153	171	190	190	204	218	213	207	214	218	213	204	195	192	189	183	178	173	161	159	163	171	183	189	187
141	151	164	188	178	180	197	204	201	197	196	196	193	190	187	176	163	157	156	156	161	163	166	174	186	192
144	151	160	185	183	176	176	187	192	191	188	193	184	178	177	174	165	156	151	148	163	177	182	188	200	203
152	160	168	176	193	193	182	180	180	174	172	164	161	159	154	146	140	143	149	173	184	190	190	193	199	205
159	168	178	178	202	206	197	194	187	175	175	167	172	179	180	176	176	188	203	215	212	206	204	202	204	205
161	171	185	197	210	204	199	211	210	205	212	219	210	206	215	225	226	220	215	214	209	210	214	216	211	200



그림 1-6 컴퓨터 비전이 인식해야 하는 영상은 아주 큰 숫자 배열

■ 인공지능의 미숙함

- 지식 표현, 추론, 계획, 학습이 유기적으로 동작할 때만 강한 인공지능 가능
- 강한 인공지능은 먼 미래의 일 또는 영영 불가능

1.4 컴퓨터 비전의 역사

■ 신문 산업에서 태동한 디지털 영상

- 1920년 유럽과 북미 간 케이블을 통해 사진 전송하는 Bartlane 시스템 개통

■ 1946년 세계 최초의 범용 전자식 컴퓨터인 에니악 탄생

- 빠른 계산이 주목적 (에니악은 초당 3000개 가량 덧셈)

■ 1957년 스캐너를 통해 디지털 영상을 컴퓨터에 저장

- 5cmx5cm 사진에서 획득한 176x176 디지털 영상 ← 컴퓨터 비전의 태동



Bartlane 시스템(유럽-북미 해저 케이블로 사진을 전송하는 시스템)으로 전송된 세계 최초의 디지털 영상(1920년)

→
37년



세계 최초로 컴퓨터에
저장된 디지털 영상
(1957년)

→
65년



자율주행차(현재)

그림 1-7 컴퓨터 비전의 발전

1.4 컴퓨터 비전의 역사

표 1-1 컴퓨터 비전의 역사

연도	사건
1920	<ul style="list-style-type: none">Bartlane 영상 전송 케이블 시스템 구축 [McFarlane1972]
1946	<ul style="list-style-type: none">세계 최초 전자식 범용 디지털 컴퓨터인 에니악 탄생
1957	<ul style="list-style-type: none">커쉬가 세계 최초로 디지털 영상을 컴퓨터에 저장
1958	<ul style="list-style-type: none">로젠블랏의 퍼셉트론 제안(이후 Mark 1 Perceptron에서 문자 인식 실험)
1968	<ul style="list-style-type: none">소벨의 소벨 에지 연산자 제안
1979	<ul style="list-style-type: none">IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 창간ACRONYM 시스템 발표 [Brooks1979]
1980	<ul style="list-style-type: none">후쿠시마의 네오코그니트론 논문 발표 [Fukushima1980]
1983	<ul style="list-style-type: none">제1회 CVPR(Computer Vision and Pattern Recognition)이 미국 알링턴에서 개최
1986	<ul style="list-style-type: none">캐니의 캐니 에지 연산자 논문 발표 [Canny1986]루멜하트의 『Parallel Distributed Processing』 출간(다중 퍼셉트론 제안) [Rumelhart1986]

1.4 컴퓨터 비전의 역사

1987	<ul style="list-style-type: none">• International Journal of Computer Vision 창간• 런던에서 제1회 ICCV(International Conference on Computer Vision) 개최(홀수 연도)• Marr상 제정(ICCV에서 시상)• 덴버에서 제1회 NIPS(Neural Information Processing Systems) 개최(2018년에 NeurIPS로 개명)
1990	<ul style="list-style-type: none">• 프랑스 안티비에서 제1회 ECCV(European Conference on Computer Vision) 개최(짝수 연도)
1991	<ul style="list-style-type: none">• Eigenface 얼굴 인식 논문 발표 [Turk1991]
1998	<ul style="list-style-type: none">• 르쿤의 컨볼루션 신경망 논문 발표 [LeCun1998]
1999	<ul style="list-style-type: none">• 로우의 SIFT 논문 발표 [Lowe1999]• 엔비디아에서 GPU 발표
2000	<ul style="list-style-type: none">• CVPR에서 OpenCV 알파 버전 공개
2001	<ul style="list-style-type: none">• Viola-Jones 물체 검출 논문 발표 [Viola2001]
2004	<ul style="list-style-type: none">• 그랜드 챌린지(고속도로 자율주행)
2005	<ul style="list-style-type: none">• PASCAL VOC 대회 시작

1.4 컴퓨터 비전의 역사

2006	<ul style="list-style-type: none">• OpenCV 1.0 공개
2007	<ul style="list-style-type: none">• 어번 챌린지(도심 자율주행)• Azriel Rosenfeld Lifetime Achievement상 제정
2009	<ul style="list-style-type: none">• 페이페이 리가 CVPR에서 ImageNet 데이터셋 발표• OpenCV 2.0 공개
2010	<ul style="list-style-type: none">• Xbox 360을 위한 Kinect 카메라 시판• 제1회 ILSVRC 대회 개최• MS COCO 데이터셋 발표
2012	<ul style="list-style-type: none">• ILSVRC 대회에서 AlexNet 우승 [Krizhevsky2012]• 시각 장애인을 태운 자율주행차의 시범 운행 성공
2013	<ul style="list-style-type: none">• 아타리 비디오 게임에서 사람 성능 추월 [Mnih2013]• 스콧츠데일에서 제1회 ICLR(International Conference on Learning Representations) 개최
2014	<ul style="list-style-type: none">• RCNN 논문 발표 [Girshick2014]• 생성 모델인 GAN 발표 [Goodfellow2014]• ILSVRC에서 GoogLeNet이 우승, VGGNet이 준우승
2015	<ul style="list-style-type: none">• 텐서플로 서비스 시작• ILSVRC에서 ResNet이 우승

1.4 컴퓨터 비전의 역사

2016	<ul style="list-style-type: none">파이토치 서비스 시작YOLO 논문 발표 [Redmon2016]
2017	<ul style="list-style-type: none">트랜스포머 논문 발표 [Vaswani2017]Open Images 데이터셋 공개구글 렌즈 서비스 시작
2018	<ul style="list-style-type: none">인공지능이 그린 에드몽 벨라미가 경매에서 5억 원에 낙찰벤지오, 힌튼, 르쿤 교수가 딥러닝으로 튜링상 수상
2019	<ul style="list-style-type: none">알파스타가 스타크래프트에서 그랜드마스터 수준 달성트랜스포머를 위한 파이썬 라이브러리 transformers 2.0 공개
2020	<ul style="list-style-type: none">OpenAI 재단의 GPT-3 발표IPad Pro에 라이다 센서 장착
2021	<ul style="list-style-type: none">비전 트랜스포머 발표 [Dosovitskiy2021]OpenAI 재단의 DALL·E 발표 [Ramesh2021]
2022	<ul style="list-style-type: none">구글의 Imagen 발표 [Saharia2022]

1.5 컴퓨터 비전 체험 서비스

■ 컴퓨터 비전 커뮤니티의 공개 문화

- SOTA 달성한 연구자는 논문 발표와 더불어 깃허브에 소스 코드와 데이터 공개하는 문화
- 이를 활용한 웹/앱 서비스 활성화




그림 1-8 Google 앱




그림 1-9 Which face is real?(왼쪽이 진짜)

1.5 컴퓨터 비전 체험 서비스




그림 1-10 얼굴 랜드마크 검출



그림 1-11 영상 설명




그림 1-12 티처블 머신

1.6 컴퓨터 비전 만들기

■ 궁극적인 목표

- 일반적인 상황에서 잘 작동하는 인간과 같은 시각 (강한 인공지능)
- 영영 불가능하거나 먼 미래에 실현

■ 현실적인 목표

- 제한된 환경에서 특정 과업을 높은 성능으로 달성 (약한 인공지능)
- 컴퓨터 비전 문제를 여러 세부 문제로 구분하고 세부 문제별로 알고리즘 구상


컴퓨터 비전이 풀어야 할 문제

■ 기본 문제

- 분류
- 검출
- 분할
- 추적
- 행동 분석
- ...



(a) 분류




(b) 검출



(c) 분할



(d) 추적(<https://motchallenge.net/vis/MOT17-09-SDP>)



(e) 행동 분석(<https://github.com/mostafa-saad/deep-activity-rec#dataset>)

그림 1-13 컴퓨터 비전이 풀어야 할 문제

컴퓨터 비전이 풀어야 할 문제

■ 특정 상황에 따라 다양하게 변형

- 예) 사과 따는 로봇 비전 → 사과 검출에만 집중. 로봇 손을 위해 정확한 위치가 중요

■ 다른 지능 요소와 협업

- 가장 활발한 협업 분야는 자연어 처리, 예) 영상 설명하기 ([그림 1-11])
- [그림 1-4]의 지식 표현, 추론, 계획과 협업은 매우 소강 상태
- 로봇과 협업은 활발, 예) 비주얼 서보잉을 통한 눈-손 협업

컴퓨터 비전 알고리즘과 프로그래밍

■ 고전 컴퓨터 비전과 딥러닝 컴퓨터 비전

- 대략 2010년을 기점으로 방법론의 대전환. 고전 방법은 규칙 기반, 딥러닝은 데이터 중심
- 이 책의 4~6장은 고전 알고리즘, 7~13장은 딥러닝 위주
- 둘 다 이해하는 것이 중요

■ 프로그래밍 언어

- C/C++, 자바, 파이썬을 주로 사용. 이 책은 파이썬을 사용
- 주로 C/C++는 알고리즘 구현, 파이썬은 인터페이스 언어로 활용됨
- 컴퓨터 비전 지원하는 OpenCV와 딥러닝 지원하는 텐서플로 라이브러리 사용

■ 파이썬

- 배열 처리에 유리
- 파이썬 기초를 다지고 이 책을 공부해야 함

[C 언어]

```
for(i=0; i<n; i++) z[i]=x[i]+y[i];
```

[파이썬 언어]

```
z=x+y
```

1.7 읽을거리와 볼거리

■ 컴퓨터 비전과 딥러닝

- Richard Szeliski 『computer Vision: Algorithms and Applications』 (2nd Edition, 2022)
 - 최신 컴퓨터 비전 내용을 방대하게 담음
 - 무료 pdf 제공 (<https://szeliski.org/Book>)
- Aston Zhang 『Dive into Deep Learning』(2022)
 - 딥러닝에 대한 최신 내용을 충실하게 전달
 - 무료 온라인 교과서. <https://d21.ai>

■ 파이썬 프로그래밍 기초

- 이 책의 부록 A
- 온라인 학습
 - <https://learnpython.org>
 - 코세라 <https://kr/courser.org/courses?query=python>

1.7 읽을거리와 볼거리

■ TED 강연

- 컴퓨터는 어떻게 사진을 이해하는가? How we're teaching computers to understand pictures?(by FeiFei)
- 컴퓨터는 어떻게 순식간에 물체를 인식할까? How computers learn to recognize objects instantly?(by Redmon)
- 구글 자율주행차 Google's driverless car(by Thrun)
- 자율주행 로보택시가 거의 왔다 Your self-driving robotaxi is almost here(by Evans)


■ 다큐멘터리

- The Age of AI (시즌 1의 7편은 컴퓨터 비전 활용 이야기)

컴퓨터 비전과 딥러닝

감사합니다.

COMPUTER VISION



DEEP
LEARNING

