



	halaman 1 - 8
Efektivitas Pemberian terapi prenatal Massage dan Senam Hamil terhadap Nyeri Punggung Ibu Hamil Trimester III	
Kurnia Dewiani, Yetti Purnama,Linda Yusanti	
калиа жышы, теш тыныны, жыш	
Hubungan Pengetahuan dan Praktik Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0 – 12	9 - 15
Bulan	7 10
Umi Widyaningsih, Dominicus Husada, Sulistiawati	
	10 04
Pengaruh RUTF (Ready To Use Therapeutic Food) Terhadap Kenaikan Berat Badan Pada Balita Gizi Buruk Hayati Kurniasih , Rukmaini , Putri Azzahroh	16 - 24
Perbedaan Kepatuhan Kunjungan ANC Virtual dan Non Virtual Pada Wanita Hamil Pada Masa Pandemi	22 22
Covid-19	25 - 33
Faizmillati, Muhammad Ilham Aldika Akbar , Linda Dewanti	
Analisis Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Mauk Kabupaten Tangerang	34 - 41
Bunga Tiara Carolin, Jenny Anna Siauta, Nurpadilah	
The bound of the Control Described Described Control of the Print It.	
Hubungan Perilaku Ibu Saat Hamil Dengan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Usia 2-3 Tahun Rofik Darmayanti, Betristasia Puspitasari	42 - 47
nojik Darmagami, Den suasa raspiaisari	
Pengaruh Paritas dengan Kejadian Stress Psikologi Ibu Menyusui Minggu Pertama Post Partum di Masa	
Pandemi Covid-19	48 - 55
Nining Istighosah, Aprilia Nurtika Sari	
Studi Tingkat Stres dan Gaya Koping Mahasiswa Selama Pandemi	56 -61
Endah Tri Wijayanti, Dhewi Nurahmawati	
Analisis Perbedaan Parameter Stimulasi Psikososial Pada Balita Stunting dan Normal	62 - 65
Lia Agustin, Dian Rahmawati	

Dimensions Google GARUDA Crossref Sinta



Lely Khulafa'ur R., R.N. Asdary,Widya Kusumawati







Vol. 11 No.1 April 2022

Pelayanan Keluarga Berencana

ISSN: 2302-3082| E-ISSN: 2657-1978





CURRENT	ARCHIVES	ANNOUNCEMENTS	
		Search	

HOME / Editorial Team

Editor in chief

Nining Istighosah, Fakultas Ilmu Keperawatan & Kebidanan IIK STRADA INDONESIA, Indonesia

Associate Editors

- 1. Eko Susanto 🗓 🗧, Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia
- 2. Nur Eva Aristina, Poltekkes Kemenkes Malang, Indonesia
- 3. Ferina, Politeknik Kesehatan Bandung, Indonesia
- 4. Dian Rahmawati, Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
- 5. <u>Betristasia Puspitasari,</u> Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
- 6. Aprilia Nurtika Sari, Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
- 7. Lia Agustin, Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
- 8. Lely Khulafa'ur Rasyidah, Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia

Focus & Scope

Editorial Teams

Peer Review

Reviewer

Publication Ethics

Online Submission

Author Guidelines

Privacy Statement

Contact Us

P-ISSN: 2302-3082

E-ISSN: 2657-1978

CERTIFICATE





P-ISSN: 2302-3082 E-ISSN: 2657-1978

Tersedia online di https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index

INDEKS KESEJAHTERAAN BERDASARKAN SURVEI DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA UNTUK WACANA SEGMENTASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

WEALTH INDEX BASED ON DEMOGRAPHIC HEALTH SURVEY FOR THE DISCOURSE OF FAMILY PLANNING SERVICE SEGMENTATION

Lely Khulafa'ur R.1, R.N. Asdary², Widya Kusumawati³

1,2,3 Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri

 $\label{lem:email:lely_khulafaur@akbiddharmahusadakdr.ac.id;} E-mail: \underline{lely_khulafaur@akbiddharmahusadakdr.ac.id}; widyakoe@akbiddharmahusadakdr.ac.id$

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah artikel: Menerima: 1 April 2022 Revisi: 4April2022 Diterima: 5April2022 Online: 10April2022

Kata kunci: Indeks Kesejahteraan, Indeks Kemiskinan, SDKI, KB, Layanan Kontrasepsi

Keywords:

Wealth Index, poverty index, DHIS, Family Planning, Contraception service Pendekatan untuk segmentasi keluarga berencana umumnya berdasarkan analisis kesejahteraan dan kemiskinan, terutama ketika menentukan apakah konsumen mampu membayar sendiri pelayanan tersebut di fasilitas kesehatan non-pemerintah. Indeks kesejahteraan berdasakan Survey Demografi Kesehatan (SDK) dan mengelompokkan responden ke dalam lima kelompok mulai dari termiskin hingga terkaya di suatu negara, paling banyak digunakan di banyak negara lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan indeks kesejahteraan berdasarkan SDKI untuk wacana segmentasi pelayanan Keluarga Berencana.

Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang dikodekan ulang secara individual yakni data cross-sectional dari SDKI 2017, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan sampel dalam SDKI sebanyak 49.627 orang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni wanita usia 15-49 tahun, yang telah menikah dan mengisi kuesioner lengkap sehingga didapatkan 35.621 sampel.

Sepertiga (34%) dari semua pengguna metode modern memperoleh metode mereka melalui lokasi institusi pemerintah, dengan 21% sisanya membayar untuk metode dan layanan tersebut. Di antara pengguna kontrasepsi, mayoritas wanita usia 35-49 tahun merupakan proporsi akseptor terbanyak (55.45%), dengan paritas rendah (1-2 anak sebanyak 66.56%), dan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yang mendominasi akseptor KB (52.90%). Kelompok sangat miskin merupakan kelompok dengan cakupan KB terendah (16.73%).

ABSTRACT

Approaches to family planning segmentation are generally based on welfare and poverty analyses, particularly when determining whether consumers can afford to pay for these services at non-government health facilities. The wealth index is based on the Health Demographic Survey (DHS) and groups respondents into five groups ranging from the poorest to the richest in a country, the most used in many other countries. The purpose of this study is to describe the wealth index based on the DHS for the discourse on segmenting family planning services.

This study uses a recoded data set, cross-sectional data from the 2017 Indonesian DHS, conducted by the Indonesian Statistic in collaboration with the National Population and Family Planning Agency. The data was then analyzed descriptively with 49,627 samples in the DHS. The inclusion



P-ISSN: 2302-3082 E-ISSN: 2657-1978

criteria in this study were women aged 15-49 years, who were married and filled out a complete questionnaire so that 35,621 samples were obtained.

A third (34%) of all modern method acceptors get their methods through a government institution location, with the remaining 21% paying for the methods and services. Among contraceptive users, the majority of women aged 35-49 years are the largest proportion of acceptors (55.45%), with low parity (1-2 children as many as 66.56%), and with junior high school education dominating family planning acceptors (52.90%). The very poor group is the group with the lowest family planning coverage (16.73%).

1. PENDAHULUAN

Sampai batas tertentu, pendapatan dan kekayaan secara langsung menentukan kualitas kesehatan yang lebih baik karena orang yang lebih kaya mampu membeli sumber daya yang melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka 1. Tidak seperti masyarakat dengan penghasilan rendah, orang dengan orang berpenghasilan tinggi cenderung memiliki pekerjaan yang lebih stabil akan memberikan manfaat yang baik untuk pekerjanya, seperti cuti berbayar, asuransi kesehatan, dan program kesehatan di tempat dan memiliki lebih sedikit resiko kecelakaan kerja. Orang yang lebih kaya memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan lebih mudah membayar perawatan medis serta gaya hidup sehat. Sudah banyak publikasi mengenai kesenjangan dalam akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, serta pencapaian hasil kesehatan berdasarkan status kekayaan dan wilayah tempat tinggal ^{2,3,4}.

Banyak pihak seperti organisasi donor, stakeholders, akademisi, politisi, dan pemerintah tertarik pada kesetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan dalam hasil outcome kesehatan berdasarkan posisi sosial ekonomi. Lebih spesifik lagi, untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 3 perawatan kesehatan reproduksi, bersalin, dan diprioritaskan. harus SDGs, menggantikan Milenium Development Goals (MDGs) pada akhir tahun 2015, bertujuan untuk mempromosikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi (SRH), program untuk mempromosikan keluarga berencana menjadi salah satu tujuan utama untuk mencapai SDGs (3.7 dan 5.6) 5.

Implementasi intervensi keluarga berencana menjadi konteks yang sensitif, sehingga negaranegara dengan infrastruktur sosial politik yang stabil mungkin lebih cocok dan cenderung lebih berhasil menerapkan perawatan dan mencapai tujuan, begitupun dengan high income countries dibandingkan dengan negara lain yang terkena dampak konflik, terutama yang tergolong low-middle income countries (LMICs). Daerah yang terkena dampak konflik seringkali memiliki sistem kesehatan yang tidak stabil yang hampir tidak dapat mendukung penyediaan SRH yang komprehensif.

Dalam meta-analisis data SDKI dari 57 LMICs, dilaporkan bahwa antara 15% dan 25% akseptor Keluarga Berencana (KB) di kuintil termiskin mendapatkan akses layanan di sekor swasta pada semua wilayah geografis (Sub- Sahara Afrika, Timur Tengah/Eropa, Asia, dan Amerika Latin), dan 45–50% pengguna kontrasepsi yang berada di kuintil terkaya-pun menggunakan fasilitas kesehatan sektor swasta⁶.

Pendekatan untuk segmentasi keluarga umumnya berencana berdasarkan analisis kesejahteraan dan kemiskinan, terutama ketika menentukan konsumen apakah mampu membayar sendiri pelayanan tersebut di fasilitas kesehatan non-pemerintah. Indeks kesejahteraan Survey Demografi berdasakan Indonesia (SDKI) yang menggunakan metode relatif dengan menjumlahkan pertanyaan aset rumah tangga dan mengelompokkan responden ke dalam lima kelompok mulai dari termiskin hingga terkaya di suatu negara, paling banyak digunakan4. Meskipun terjadi peningkatan jumlah orang yang aktif menggunakan KB, namun belum mampu mempertahankan atau



P-ISSN: 2302-3082 E-ISSN: 2657-1978

Table 1 Analisis Bivariat

meningkatkan	prevalensi	penggunaan				
kontrasepsi. Menu	ırut data nasio	onal, pada tahun				
2014 penggunaan l	kontrasepsi me	enurun dari 61,75				
persen menjadi 59,98 persen pada tahun 20157.						
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk						
menggambarkan	indeks	kesejahteraan				
berdasarkan Surve	ei Kesehatan I	Demografi untuk				
segmentasi pelayanan Keluarga Berencana						

memigratian	prevalensi	perigganaan			
kontrasepsi. Menu	rut data nasio	nal, pada tahun			
2014 penggunaan k	ontrasepsi me	nurun dari 61,75			
persen menjadi 59	,98 persen pa	da tahun 2015 ⁷ .			
Oleh karena itu, p	enelitian ini l	bertujuan untuk			
menggambarkan	indeks	kesejahteraan			
berdasarkan Surve	i Kesehatan D	emografi untuk			
segmentasi pelayanan Keluarga Berencana					

2. METODE PENELITIAN Data

Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang dikodekan ulang secara individual yakni data cross-sectional dari SDKI 2017, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapat gambaran mengenai indeks kemiskinan untuk segmentasi pelayanan Keluarga Berencana.

Sampel

Wanita yang terdapat dalam SDKI 2017 sebanyak 49.627 orang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni wanita usia 15-49 tahun, yang telah menikah dan mengisi kuesioner lengkap sehingga didapatkan 35.621 sampel. Teknik sampling yang digunakan yakni menggunakan dua tahap seleksi klaster bertingkat, yang meliputi 1.970 blok sensus dari lokasi perkotaan dan pedesaan

Etik

SDKI memperoleh izin etik dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2017. Semua pengenal responden dihapus dari data, dan setiap peserta memberikan persetujuan tertulis. Penggunaan data tersebut dalam penelitian ini oleh ICF International, merupakan bagian dari program DHS.

3. HASIL

Di antara pengguna kontrasepsi, mayoritas wanita usia 35-49 tahun merupakan proporsi akseptor terbanyak (55.45%), dengan paritas rendah (1-2 anak sebanyak 66.56%), dan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yang mendominasi skseptor KB (52.90%).

	Penggunaan Kontrasepsi				
Variabel	,	′ a	Tidak		
	n	%	n	%	
Kelompok Usia Wanita					
15–24 tahun	2,282	10.07%	1,720	13.27%	
25–34 tahun	7,813	34.48%	4,305	33.20%	
35–49 tahun	12,565	55.45%	6,940	53.52%	
Jumlah Anak					
Nullipara	134	0.59%	2,591	19.98%	
1-2	15,080	66.56%	7,344	56.64%	
3–4	6,552	28.92%	2,470	19.05%	
5+	889	3.92%	561	4.33%	
Pendidikan					
Tidak Bersekolah	247	1.09%	523	4.03%	
Sekolah Dasar	7,940	35.05%	4,122	31.79%	
Sekolah Menengah	11,984	52.90%	6,341	48.90%	
pertama/setingkat	11,504	32.3076			
Sekolah Menengah	2,484	10.96%	1,980	15.27%	
Atas/setingkat	2,404	10.50%	1,560	13.2770	
Indeks Kesejahteraan					
Sangat Miskin	3,790	16.73%	2,475	19.09%	
Miskin	4,704	20.76%	2,401	18.52%	
Menengah	4,855	21.43%	2,541	19.59%	
Kaya	4,784	21.12%	2,787	21.50%	
Sangat Kaya	4,522	19.96%	2,762	21.30%	
Area tempat tinggal					
Rural	11,780	52.00%	6,655	51.33%	
Urban	10,875	48.00%	6,311	48.67%	
Kepemilikan TV					
Ya	22,028	97.23%	12,343	95.20%	
Tidak	627	2.77%	623	4.80%	
Akses Internet					
Ya	7,568	33.41%	5,145	39.68%	
Tidak	15,087	66.59%	7,821	60.32%	

Berdasarkan Table 1 dapat dilihat bahwa di antara para akseptor KB yang mendominasi adalah para wanita dengan status kesejahteraan menengah (21.43%), tinggal di area rural (52%), memiliki televisi (97.23%) serta tidak memiliki akses internet (66.59%).

Table 2 Distribusi frekuensi akseptor KB modern menurut sumber metode dan pembayaran

Metode	Pemerintah		Swasta (non-Pemerintah)		Lainnya	
Kontrasepsi	Gratis	Berbayar	Gratis	Berbayar	Gratis	Berbayar
MOW	36.6	18.7	12.0	31.9	0.5	0.2
MOP	75.8	4.5	12.4	1.6	5.8	0.0
Pil	3	15.6	0	66.6	0.1	12.8
IUD	34.2	13.6	7	44.3	0.2	0.0
Suntik	4	26.6	1	67.5	0.0	0.2
Implan	49.2	25.5	6	18.0	0.4	0.1
Kondom	1	2.1	4	71.6	0.6	20.0
Total	12.7	21.4	3	58.9	0.2	3.7

Sepertiga (34%) dari semua pengguna metode modern memperoleh metode mereka melalui lokasi institusi pemerintah, dengan 21% sisanya membayar untuk metode dan layanan tersebut.




Kurang dari setengah (48%) wanita menikah memperoleh metode mereka dari sumber pribadi, dan 59 persen membayar sendiri untuk prosedur tersebut. Secara umum, 84% pengguna metode modern membayar untuk metode tersebut serta layanan yang mereka peroleh.

4. DISKUSI

Penelitian ini menggambarkan indeks kesejahteraan berdasarkan **SDKI** untuk segmentasi pelayanan Keluarga Berencana. Indeks kesejahteraan (wealth index) adalah sifat rumah tangga yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Indeks kesejahteraan memungkinkan identifikasi masalah yang unik untuk orang miskin, seperti akses yang tidak setara ke perawatan kesehatan. Indeks kekayaan SDKI memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah layanan kesehatan masyarakat, kampanye imunisasi, pendidikan, dan intervensi penting lainnya menjangkau masyarakat termiskin.8.

Untuk mengukur kemiskinan, **BPS** menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan9.

Pemerintah melaksanakan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dengan keterlibatan aktif dan kerjasama masyarakat dan swasta. Kemandirian diukur dalam SDKI 2017 dengan proporsi akseptor yang membayar untuk teknik dan layanan kontrasepsi yang diperoleh. Akseptor saat ini ditanyai berapa banyak yang mereka bayarkan untuk metode ini dan apakah mereka menerima konsultasi.



P-ISSN: 2302-3082

E-ISSN: 2657-1978

Gambar 1 Distribusi Akseptor KB berdasarkan Indeks Kesejahteraan

Pada **Gambar** *1* tampak bawa kelompok sangat miskin merupakan kelompok dengan cakupan terendah. Ada bukti bahwa suami pasangan yang lebih miskin cenderung tidak menyetujui keluarga berencana. Kedua pertimbangan ini dapat berkontribusi pada penurunan cakupan KB di antara warga miskin^{10,11}.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung indeks kesejahteraan termasuk pendapatan suatu negara dan seberapa presisi yang diperlukan untuk memprediksi cakupan layanan kontrasepsi tujuan. Sementara standar kesejahteraan Bank Dunia berharga untuk memberikan pandangan absolut dari data indeks kesejahteraan, perhitungannya menggabungkan sejumlah asumsi, dan perkiraan tersebut tidak memperhitungkan variasi regional utama dalam suatu negara.

Pendekatan yang diuraikan dalam studi ini memperkirakan posisi akseptor berada di atas atau di bawah garis kemiskinan tetapi tidak menghitung pendapatan riil individu atau rumah tangga. Jika diperlukan perkiraan yang akurat, ketika berfokus pada terutama wilavah subnasional, lebih baik mengumpulkan data pendapatan dan konsumsi di samping data kesehatan secara langsung daripada menggunakan tingkat kemiskinan Bank Dunia ke indeks kesejahteraan SDKI.

Saat memperkirakan ukuran pasar, harus memperhitungkan keterjangkauan keseluruhan barang dan jasa KB. Seperti yang ditunjukkan pada tabel dan gambar, ketika mempertimbangkan kemampuan akseptor untuk membayar KB sendiri, posisinya di kuintil



'terkaya' mungkin tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam estimasi pasar. Dalam skenario ini, ambang batas absolut yg ditentukan mungkin merupakan metrik yang lebih baik untuk menentukan individu dengan kemampuan finansial untuk membayar KB. Namun kriteria tersebut tidak berarti bahwa seorang wanita 'kaya', karena biaya mungkin masih menjadi masalah bagi wanita yang hidup pada tingkat ini. Preferensi klien dan ukuran kesediaan untuk membayar juga harus dipertimbangkan.

5. SIMPULAN

Pentingnya memahami target cakupan KB perlu mempertimbangkan sejumlah elemen penting, seperti gabungan antara metode dan sistem pasokan, preferensi akseptor dan sektor target pasar. Situasi sosial ekonomi akseptor KB penting dalam mengelompokkan target pasar efektif berdasarkan kemampuan secara membayar KB atau menargetkan layanan bersubsidi atau gratis. Memahami situasi ekonomi tidak hanya berdasarkan indeks kemiskinan saja tapi juga memperhatikan indeks kesejahteraan. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk pengetahui teknik segmentasi yang sesuai untuk wanita reproduksi Indonesia.

6. REFERENSI

- 1. Woolf SH, Aron L, Duba L, Simon SM, Zimmerman E, Luk KX. How Are Income and Wealth Linked to Health and Longevity?; 2015.
- Laksono AD, Rukmini R, Wulandari RD. Regional Disparities in Antenatal Care Utilization in Indonesia. *PLoS One*. 2016;15(2):1-13. doi:10.1371/journal.pone.0224006
- 3. Rosidah LK, Asdary RN. National Health Insurance Membership and Economic Status as Determinants of Accessibility of Antenatal Care Service. *J Matern Child Heal*. 2021;6(4):507-515.
- 4. Chakraborty NM, Sprockett A. Use of family planning and child health services in the private sector: an equity analysis of 12 DHS surveys. *Int J Equity Health*.

2018;17(1):50. doi:10.1186/s12939-018-0763-7

P-ISSN: 2302-3082

E-ISSN: 2657-1978

- 5. Daher-Nashif S, Bawadi H. Women's health and well-being in the united nations sustainable development goals: A narrative review of achievements and gaps in the gulf states. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):1059.
- 6. Campbell OMR, Benova L, Macleod D, et al. Who, What, Where: an analysis of private sector family planning provision in 57 low- and middle-income countries. *Trop Med Int Health*. 2015;20(12):1639-1656. doi:10.1111/tmi.12597
- Pusdatin. Situasi dan Analisis Keluarga Berencana. Published 2014. https://www.kemkes.go.id/article/view/14 010200009/situasi-dan-analisis-keluargaberencana.html
- 8. National Population and Family Planning Board, Statistical Indonesia, Ministry of Health, ICF. *Indonesia Demographic and Health Survey* 2017. BKKBN, BPS, Kemenkes, and ICF; 2018. http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/F R342.pdf
- 9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemiskinan. Published 2022. https://ppukab.bps.go.id/subject/23/kemis kinan.html
- 10. Hellwig F, Coll CVN, Blumenberg C, Ewerling F, Kabiru CW, Barros AJD. Assessing Wealth-Related Inequalities in Demand for Family Planning Satisfied in 43 African Countries . Front Glob Women's Heal . 2021;2. https://www.frontiersin.org/article/10.338 9/fgwh.2021.674227
- Prata N, Bell S, Fraser A, Carvalho A, Neves I, Nieto-Andrade B. Partner Support for Family Planning and Modern Contraceptive Use in Luanda, Angola. *Afr J Reprod Health*. 2017;21(2):35-48. doi:10.29063/ajrh2017/v21i2.5