

Universidad de Cádiz  
Seguridad y Competencias Profesionales  
Curso 2009/2010

## **Política de Seguridad de Tecnologías de la Información de Bodegas San Dionisio, S.A.**

Leopoldo Jesús Gutiérrez Galeano

Lidia Lebrón Amaya

Luis Nadal de Mora

Rafael Sánchez Martínez

Jesús Soriano Candón

11 de noviembre de 2010



# Índice general

<b>Historial de Cambios</b>	<b>IX</b>
<b>Compromiso de la dirección</b>	<b>XI</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Descripción de la Organización . . . . .	1
1.1.1. Estructura organizativa de la compañía . . . . .	1
1.2. Objetivos y alcance de la política . . . . .	8
1.3. Gestión y cambios de la política . . . . .	8
1.4. Organización de la Seguridad . . . . .	9
<b>2. Política de seguridad de la información</b>	<b>11</b>
2.1. Información recogida . . . . .	11
2.1.1. Personal autorizado en los ficheros . . . . .	11
2.2. Análisis de riesgos y sensibilidad . . . . .	12
2.2.1. Activos . . . . .	12
2.2.2. Amenazas . . . . .	16
2.2.3. Dimensiones . . . . .	23
2.2.4. Criterios de valoración . . . . .	24
2.2.5. Amenazas, dimensiones y valoraciones por activo . . . . .	24
2.3. Conformidad con la legislación vigente . . . . .	30
<b>3. Política de seguridad física</b>	<b>31</b>
3.1. Activos . . . . .	31
3.2. Seguridad del edificio . . . . .	31
3.3. Normativas . . . . .	32
3.3.1. Normativa de Seguridad contra incendios . . . . .	32
3.3.2. Normativa de Compatibilidad Electromagnética . . . . .	32
3.3.3. Normativa Eléctrica . . . . .	32
3.4. Energía del edificio . . . . .	33
3.5. Seguridad dentro del almacén . . . . .	33
3.6. Seguridad del centro de datos . . . . .	33
3.6.1. Seguridad de acceso . . . . .	33
3.6.2. Seguridad interna . . . . .	34
3.7. Seguridad del lugar de trabajo . . . . .	34

<b>4. Política de control del personal</b>	<b>35</b>
4.1. Indicaciones a eliminar	35
4.2. Objetivos	35
4.3. Ámbito de aplicación	35
4.4. Declaración de la política de control del personal	36
4.5. Proceso de contratación	36
4.5.1. Extensible a todo el personal	36
4.5.2. Extensible al personal con acceso a datos clasificados	36
4.5.3. Extensible al personal con acceso a datos altamente sensibles	37
4.6. Proceso de despido	37
4.7. Formación y concienciación del personal	37
4.8. Medidas disciplinarias	38
4.9. Personal temporal y subcontratado	38
<b>5. Política de seguridad en software y hardware</b>	<b>39</b>
5.1. Identificación y autenticación	39
5.2. Registro de accesos	39
5.3. Protección ante software malicioso	39
5.4. Uso aceptable de los equipos	39
5.5. Gestión de soportes	39
<b>6. Política de seguridad de las comunicaciones</b>	<b>41</b>
6.1. Seguridad Comunicaciones	41
6.1.1. Visión general	41
6.1.2. Objetivos	41
6.1.3. Alcance	41
6.1.4. Arquitectura	41
6.1.5. Seguridad	43
6.1.6. Habilitación de rosetas	44
6.1.7. Conexiones desde el exterior	44
<b>7. Política de continuidad del negocio</b>	<b>45</b>
7.1. Introducción	45
7.2. Copias de seguridad	45
7.2.1. Tipos de copias y frecuencia	45
7.2.2. Almacenamiento	46
7.2.3. Responsable	47
7.3. Recuperación de activos	48
<b>A. Presupuestos de material</b>	<b>51</b>
A.1. Software	51
A.2. Hardware	51
A.3. Infraestructuras	51
A.4. Servicios	51

<b>B. Acuerdo de Confidencialidad</b>	<b>53</b>
<b>C. Otros anexos</b>	<b>57</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>59</b>



# Índice de figuras

6.1. Arquitectura de la red. . . . .	42
--------------------------------------	----





# Índice de cuadros

2.1. Servicios . . . . .	12
2.2. Datos/Información . . . . .	12
2.3. Aplicaciones . . . . .	14
2.4. Equipos informáticos . . . . .	14
2.5. Redes de comunicaciones . . . . .	14
2.6. Soportes de información . . . . .	15
2.7. Equipamiento auxiliar . . . . .	15
2.8. Instalaciones . . . . .	15
2.9. Personal . . . . .	15
2.10. Amenazas de desastres naturales . . . . .	17
2.11. Amenazas de origen industrial . . . . .	18
2.12. Amenazas de errores y fallos no intencionados . . . . .	20
2.13. Amenazas de ataques intencionados . . . . .	23
2.14. Dimensiones . . . . .	24
2.15. Criterio de valoración . . . . .	24
2.16. Amenazas, dimensiones y valoraciones por servicios . . . . .	25
2.17. Amenazas, dimensiones y valoraciones por datos/información . . . . .	26
2.18. Amenazas, dimensiones y valoraciones por aplicaciones . . . . .	27
2.19. Amenazas, dimensiones y valoraciones por equipos informáticos . . . . .	27
2.20. Amenazas, dimensiones y valoraciones por redes de comunicaciones . . . . .	28
2.21. Amenazas, dimensiones y valoraciones por soportes de información . . . . .	29
2.22. Amenazas, dimensiones y valoraciones por equipamiento auxiliar . . . . .	29
2.23. Amenazas, dimensiones y valoraciones por instalaciones . . . . .	30
2.24. Amenazas, dimensiones y valoraciones por personal . . . . .	30



# Historial de Cambios

<i>Fecha</i>	<i>Cambios</i>
11 de noviembre de 2010	Primera versión del documento.



# Compromiso de la dirección

En este capítulo (no numerado) se escribirá una carta formal firmada y sellada por los miembros relevantes de la dirección de la compañía y por el Responsable de Seguridad, en la que se relaciona la seguridad con las metas de la organización, se valida la versión actual de la política y se compromete a proveer los recursos necesarios para su ejecución.



# 1. Introducción

*Nota del profesor:* este guión es únicamente orientativo, y no se obliga a seguir este mismo orden y división en secciones ni a utilizar L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Sin embargo, se recomienda que el formato usado, sea cual sea, contenga la información recogida en este esquema. Es posible que no todo sea necesario, particularmente en organizaciones de menor tamaño.

Se recomienda hacer referencia y seguir las recomendaciones de las normas UNE-ISO/IEC 27002:2009 [1], UNE-ISO/IEC 27001 [2] (disponible a través de NORWEB en [biblioteca.uca.es](http://biblioteca.uca.es)), UNE 71501 [3] y el resto del material del Campus Virtual. En particular, la norma UNE 71501-3 da ciertas guías sobre el contenido que debería tener una política de seguridad de TI de una organización.

## 1.1. Descripción de la Organización

Nombre de la organización, a qué se dedica, de qué activos (a alto nivel: locales, edificios, etc.) dispone, cuál es su organigrama, etc.

La organización para la que se diseña esta política de seguridad de denomina Bodegas San Dionisio, S.A.

Bodegas San Dionisio, S.A. se dedica a la producción y comercialización de vinos y brandis dentro de la zona de producción y crianza conocida como *Marco de Jerez*. Para ello, utiliza los métodos tradicionales de producción del Marco, estando adherida a todos los estándares de calidad requeridos por el *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry*.

### 1.1.1. Estructura organizativa de la compañía


#### Los Directorados

La organización de la empresa se sustenta en una estructura de directorados y departamentos. El Director General y el resto de los Directores constituyen el Comité de Dirección ejecutiva, que se reúne quincenalmente.

Los directorados son los siguientes:

- Dirección de Administración.
- Dirección Comercial.

- Dirección de Producción.
- Dirección de IM/IT.
- Dirección Financiera.



Las funciones de los directorados y sus departamentos, se detallan en los siguientes apartados.

### **Dirección de Administración**

La dirección de administración se ocupa de los asuntos relativos al personal de la empresa, y a la logística de compras y mantenimiento de las instalaciones.

Se divide en dos departamentos: *Personal* y *Logística*.

El *departamento de personal* tiene un jefe y varios administrativos, que se encargan de las siguientes funciones:


- Realización de las nóminas.
- Ejecución de los procesos de contratación y despidos.
- Ejecución de los procesos disciplinarios.
- Coordinación de las políticas de ascensos.

El *departamento de logística* tiene un jefe, varios administrativos, y un inspector de mantenimiento, que se encargan de la ejecución de los procedimientos de adquisición de materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa, función que incluye:

- Búsqueda del precio más ventajoso y negociación con proveedores.
- Control de los plazos de terminación y renovación de contratos de servicios y obras.
- Inspección para asegurarse que los servicios y materiales adquiridos cumplen las condiciones estipuladas en los contratos.



- Revisión de facturas recibidas, y envío a Comptroller para su pago, si procede.




### Dirección Comercial

La Dirección Comercial es responsable de planear y ejecutar la estrategia de ventas de la empresa. La encabeza el Director comercial, y tiene tres departamentos: el Departamento de Ventas, el departamento de Márketing, y el almacén de productos terminados.

- El **departamento de ventas** se encarga de la captación de clientes y pedidos de ventas. Se trata de un equipo de vendedores y administrativos. Las exportaciones son manejadas por una empresa intermediaria, por lo que esta compañía no tiene relaciones con el extranjero. Los clientes de la compañía son de los siguientes tipos:
  - Establecimientos de hostelería
  - Tiendas al por menor.
  - Grandes superficies.
  - Compañías distribuidoras de alimentación.
  - Personas particulares.
- El **departamento de márketing** se encarga del diseño e ejecución de las campañas publicitarias, y trabaja en coordinación con el departamento de ventas y el financiero para el diseño de ofertas y promociones. También se encarga de asistir en la búsqueda de formas innovadoras de presentación y composición de los productos, en coordinación con la Dirección de Producción.
- El **almacén de productos terminados** dispone de un gran almacén donde están disponibles los productos antes de su salida vía pedidos, y tiene encomendadas las siguientes funciones:
  - Almacenamiento y control del stock de productos terminados.

- Preparación y despacho de pedidos. La compañía no tiene flota de transporte propia.




### Dirección de Producción


La dirección de producción se encarga de la fabricación de los productos que la compañía tiene a la venta, siguiendo los procedimientos establecidos por los comités técnicos, y cumpliendo con la normativa vigente de salud pública y protección al consumidor.

Este directorado tiene tres departamentos: Control de Calidad, Viñas, Planta de Molturación y Mostos, Envejecimiento, y Embotellado.

- El **Departamento de Control de Calidad** se encarga de la realización de las pruebas y cálculos pertinentes para asegurarse de que los productos terminados e intermedios que se están fabricando se realizan según los procedimientos estipulados, de que sus propiedades cumplen los niveles de calidad acordes a su categoría. Lo componen un Jefe de Control de Calidad, y varios técnicos de laboratorio.
- El **Departamento de Viñas** se encarga de la relación con las fincas productoras de uva que pretenden vender o ya han vendido su producción a la bodega. Estas viñas autorizan a los *inspectores de calidad* de viñas a realizar visitas periódicas a las viñas para asegurarse que la producción contratada va a estar disponible y con unos niveles de calidad determinados en el momento de la vendimia. El *coordinador de producción* se encarga de informar al Jefe de Viñas de cualquier desviación en el volumen de producción de uva esperado, así como estar enterado de las fluctuaciones de los precios de la uva.

- En la **planta de mostos y holandas** se realiza la recepción de la uva, su prensado para la extracción del zumo de la uva y su fermentación para la consecución del vino joven o mosto. En esta planta también se realiza la destilación del alcohol para la elaboración del brandy a partir del mosto. A este alcohol obtenido se denomina la «holanda». Consta de un jefe de planta y varios operarios y mecánicos.
- La etapa de envejecimiento está controlada por el **Jefe de Bodega**. Los mostos y holandas se introducen en barriles para su envejecimiento. Esta etapa sigue unos procesos de mezclas y reposos realizados por los operarios de las bodegas, de cuyas actividades informan a los capataces en forma de pequeños documentos llamados «estadillos».
- Por fin, la **planta de embotellamiento** realiza el embotellado de los productos envejecidos, según las indicaciones del director de producción. Los productos terminados se encaminan al almacén de productos terminados.






### Dirección de IM/IT

Esta compañía le da mucha importancia estratégica al flujo de datos e información de la empresa, y ha decidido que el área de IM/IT va a tener un directorado.

Este directorado consta de dos departamentos: IT (Information Technology) e IM (Informacion Management).

- El departamento de IT está compuesto de un administrador de redes, un administrador de servidores de aplicaciones y datos, dos técnicos de mantenimiento de equipos, y un especialista en seguridad informática. Las funciones de este departamento son:
  - Instalación, mantenimiento y administración de la infraestructura de red, servidores y comunicaciones de la organización.
  - Instalación, mantenimiento y administración de dispositivos finales (Computadoras, teléfonos móviles, etc.), y su correcta configuración según los servicios requeridos para el tipo de usuario.
  - Contratación de servicios externos para la instalación de infraestructura llegado el caso.
  - Inspección continua de seguridad de la infraestructura de sistemas de información de la empresa.
- El departamento de IM está compuesto por un Jefe de IM, y dos programadores, que cumplen las siguientes funciones:

- Análisis continuado de los procesos de negocio de la empresa, y búsqueda de las herramientas de información adecuadas para la mejora continua de dichos procesos.
- Recolección de los datos necesarios para la correcta valoración de las métricas diseñadas por el comité ejecutivo de dirección y el plan estratégico de la compañía, y mantenimiento del «Cuadro de Mandos» o «Dashboard» que contienen dichas métricas.
- Realización de informes más detallados sobre estos datos recolectados para ayudar a que los mandos de la compañía puedan realizar una supervisión más efectiva.
- Diseño de software, en el caso de que las necesidades específicas de la compañía no pueden ser cubiertas por productos comerciales.



## Dirección Financiera


El **Director Financiero** es responsable de las siguientes funciones:

- Mantener fielmente y actualizada la información relativa al estado financiero de la empresa.
- Realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de las normas en relación con las Haciendas locales y estatales.
- Realizar análisis de costes y beneficios que ayuden al resto de los Directores a realizar un mejor planeamiento de sus operaciones.

- Avisar a la Dirección de la Empresa de las desviaciones sobre presupuestos financieros y/o de gastos, que pudieran alterar la consecución de objetivos estratégicos de la compañía.

Para ello, el directorado se divide en dos departamentos: uno de **contabilidad**, y otro de **Comptroller**.

- El *departamento de contabilidad* se ocupa de la correcta contabilización de los documentos contables de la empresa, de su custodia según lo estipula la ley, y del cumplimiento de las obligaciones con las haciendas locales y estatales, y del análisis de costes.
- El comptroller se ocupa del análisis del flujo de pagos y cobros, y de que el destino de los recursos de la empresa no se desvíe de la función para la que fueron presupuestados.



### 1.2. Objetivos y alcance de la política

Aquí se indica qué nivel de seguridad se desea obtener, y se relacionan con los objetivos de la organización. Hay que además limitar el alcance de la política, para evitar cubrir demasiado terreno, que puede exigir demasiado tiempo.

### 1.3. Gestión y cambios de la política

Una política de seguridad no es algo estático, sino que se va revisando continuamente. Habrá que describir la forma en que se recogen las propuestas de cambio, se realizan los cambios pertinentes y se difunde de nuevo al resto del personal la última versión de la política, de forma clara e inequívoca.

## 1.4. Organización de la Seguridad

En esta sección se describe cómo se va a organizar la gestión de la seguridad en la organización a lo largo de todo su organigrama. Deberá tenerse en cuenta a todos los departamentos, y no sólo al de Informática.

Hay que definir responsabilidades y gestión de los informes de las incidencias. También se deberán definir a alto nivel los mecanismos que se usarían para comprobar que se llevan a cabo las medidas indicadas en este documento.

En este apartado se deberán tener en cuenta las medidas explicadas en «Seguridad en el entorno» para limitar el riesgo por ataques internos, tomando en cuenta la matriz de peligrosidad mostrada en las transparencias.





## 2. Política de seguridad de la información

### 2.1. Información recogida

En este punto se describe con qué tipo de información trabaja Bodegas San Dionisio S.A.. En esta empresa, se divide la información en seis ficheros claramente diferenciados, conteniendo cada uno de ellos información de distinto tipo, con los que normalmente trabajan distintos tipos de empleados de la empresa. Los ficheros de la empresa son los siguientes:

- **Fichero de personal:** en este fichero se guarda información sobre los datos personales del personal de la empresa, así como los datos correspondientes a las nóminas.
- **Fichero de proveedores:** se guardan los datos de los proveedores, la información sobre la logística de la empresa y las facturas de las materias primas adquiridas y de su transporte, así como los albaranes.
- **Fichero de clientes:** contiene los datos de los clientes, la gestión de pedidos, información sobre las ventas, la facturación y los albaranes correspondientes al transporte de mercancías.
- **Fichero financiero:** incluyen la información sobre los cobros, pagos, la contabilidad de la empresa, información sobre el IVA y los balances contables.
- **Fichero de producción:** aquí se guarda toda la información sobre la producción de la empresa y sobre las inspecciones de calidad. Estos datos se encuentran en un disco duro compartido, contenidos en hojas de cálculo de Excel, al que solo van a tener acceso las personas implicadas en su realización y lectura.
- **Fichero de informes:** principalmente se guardan los informes de dirección, que se pueden acabar representando como dashboards, etc. Estos informes y los dashboards se encuentran en unas hojas de Excel, dentro de un disco duro compartido, al que solo van a tener acceso las personas implicadas en su realización y lectura.

#### 2.1.1. Personal autorizado en los ficheros

En la siguiente tabla se clasifica para cada fichero de la empresa, qué tipo de personal está autorizado para la lectura, realización o modificación de dichos ficheros:

Nombre / Personal autorizado	Básico	Agregado	Privilegiado
Fichero de personal			
Fichero de proveedores			
Fichero de clientes			
Fichero financiero			
Fichero de producción			
Fichero de informes			

## 2.2. Análisis de riesgos y sensibilidad

En este punto, inicialmente se clasifican los tipos de activos, tipos de amenazas a las que puede ser vulnerable la empresa, describiendo a continuación los riesgos a los que se halla sometida la información con la que se trabaja en Bodegas San Dionisio S.A., además de los criterios de valoración utilizados.

### 2.2.1. Activos

#### [S] Servicios

Código	Descripción
[www]	World Wide Web
[email]	Correo electrónico
[file]	Almacenamiento de ficheros
[ftp]	Transferencia de ficheros

Cuadro 2.1.: Servicios

#### [D] Datos/Información

Código	Descripción
[vr]	Datos vitales
[com]	Datos de interés comercial
[int]	Datos de gestión interna
[source]	Código fuente
[exe]	Código ejecutable
[log]	Registro de actividad

Cuadro 2.2.: Datos/Información

**[SW] Aplicaciones (software)**

Código	Descripción
[app]	Servidor de aplicaciones
[file]	Servidor de ficheros
[dbms]	Sistema de gestión de bases de datos
[av]	Antivirus
[os]	Sistema operativo
[backup]	Sistema de backup
[mail]	Servidor de correo
[printer]	Servidor de impresión
[domain]	Servidor controlador de dominio

Cuadro 2.3.: Aplicaciones

**[HW] Equipos informáticos (hardware)**

Código	Descripción
[host]	Servidores
[pc]	Equipos de trabajo
[network]: [switch]	Conmutadores
[network]: [router]	Encaminadores
[network]: [fire-wall]	Cortafuegos

Cuadro 2.4.: Equipos informáticos

**[COM] Redes de comunicaciones**

Código	Descripción
[LAN]	Red local
[Internet]	Internet
[vpn]	Red privada virtual

Cuadro 2.5.: Redes de comunicaciones

**[SI] Soportes de información**

Código	Descripción
[electronic]: [disk]	Discos
[electronic]: [san]	Almacenamiento en red
[electronic]: [disquette]	Disquetes
[electronic]: [cd]	CD
[electronic]: [dvd]	DVD
[electronic]: [tape]	Cintas magnéticas

Cuadro 2.6.: Soportes de información

**[AUX] Equipamiento auxiliar**

Código	Descripción
[power]	Fuentes de alimentación
[ups]	Sistemas de alimentación ininterrumpida
[ac]	Equipos de climatización
[cabling]	Cableado
[robot]: [tape]	Robots de cintas

Cuadro 2.7.: Equipamiento auxiliar

**[L] Instalaciones**

Código	Descripción
[building]	Edificio

Cuadro 2.8.: Instalaciones

**[P] Personal**

Código	Descripción
[ui]	Usuarios internos
[op]	Operadores
[adm]	Administradores de sistemas
[com]	Administradores de comunicaciones

Cuadro 2.9.: Personal

**2.2.2. Amenazas**

**[N] Desastres naturales**

Código	Nombre	Descripción
N.1	Fuego	Incendio: posibilidad de que el fuego acabe con los recursos del sistema.
N.2	Daños por agua	Inundación: posibilidad de que el agua acabe con los recursos del sistema.

Cuadro 2.10.: Amenazas de desastres naturales

**[I] De origen industrial**

Código	Nombre	Descripción
I.1	Fuego	Incendio: posibilidad de que el fuego acabe con los recursos del sistema.
I.2	Daños por agua	Escapes, fugas, inundaciones: posibilidad de que el agua acabe con los recursos del sistema.
I.3	Contaminación mecánica	Vibraciones, polvo, suciedad,...
I.4	Contaminación electromagnética	Interferencias de radio, campos magnéticos, luz ultravioleta,...
I.5	Avería de origen físico o lógico	fallos en los equipos y/o fallos en los programas. Puede ser debida a un defecto de origen o sobrevenida durante el funcionamiento del sistema.
I.6	Corte del suministro eléctrico	Cese de la alimentación de potencia.
I.7	Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	Deficiencias en la aclimatación de los locales, excediendo los márgenes de trabajo de los equipos: excesivo calor, excesivo frío, exceso de humedad,...
I.8	Fallo de servicios de comunicaciones	Cese de la capacidad de transmitir datos de un sitio a otro. Típicamente se debe a la destrucción física de los medios físicos de transporte o a la detención de los centros de conmutación, sea por destrucción, detención o simple incapacidad para atender al tráfico presente.

*Continúa en la siguiente página*

<i>Continúa de la página anterior</i>		
I.9	Interrupción de otros servicios y suministros esenciales	Otros servicios o recursos de los que depende la operación de los equipos; por ejemplo, papel para las impresoras, toner, refrigerante,...
I.10	Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	Como consecuencia del paso del tiempo.
I.11	Emanaciones electromagnéticas	Hecho de poner vía radio datos internos a disposición de terceros. Es una amenaza donde el emisor es víctima pasiva del ataque.

Cuadro 2.11.: Amenazas de origen industrial

**[E] Errores y fallos no intencionados**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>
E.1	Errores de los usuarios	Equivocaciones de las personas cuando usan los servicios, datos, etc.
E.2	Errores del administrador	Equivocaciones de personas con responsabilidades de instalación y operación.
E.3	Errores de monitorización (log)	Inadecuado registro de actividades: falta de registros, registros incompletos, registros incorrectamente fechados, registros incorrectamente atribuidos,...
E.4	Errores de configuración	Introducción de datos de configuración erróneos.
E.7	Deficiencias en la organización	Cuando no está claro quién tiene que hacer exactamente qué y cuándo, incluyendo tomar medidas sobre los activos o informar a la jerarquía de gestión. Acciones descoordinadas, errores por omisión, etc.
<i>Continúa en la siguiente página</i>		



<i>Continúa de la página anterior</i>		
E.8	Difusión de software dañino	Propagación inocente de virus, espías (spyware), gusanos, troyanos, bombas lógicas, etc.
E.9	Errores de [re]encaminamiento	Envío de información a través de un sistema o una red usando, accidentalmente, una ruta incorrecta que lleve la información a donde o por donde no es debido; puede tratarse de mensajes entre personas, entre procesos o entre unos y otros.
E.10	Errores de secuencia	Alteración accidental del orden de los mensajes transmitidos.
E.14	Escapes de información	La información llega accidentalmente al conocimiento de personas que no deberían tener conocimiento de ella, sin que la información en sí misma se vea alterada.
E.15	Alteración de la información	Alteración accidental de la información.
E.16	Introducción de información incorrecta	Inserción accidental de información incorrecta.
E.17	Degradación de la información	Degradación accidental de la información.
E.18	Destrucción de información	Pérdida accidental de información.
E.19	Divulgación de información	Revelación por indiscreción. Incontinencia verbal, medios electrónicos, soporte papel, etc.
E.20	Vulnerabilidades de los programas (software)	Defectos en el código que dan pie a una operación defectuosa sin intención por parte del usuario pero con consecuencias sobre la integridad de los datos o la capacidad misma de operar.
<i>Continúa en la siguiente página</i>		

<i>Continúa de la página anterior</i>		
E.21	Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)	Defectos en los procedimientos o controles de actualización del código que permiten que sigan utilizándose programas con defectos conocidos y reparados por el fabricante.
E.23	Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)	Defectos en los procedimientos o controles de actualización de los equipos que permiten que sigan utilizándose más allá del tiempo nominal de uso.
E.24	Caída del sistema por agotamiento de recursos	La carencia de recursos suficientes provoca la caída del sistema cuando la carga de trabajo es desmesurada.
E.28	Indisponibilidad del personal	Ausencia accidental del puesto de trabajo: enfermedad, alteraciones del orden público, guerra bacteriológica,...

Cuadro 2.12.: Amenazas de errores y fallos no intencionados

#### **[A] Ataques intencionados**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>
A.4	Manipulación de la configuración	Prácticamente todos los activos dependen de su configuración y ésta de la diligencia del administrador: privilegios de acceso, flujos de actividades, registro de actividad, encaminamiento, etc.
A.5	Suplantación de la identidad del usuario	Cuando un atacante consigue hacerse pasar por un usuario autorizado, disfruta de los privilegios de este para sus fines propios.
<i>Continúa en la siguiente página</i>		

<i>Continúa de la página anterior</i>		
A.6	Abuso de privilegios de acceso	Cada usuario disfruta de un nivel de privilegios para un determinado propósito; cuando un usuario abusa de su nivel de privilegios para realizar tareas que no son de su competencia, hay problemas.
A.7	Uso no previsto	Utilización de los recursos del sistema para fines no previstos, típicamente de interés personal: juegos, consultas personales en Internet, bases de datos personales, programas personales, almacenamiento de datos personales, etc.
A.8	Difusión de software dañino	Propagación intencionada de virus, espías (spyware), gusanos, troyanos, bombas lógicas, etc.
A.9	[Re-]encaminamiento de mensajes	Envío de información a un destino incorrecto a través de un sistema o una red, que llevan la información a donde o por donde no es debido; puede tratarse de mensajes entre personas, entre procesos o entre unos y otros.
A.10	Alteración de secuencia	Alteración del orden de los mensajes transmitidos. Con ánimo de que el nuevo orden altere el significado del conjunto de mensajes, perjudicando a la integridad de los datos afectados.
A.11	Acceso no autorizado	El atacante consigue acceder a los recursos del sistema sin tener autorización para ello, típicamente aprovechando un fallo del sistema de identificación y autorización.
A.12	Análisis de tráfico	El atacante, sin necesidad de entrar a analizar el contenido de las comunicaciones, es capaz de extraer conclusiones a partir del análisis del origen, destino, volumen y frecuencia de los intercambios. A veces se denomina monitorización de tráfico.
<i>Continúa en la siguiente página</i>		

<i>Continúa de la página anterior</i>		
A.13	Repudio	Negación a posteriori de actuaciones o compromisos adquiridos en el pasado.
A.14	Interceptación de información (escucha)	El atacante llega a tener acceso a información que no le corresponde, sin que la información en sí misma se vea alterada.
A.15	Modificación de la información	Alteración intencional de la información, con ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
A.16	Introducción de falsa información	Inserción interesada de información falsa, con ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
A.17	Corrupción de la información	Degradación intencional de la información, con ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
A.18	Destrucción la información	Eliminación intencional de información, con ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
A.19	Divulgación de información	Revelación de información.
A.22	Manipulación de programas	Alteración intencionada del funcionamiento de los programas, persiguiendo un beneficio indirecto cuando una persona autorizada lo utiliza.
A.24	Denegación de servicio	La carencia de recursos suficientes provoca la caída del sistema cuando la carga de trabajo es desmesurada.
A.25	Robo	La sustracción de equipamiento provoca directamente la carencia de un medio para prestar los servicios, es decir una indisponibilidad.
A.26	Ataque destructivo	Vandalismo, terrorismo, acción militar,...
A.27	Ocupación enemiga	Cuando los locales han sido invadidos y se carece de control sobre los propios medios de trabajo.
<i>Continúa en la siguiente página</i>		

<i>Continúa de la página anterior</i>		
A.28	Indisponibilidad del personal	Ausencia deliberada del puesto de trabajo: como huelgas, absentismo laboral, bajas no justificadas, bloqueo de los accesos, ...
A.29	Extorsión	Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido.
A.30	Ingeniería social	Abuso de la buena fe de las personas para que realicen actividades que interesan a un tercero.

Cuadro 2.13.: Amenazas de ataques intencionados

### 2.2.3. Dimensiones

Nombre	Descripción
<b>[D] Disponibilidad</b>	Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados.
<b>[I] Integridad de los datos</b>	Garantía de la exactitud y completitud de la información y los métodos de su procesamiento.
<b>[C] Confidencialidad de los datos</b>	Aseguramiento de que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso.
<b>[A_S] Autenticidad de los usuarios del servicio</b>	Aseguramiento de la identidad u origen.
<b>[A_D] Autenticidad del origen de los datos</b>	Aseguramiento de la identidad u origen.
<b>[T_S] Trazabilidad del servicio</b>	Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y en qué momento.
<b>[T_D] Trazabilidad de los datos</b>	Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y en qué momento.
<i>Continúa en la siguiente página</i>	

*Continúa de la página anterior*

Cuadro 2.14.: Dimensiones

#### 2.2.4. Criterios de valoración

Para valorar los activos se ha elegido una escala detallada de diez valores, dejando en valor 0 como determinante de lo que sería un valor despreciable (a efectos de riesgo). Hay que tener muy en cuenta que:

- Se use una escala común para todas las dimensiones, permitiéndolo comparar riesgos.
- Se use una escala logarítmica, centrada en diferencias relativas de valor, que no en diferencias absolutas.
- Se use un criterio homogéneo que permita comparar análisis realizados por separado.

Valor		Criterio
10	Muy alto	Daño muy grave a la organización
7-9	Alto	Daño grave a la organización
4-6	Medio	Daño importante a la organización
1-3	Bajo	Daño menor a la organización
0	Muy bajo	Daño irrelevante a efectos prácticos

Cuadro 2.15.: Criterio de valoración

#### 2.2.5. Amenazas, dimensiones y valoraciones por activo

##### [S] Servicios

Función que satisface una necesidad de los usuarios (del servicio). Para la prestación de un servicio se requieren una serie de medios.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[www]	[E.1] [E.2] [E.20] [A.6] [A.11] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10
<i>Continúa en la siguiente página</i>			

<i>Continúa de la página anterior</i>				
[email]	[E.2] [E.9] [E.14] [E.20] [A.6] [A.11] [A.14] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	7	
[file]	[E.1] [E.2] [E.9] [E.14] [E.20] [A.6] [A.11] [A.14] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10	
[ftp]	[E.2] [E.14] [E.20] [A.6] [A.11] [A.12] [A.14] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10	

Cuadro 2.16.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por servicios

**[D] Datos/Información**

Elementos de información que, de forma singular o agrupados de alguna forma, representan el conocimiento que se tiene de algo. Los datos son el corazón que permite a la empresa prestar sus servicios. Son en cierto sentido un activo abstracto que será almacenado en los servidores.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[vr]	[E.1] [E.2] [E.7] [E.9] [E.14] [E.15] [E.16] [E.18] [E.19] [E.20] [A.6] [A.11] [A.14]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[com]	[E.1] [E.2] [E.7] [E.9] [E.14] [E.15] [E.16] [E.18] [E.19] [E.20] [A.6] [A.11] [A.14]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	8
[int]	[E.1] [E.2] [E.7] [E.9] [E.14] [E.15] [E.16] [E.18] [E.19] [E.20] [A.6] [A.11] [A.14]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
<i>Continúa en la siguiente página</i>			

Continúa de la página anterior				
[source]	[E.1] [E.2] [E.4] [E.14] [E.18] [E.19] [E.20] [A.6] [A.11]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10	
[exe]	[E.1] [E.2] [E.4] [E.8] [E.14] [E.18] [E.19] [E.20] [A.8]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9	
[log]	[E.2] [E.3] [E.4] [E.15] [E.18]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	8	

Cuadro 2.17.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por datos/información

**[SW] Aplicaciones (software)**

Con múltiples denominaciones (programas, aplicativos, desarrollos, etc.) este epígrafe se refiere a tareas que han sido automatizadas para su desempeño por un equipo informático. Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la explotación de la información para la prestación de los servicios.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[app]	[E.2] [E.8] [E.20] [A.8]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[file]	[E.2] [E.4] [E.18] [E.19] [A.6]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[dbms]	[E.2] [E.4] [E.15] [E.16] [E.18] [E.19] [E.20] [A.6] [A.8] [A.11] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10
[av]	[E.2] [E.8] [E.20] [A.8]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[os]	[E.2] [E.4] [E.20] [A.6] [A.8] [A.20] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10
[backup]	[E.2] [E.4] [E.18] [E.19] [A.6]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[mail]	[E.2] [E.4] [E.20] [A.6] [A.8] [A.20] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10
Continúa en la siguiente página			



Continúa de la página anterior				
[printer]	[E.2] [E.4] [E.20] [A.6] [A.8] [A.20] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10	
[domain]	[E.2] [E.4] [E.20] [A.6] [A.8] [A.20] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10	

Cuadro 2.18.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por aplicaciones

**[HW] Equipos informáticos (hardware)**

Dícese de bienes materiales, físicos, destinados a soportar directa o indirectamente los servicios que presta la organización, siendo pues depositarios temporales o permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[host]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.4] [I.5] [I.6] [I.7] [E.4] [E.23] [A.7] [A.8] [A.11]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10
[pc]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23] [A.7] [A.8] [A.11]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	8
[network]: [switch]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.4] [E.9] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9
[network]: [router]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.4] [E.9] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9
[network]: [fire-wall]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.4] [E.9] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9

Cuadro 2.19.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por equipos informáticos

### [COM] Redes de comunicaciones

Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como servicios de comunicaciones contratados a terceros; pero siempre centrándose en que son medios de transporte que llevan datos de un sitio a otro.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[LAN]	[E.2] [E.4] [E.9] [E.23] [A.7] [A.8] [A.11] [A.12] [A.14] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[Internet]	[E.2] [E.4] [E.9] [A.7] [A.8] [A.12] [A.14] [A.24]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	6
[vpn]	[E.2] [E.4] [E.9] [A.7] [A.8] [A.11]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D] [T_S] [T_D]	10

Cuadro 2.20.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por redes de comunicaciones

### [SI] Soportes de información

En este epígrafe se consideran dispositivos físicos que permiten almacenar información de forma permanente o, al menos, durante largos periodos de tiempo.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[electronic]: [disk]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[electronic]: [san]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10
[electronic]: [dis- quette]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9
[electronic]: [cd]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9
<i>Continúa en la siguiente página</i>			

<i>Continúa de la página anterior</i>				
[electronic]: [dvd]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	9	
[electronic]: [tape]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [I] [C] [A_S] [A_D]	10	

Cuadro 2.21.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por soportes de información

**[AUX] Equipamiento auxiliar**

En este epígrafe se consideran otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de información, sin estar directamente relacionados con datos.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[power]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D]	8
[ups]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.4] [E.23]	[D]	8
[ac]	[N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D]	10
[cabling]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D]	8
[robot]: [tape]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D]	8

Cuadro 2.22.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por equipamiento auxiliar

**[L] Instalaciones**

En este epígrafe entran los lugares donde se hospedan los sistemas de información y comunicaciones.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[building]	[N.1] [N.2] [I.1] [I.2] [I.3] [I.5] [I.6] [E.23]	[D] [A_S] [A_D]	10

Cuadro 2.23.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por instalaciones

### **[P] Personal**

En este epígrafe aparecen las personas relacionadas con los sistemas de información.

Activo	Amenazas	Dimensiones	Valoración
[ui]	[A.19] [A.29] [A.30]	[D]	8
[op]	[A.19] [A.29] [A.30]	[D]	7
[adm]	[A.19] [A.29] [A.30]	[D]	6
[com]	[A.19] [A.29] [A.30]	[D]	6

Cuadro 2.24.: Amenazas, dimensiones y valoraciones por personal

## **2.3. Conformidad con la legislación vigente**

Se equiparará la información antes recogida con los requisitos impuestos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y otras leyes aplicables, si las hay, y se hará referencia a sus documentos de seguridad, a elaborar por separado.

## 3. Política de seguridad física

En este capítulo se especifican las diferentes medidas de seguridad física a tomar para los distintos elementos de la empresa que deben protegerse.

### 3.1. Activos

Activos de la organización a nivel físico: locales a proteger, teniendo en cuenta su división en áreas más y menos sensibles.

### 3.2. Seguridad del edificio

En este apartado se recogen las medidas de seguridad que hemos decididos para los diversos edificios.

El protocolo de seguridad en edificios de oficinas seguido trata de evitar:

- Riesgos de incendios.
- Riesgos de robos.
- Riesgos de inundación.

Para conseguir estos objetivos, se ha creado un programa de seguridad integral. A continuación exponemos todos los sistemas y servicios que se han tenido en cuenta para elaborar dicho programa:

En cuanto a riesgos de incendios se refiere se han tomados las siguientes medidas de prevención:

- Detectores de humo.
- Extintores: repartidos por los diversos edificios, se colocarán en sitios visibles y de fácil acceso. Según Norma, se instalará un extintor cada 125 m<sup>2</sup>. Llevarán incorporado un soporte para su fijación y se debe encontrar como máximo a una altura de 170 cm. del suelo. Se indicará en una placa: tipo y capacidad de carga, vida útil y tiempo de descarga.
- Salidas de emergencia: Colocadas en cada uno de los edificios que forman el recinto.
- Señalización: Se han colocado carteles en los sitios donde se encuentran ubicación los equipos de control de incendios, como los extintores, y de primeros auxilios, además de las salidas de emergencia.

### 3.3. Normativas

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993.

#### 3.3.1. Normativa de Seguridad contra incendios

La normativa de seguridad contra incendios se rige según:

- IEC 332-3 sobre propagación de incendios.
- IEC 754-2 sobre emisión de gases tóxicos.
- IEC 1034-2 sobre emisión de humo.

#### 3.3.2. Normativa de Compatibilidad Electromagnética

La normativa de seguridad contra incendios se rige según:

- UNE-EN50081
- UNE 20-726-91 (CEN/CENELEC EN55022)
- UNE-EN50082-1
- CEN/CENELEC EN55024

#### 3.3.3. Normativa Eléctrica

Todos los materiales y procedimientos de diseño e instalación relacionados con la parte eléctrica de los proyectos debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias del Ministerio de Industria y Energía (MIE).

En cuanto a riesgos de robos se refiere se han tomados las siguientes medidas de prevención:

- Instalación de alarmas de seguridad.
- Cajas fuertes.
- Instalación de cámaras de Vigilancia.
- Vigilantes de Seguridad para controlar el acceso al recinto.

En cuanto a riesgos de inundación se refiere se han tomados las siguientes medidas de prevención:

- Detectores de inundación: colocados en los edificios donde se encuentran los ordenadores, tanto en la parte administrativa como en el departamento informático.

Además dichos ordenadores nunca estarán colocados a nivel del suelo previniendo así que estos se puedan dañar si entrara agua.

### 3.4. Energía del edificio

Se dispone de un sistema de alimentación ininterrumpida tanto para las estaciones de trabajo del personal, como para los equipos de telefonía y soporte de red del edificio. Lo que se pretende con esta medida es asegurarnos la continuidad en el desarrollo de las actividades del personal mientras se soluciona el problema. Con este sistema podremos asegurar continuidad en el desarrollo de las actividades del personal durante el tiempo que se tome para restablecer el fluido eléctrico. Estos sistemas de alimentación ininterrumpida serán revisados periódicamente por parte del personal de mantenimiento.

### 3.5. Seguridad dentro del almacén

Se ha dejado un pasillo peatonal de unos 80 cm, entre los materiales almacenados y los muros del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes. Los pasillos interiores longitudinales y transversales tendrán dimensiones más amplias para el correcto manejo de los equipos utilizados. Calcular las estanterías del almacén deberán de tener una capacidad y resistencia adecuada para sostener los materiales por almacenar, en nuestro caso las botellas de vino, también se ha tenido en cuenta que la altura más apropiada para el posterior trabajo con los equipo de manipulación.

### 3.6. Seguridad del centro de datos

El Centro de Proceso de Datos se encuentra en un edificio junto con el departamento de informática cuyo personal lo gestiona. Las medidas de seguridad aplicada al edificio de este edificio serán las mismas que hemos mencionado en apartados anteriores, aunque por su especial relevancia y características, se aplicarán medidas adicionales.

Entre las medidas adicionales se encuentran:

- El acceso a las dependencias de equipos sólo estará permitido al personal directamente implicado mediante tarjeta de identificación personal.
- El acceso a los equipos almacenados en los racks estará protegido mediante cerradura custodiada por el responsable de la sala.
- El almacenamiento del soporte lógico será mediante armario ignífugos preferiblemente en otra sala distinta del local de equipos.

#### 3.6.1. Seguridad de acceso

Los servidores de la empresa se encuentran en el CPD, que ocupa una habitación dentro del departamento informático. Su entrada está protegida mediante un dispositivo de autenticación de usuarios. Como la empresa cuenta con un control de picadas, cada trabajador tendrá a su disposición una tarjeta que lo identifica, de manera que según el

perfil del empleado tendrá acceso o no a ciertas áreas de la empresa. En el caso del CPD sólo tendrán acceso los informáticos encargados de dicha tarea.

#### 3.6.2. Seguridad interna

La entrada a nuestro centro de datos consta de una puerta ignífuga para evitar riesgos en caso de incendio. También posee un extintor que sigue las normas mencionadas en el apartado 3.2. Esta sala cuenta con falsos suelos y techos por donde irá todo el cableado.

### 3.7. Seguridad del lugar de trabajo

Como medidas de seguridad dentro del lugar de trabajo tomaremos las mismas especificadas en el apartado de la seguridad del edificio. Además tendremos en cuenta las siguientes medidas dentro de este entorno.

- Está prohibido el acceso al lugar de trabajo con envases que contengan líquidos.
- Los equipos informáticos estarán protegidos mediante una contraseña que será asignada por el departamento de sistemas así como la entrada a la BIOS del equipo.
- Dependiendo del área en el que se encuentra el personal tendrán o no acceso a ciertas carpetas que contienen la información de los diferentes departamentos, para ello tendrán asignados diferentes perfiles con diferentes permisos establecidos por el departamento de sistemas.
- Los equipos informáticos del personal no dispondrán de grabadoras y tendrán los puertos usb deshabilitados, esto se toma como medida de seguridad para que no puedan extraer información del sistema. Si se da el caso de alguna excepción serán los del departamento de informática los encargados de darle ese permiso momentáneo.
- El personal debe estar al corriente de las normas de utilización de sus puestos de trabajo.
- Queda prohibida la utilización de equipos ajenos a la institución.
- El acceso al interior de los equipos estará protegido mediante un precinto de seguridad.



## **4. Política de control del personal**

### **4.1. Indicaciones a eliminar**

En el presente apartado de la guía, se establecerán aquellas medidas que inciden de forma esencial sobre el personal a:

- El uso que hacen de los sistemas de información.
- El manejo de incidencias de seguridad.
- Las normas de seguridad a aplicar.

Por tanto, se deben definir las funciones y responsabilidades de seguridad para cada uno de los usuarios del sistema de información; para ello se aplicará el principio de establecer los mínimos privilegios necesarios para el desarrollo de dichas labores.

Todas las funciones y responsabilidades deben comunicarse a los usuarios involucrados en su ejecución, de una forma clara y asegurando su recepción y entendimiento. Se prestará especial atención al tratamiento de datos de carácter personal.

### **4.2. Objetivos**

El objetivo de la política de control de personal es reducir los riesgos de errores humanos, robos, fraude, o mal uso de las instalaciones y servicios, relativos a los sistemas de información de la compañía.

Una de las principales amenazas de toda organización es el acceso de usuarios no autorizados (internos o externos) que puedan consultar, modificar, borrar e incluso robar información a la que no deberían acceder.

### **4.3. Ámbito de aplicación**

La política de control del personal es de aplicación a todos los empleados o personal de contrata externa, que puedan llegar a manejar activos de Bodegas San Dionisio, S.A. que incluyan información incluida en el ámbito de aplicación de la política de seguridad de Bodegas San Dionisio, S.A..

#### **4.4. Declaración de la política de control del personal**

La protección de los activos ha de producirse en el proceso de reclutamiento del personal, ha de incluirse en el Reglamento de Régimen Interno (RRI) de Bodegas San Dionisio, S.A., han de incluirse en las descripciones de puestos de trabajo, y ha comprobarse su cumplimiento durante el tiempo de contratación del empleado.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta política, se han de seguirse los siguientes procedimientos e instrucciones en su ámbito de aplicación, detallados en las siguientes secciones.

#### **4.5. Proceso de contratación**

##### **4.5.1. Extensible a todo el personal**

1. Se valorará la presentación de referencias sobre actitudes del candidato de organizaciones en las que el candidato haya estado prestando servicios previamente, y así se hará saber en los anuncios de ofertas de empleo que publique la empresa. Asimismo se realizará la comprobación de la autenticidad de las referencias presentadas si el candidato resulta preseleccionado para el puesto.
2. El departamento de personal comprobará la completitud y precisión del Curriculum Vitae del candidato.
3. El departamento de personal confirmará la autenticidad de las certificaciones académicas y personales presentadas por el candidato.
4. Se exigirá el certificado de antecedentes penales a los candidatos.
5. Cualquier persona dentro del ámbito de aplicación de esta norma deberá firmar el acuerdo de confidencialidad del anexo (capítulo **B on page 53**)
6. En caso de contrataciones a través de ETT's se asegurará que Bodegas San Dionisio, S.A. tiene acceso a la documentación para la selección aportada por el candidato seleccionado por la ETT, y se incluirá en el contrato con la ETT, que Bodegas San Dionisio, S.A. se reserva el derecho comprobar por su cuenta la exactitud de la documentación aportada.

##### **4.5.2. Extensible al personal con acceso a datos clasificados**

1. Además de aplicarse las salvaguardas aplicables al todo el personal,
2. El director tendrá que ser notificado de la contratación, o futura contratación de personal con acceso a datos sensibles dentro de su directorado. El Director se asegurará de que el nuevo empleado es supervisado convenientemente en lo relativo su uso prudente y las precauciones a tomar en el uso de dichos datos. [E.7]
3. El candidato seleccionado firmará un acuerdo de confidencialidad.

#### 4.5.3. Extensible al personal con acceso a datos altamente sensibles

1. Se realizará una investigación sobre el estado financiero del candidato preseleccionado, siempre dentro de los márgenes estipulados por la ley.

#### 4.6. Proceso de despido

1. El Jefe de IT se asegurará de establecer los procedimientos internos para mantener una lista de todas las credenciales para el acceso a sistemas de información otorgadas a los empleados de Bodegas San Dionisio, S.A.
2. EL jefe de IT se asegurará de que existe un procedimiento bien documentado para efectuar la terminación del acceso para las credenciales de cualquier empleado, que dicho proceso puede ser efectuado por más de un miembro del departamento de IT, y que durante el horario regular laboral existe en la empresa algún trabajador capacitado para su realización.
3. Los Jefes de Departamento y Directores se asegurarán que el depido de un empleado se notifica **INMEDIATAMENTE** al Jefe de IT, que diligentemente y sin demora se asegurará de que se realiza el procedimiento citado en el punto 2.

#### 4.7. Formación y concienciación del personal

Se ha establecido un plan de formación y concienciación del personal sobre la seguridad de la información, que está coordinado por el Director de IM/IT, y es ejecutado por el Jefe de IT.

El objetivo de dicho plan es concienciar y formar al personar en lo relativo, entre otros, a los siguientes temas:

- El uso de contraseñas y gestión - incluida la creación, la frecuencia de los cambios, y la protección.
- La protección contra virus, gusanos, troyanos y otros códigos maliciosos - exploración, la actualización de definiciones
- Consecuencias del incumplimiento de las normas de seguridad.
- Correo Electrónico / ficheros anexos desconocidos.
- Uso de la Web y del correo electrónico. Uos aceptables, usos prohibidos.
- La vigilancia de la actividad del usuario.
- Spam.
- Ingeniería social

- Respuesta de incidentes - ¿con quién contactar? ¿Qué hacer?
- La seguridad del ordenador portátil durante un viaje
- La aplicación de los parches de los sistemas sistema, y de los anti-virus.
- Control de visitantes y el acceso físico a los espacios.
- Seguridad de escritorio. Protectores de pantalla, prevención del shoulder-surfing.

Dicho plan incluirá, entre otros, los siguientes vehículos de distribución de la información:

- Colocación de pósters en las paredes de las oficinas y lugares de trabajo.
- Implementación de un «banner» de entrada a los sistemas donde se avisa resumidamente a los empleados de sus obligaciones y restricciones en lo relativo a los sistemas de información.
- Obligación del visionado de material audiovisual con el tratamiento de estos temas a todos los empleados.
- Boletín mensual recordatorio con aspectos puntuales de la seguridad de la información.

#### **4.8. Medidas disciplinarias**

Acciones a realizar cuando el personal voluntaria o involuntariamente rodea o va en contra de alguna de las medidas de este documento.

#### **4.9. Personal temporal y subcontratado**

Indica cómo se atajarán los problemas de seguridad que supone el acceso de personal externo a la organización a sus facilidades.

## **5. Política de seguridad en software y hardware**

En este capítulo se tratarán los aspectos relacionados con la seguridad del software desarrollado y/o utilizado internamente, y la prevención, detección y diagnóstico del software malicioso. También se tratarán los aspectos relacionados con el hardware de los activos de la organización.

Para los aspectos de desarrollo de software, se puede tomar como guía en la sección de desarrollo las recomendaciones de las transparencias y los informes CWE más relevantes, posiblemente integrándolos en las revisiones periódicas del código, si se desean implantar.

Habrà que analizar los riesgos que supone el software malicioso, y en base a ellos plantear las debidas medidas de prevención, detección y recuperación.

### **5.1. Identificación y autenticación**

Se recogen las distintas medidas a través de las cuales se limitará el acceso a los distintos equipos al personal que los necesite para su trabajo.

### **5.2. Registro de accesos**

En algunos equipos puede ser útil llevar un control de quién ha accedido, desde dónde, etc.

### **5.3. Protección ante software malicioso**

Medidas para mitigar los riesgos relacionados con el software malicioso.

### **5.4. Uso aceptable de los equipos**

Se recogería cuál es el uso aceptable de los equipos de la organización, dividiéndolos según su aplicación (servidores, estaciones de trabajo y portátiles).

### **5.5. Gestión de soportes**

Medidas a la hora de almacenar y desechar los soportes de almacenamiento.



## **6. Política de seguridad de las comunicaciones**

### **6.1. Seguridad Comunicaciones**

#### **6.1.1. Visión general**

La seguridad en la red es uno de los aspectos más importantes dentro de la política de seguridad de una organización que se disponga de dispositivos conectados entre sí y más si se encuentran conectados a internet. Se establecerán medidas de seguridad para asegurar el acceso a la información desde el exterior de la entidad así como restringir los accesos mediante los medios de red por parte de los dispositivos conectados a la red de la empresa.

Se redactarán normas para asegurar el acceso desde el exterior estableciendo un nivel de seguridad perimetral, definición del protocolo escogido para la disposición del servidor web, medidas de seguridad ligadas a conexiones inalámbricas e implantación de VPN.

#### **6.1.2. Objetivos**

Esta política está diseñada para proteger los datos de la empresa. Permite asegurar que el acceso a los datos se realice siempre mediante los mecanismos de red establecidos, impidiendo el acceso de posibles intrusos que puedan realizar actividades que atenten contra la privacidad e integridad de los datos de la empresa.

#### **6.1.3. Alcance**

Esta política se aplica a todos los medios y dispositivos de red, y por tanto, a todos los empleados que los utilizan. De la misma forma, afectará a los usuarios que accedan de forma remota al las bases de datos.

#### **6.1.4. Arquitectura**

La empresa está dividida en tres edificios geográficamente separados entre sí. Estando estos edificios conectados por la red con topología de estrella y mallados a través de una conexión Macrolan de Telefónica como línea de backup. El edificio principal, edificio de oficinas, es el núcleo principal de la estrella, este conecta con los otros dos edificios, almacén/ventas y bodega a través de F.O. SM propietaria de la empresa.




Figura 6.1.: Arquitectura de la red.



### 6.1.5. Seguridad

La seguridad perimetral se establecerá a través de un servidor proxy. Este será la única puerta de entrada/salida con el exterior.

En el interior, la red estará dividida en las siguientes subredes lógicas (vlan): gestión de red, gestión directivos, gestión administrativa, red de respaldo (macrolan), servicio (máquinas embotellado, etc. . . ) y WIFI. El acceso de una vlan a otra estará restringido así como el acceso a los servidores.

La red WIFI estará cifrada mediante el protocolo WPA2, y los roles de acceso y direccionamiento de cada usuario estará definido en el servidor Radius.

La línea de respaldo, que une los edificios satélites (Almacén/Ventas y Bodega) sólo estará activa en caso de que se detecte que la línea principal este cortada. Los router de las distintas sedes usarán para tal fin el protocolo OSPF y solo estarán definidos el enlace primario y el de backup. A sí mismo, solo se definirán en los routers las vlans antes mencionadas.

El servidor Web de la empresa estará situado en la sede central y será propiedad de la misma. Este estará tras el firewall, dentro de la red interna.

Tanto los routers como los switches estarán protegidos con contraseñas alfanuméricas y solo serán accesibles mediante SSH o consola. El conocimiento de estas contraseñas será exclusivo del personal que defina el responsable de la Unidad de Informática, máximo responsable de dicho conocimiento.

Las contraseñas serán modificadas una vez al mes, pudiéndose modificar con más frecuencia si el responsable de la Unidad de Informática lo estimara preciso. Este cambio quedará reflejado por escrito indicando la fecha, personal implicado y firma del responsable.

El cableado de red será estructurado, UTP CAT 5 ó superior. No se habilitará ninguna roseta sin cumplir con el protocolo establecido y solo se permitirá una conexión por toma de red, es decir, queda totalmente prohibido conectar hub, switch ó cualquier otro elemento que extienda la red sin consentimiento previo.

Ninguna roseta se cambiara de vlan sin el correspondiente visto bueno del responsable de la unidad, debiendo quedar reflejado por escrito en dicha solicitud la fecha, motivo y firma del responsable.

#### **6.1.6. Habilitación de rosetas**

Para la habilitación de una roseta es obligatorio informe del responsable de la unidad indicando el propósito de uso, fecha y firma.

Si una roseta quedara sin uso es responsabilidad del responsable de la unidad el informar al departamento de comunicaciones la deshabilitación de dicha roseta. Esto se realizará por escrito indicando la fecha, motivo y firma del responsable.

#### **6.1.7. Conexiones desde el exterior**

Todas conexión que se haga desde el exterior de la empresa a cualquier servidor se realizarán mediante VPN (red privada virtual), para los que se usarán los certificados clase 1 emitidos por la empresa

## 7. Política de continuidad del negocio

### 7.1. Introducción

### 7.2. Copias de seguridad

Se realizarán copias de seguridad periódicamente, trasladando las cintas a la sala destinada a ello, fuera de los edificios de los que consta la empresa, para así evitar que se pierdan los backups junto a los datos originales por determinadas causas, como incendios o inundaciones por ejemplo.

Las copias se guardarán con orden cronológico, manteniendo así una estructura lógica de almacenado, facilitando la búsqueda de alguna cinta si fuese necesario.

Las copias de seguridad contendrán los siguientes datos:

1. Datos de usuarios.
2. Datos de estado del sistema.
3. Registros.

Cubren amenazas de ataques no intencionados (ATN01-ATN04), interceptación de datos por medios físicos (ATI02), así como pérdida de información por ataques físicos (intencionados o no) y por amenazas físicas (intencionadas o no). Se debe tener en cuenta que están enfocadas a una futura recuperación de los datos del sistema (o parte de este), por lo que el proceso de copias debe ser confiable. Así como asegurar que si hiciese falta una recuperación, esta fuese rápida y eficiente.

Se ha decidido hacer backups combinando dos tipos de copias, completas y diferenciales. Esta elección se ha tomado teniendo en cuenta la frecuencia de las copias y el método de almacenamiento, los cuales veremos a continuación. Se explicará en cada caso el por qué de la elección del tipo de copia de acuerdo a las necesidades. También se ha de tener en cuenta que las copias diferenciales ofrece una mayor facilidad en la búsqueda de archivos, pudiendo ser esta más tediosa usando copias progresivas.

#### 7.2.1. Tipos de copias y frecuencia

Se realizarán dos tipos de copias de seguridad, cada uno con un fin distinto:

- Diferenciales: Realizaremos copias diferenciales diariamente, de manera que obtendremos una cinta al día con los datos modificados desde la última copia completa que se haya realizado.

- Completas: Se realizarán distintos tipos de copias completas:
  - Semanales: Cada semana se realizará una copia completa de los datos de esos siete días. Es decir, al cabo de 4 semanas, se habría obtenido una cinta con los nuevos datos generados o modificados de cada semana.
  - Mensuales: Al finalizar cada mes se realizará una copia completa de los datos del sistema.

La razón por la que se realiza la copia completa semanal es para evitar que la copia diaria diferencial llegue a ser suficientemente grande, y así el tiempo de realización de la copia no crezca excesivamente. La diferencia de hacer la copia semanal completa y hacer una diferencial más reside en que el siguiente día las copias diferenciales empezarán a hacerse desde esta última copia, por lo que la cantidad de datos que almacenarán no será nunca superior a la de 6 días de modificación o creación de los mismos.

Dichas copias automatizadas se realizarán en un horario en el que no se esté haciendo uso de las instalaciones, para evitar en medida de lo posible que se estén manejando datos al mismo tiempo que se realiza la copia, por lo que sería una opción lógica que se realicen en horario nocturno.

Para mayor seguridad y confidencialidad, los backups se realizarán cifrando la información, de manera que si fuese necesario una recuperación de los datos, el mismo software de cifrado descifraría los datos para su correcta restauración en el sistema, sea este o no el encargado de realizar o leer las copias de seguridad con las que se trabajen.

Por otra parte, el software encargado de la realización de las copias verificaría, una vez acabado el proceso, que el backup se ha realizado correctamente, sin ningún tipo de error, obteniéndose una copia fiable de los datos correspondientes.

### 7.2.2. Almacenamiento

Las copias diarias se almacenarán en un lugar seguro dedicado expresamente a ello dentro de la organización de la empresa, en una sala del edificio de oficinas, con la seguridad necesaria. Se utilizarán 6 cintas para este tipo de copias, una para cada día de la semana, ya que el séptimo día se realizará una copia completa, por lo que la diaria no sería necesaria. Las cintas se reutilizarían en cada ciclo de copias, siendo estas reemplazadas por nuevas cada cierto periodo de tiempo que puedan empezar a deteriorarse por su uso.

Al igual que las copias diarias, las semanales se tratarán con el mismo método, constando este ciclo con 4 cintas que se graban semanalmente. Al final de cada mes se realizará una copia completa, por lo que las cintas podrán ser reutilizadas como se ha explicado anteriormente.

La copia completa mensual se tratará de diferente forma, ya que será trasladada a un edificio ajeno a donde esté el equipamiento de la empresa, para evitar la pérdida de los datos originales y copias por catástrofes como incendios, terremotos, inundaciones, etc. Estarán en un lugar con las medidas de seguridad adecuadas y seguras de amenazas como las que hemos nombrado, si fuese posible en una caja fuerte a prueba de fuego.

Todas las copias serán almacenadas siguiendo un orden cronológico, tanto las diarias y semanales en su correspondiente sala, como las copias completas mensuales fuera de las instalaciones principales de Bodegas San Dionisio, S.A.; este orden lógico facilitará la búsqueda de alguna determinada copia de una fecha específica.

Todo el formato físico de copias quedaría correctamente etiquetado. Esto significa que dicha etiqueta estaría cifrada mediante un código interno a la organización. Por ejemplo, se podrían usar 6 caracteres alfanuméricos, de forma que el primero se establezca para indicar a qué departamento pertenecen los datos:

- 1: Departamento Administrativo
- 2: Departamento Comercial
- 3: Departamento de Producción
- 4: Departamento de IM/IT
- 5: Departamento Financiero

el segundo caracter indicara qué tipo de backup es:

- D: Diario
- S: Semanal
- M: Mensual

y el resto para la fecha en que se ha realizado la copia, también debidamente encriptada, pudiendo usar indistintamente letras o números para referirse al día, mes y año; por ejemplo, el mes de la A (letra 1 del abecedario) hasta la L (letra 12), y el año el número de años que ha transcurrido desde 1990.

Este etiquetado evita la posibilidad que una persona ajen a pueda buscar información en los backups o, al menos, que no le sea fácil hacerlo mediante la información visible.

El cifrado de información y de las etiquetas de las copias ayudan a las amenazas de ataques no intencionados (ATN01-ATN03), así como interceptación o pérdida de información.

### 7.2.3. Responsable

El jefe de IT delegará un miembro del departamento para realizar las copias de seguridad. El responsable designado elaborará un procedimiento para probar las copias de seguridad y pruebas de restauración de las copias de seguridad sobre una base mensual.

### 7.3. Recuperación de activos

En caso de que se sufra un desastre o ataque, la recuperación de activos dependerá del tipo de ataque que haya ocurrido:

- Datos: Si los daños sufridos han sido sobre los datos, se podrían tomar varias acciones dependiendo del daño:
  - Si han sido los datos del sistema los que han sufrido el ataque, se tendría que llevar a cabo una restauración o recuperación de los mismos usando para ello las copias de seguridad que se han ido llevando a cabo regularmente de acuerdo a lo redactado anteriormente. Si el ataque se ha dado durante el último mes, la recuperación de datos se podrá realizar de manera agilizada, ya que se tendría acceso casi inmediato a los datos, que se encontrarían en la sala destinada a ubicar estas copias, en el edificio de oficinas. Por lo que bastaría con recuperar la copia deseada y volcar el contenido en el sistema, recuperando la pérdida o modificación de datos que se ha sufrido.
  - En cambio, si los datos que han sido objeto del ataque son los backups, se habría de actuar de la manera opuesta. Es decir, si se han perdido o deteriorado las copias de seguridad, la recuperación de estas se haría simplemente realizando nuevas copias de los datos del sistema. Las nuevas copias sustituirían a las que han sufrido los daños, quedando almacenadas en el lugar correspondiente y sin afectar esto a la continua creación de copias de seguridad que debe seguir desarrollándose diariamente.
  - Si, desafortunadamente, tanto los datos actual del sistema como las copias de seguridad sufren daños, estaríamos ante un problema más serio. En este caso, la recuperación de los datos sería prácticamente imposible, a no ser que se haya perdido por borrado de memoria y se pueda usar un software de recuperación de datos borrados. En otro caso, como incendio o inundación por ejemplo, no quedaría más remedio que recopilar de nuevo todos los datos perdidos mediante las mismas fuentes que se obtuvieron originalmente. Por este motivo se almacenan las copias mensuales completas en otro lugar físico, minimizando la posibilidad de que se pierdan los datos originales y las copias de ellos. Sería más probable que esto ocurriera con las copias diarias y semanales, pero la recuperación de estos datos sería más asequible que hacerlo de todos los datos de la empresa, ya que serían los datos modificados o creados dentro del último mes a lo sumo.
- Hardware: Si el ataque o desastre afecta al hardware, la opción posible es la recuperación del equipo afectado mediante adquisición de uno nuevo. Normalmente, esto implica la compra del producto y su correspondiente instalación correcta en el sistema, haciendo uso de las copias de seguridad si es necesario recuperar datos o archivos de configuración del sistema que se hayan copiado. Es posible que en la empresa se disponga de un recambio para ese hardware si se trata de un monitor

o un ordenador, con lo que la recuperación no se demoraría demasiado, pero si el problema ocurre con algo un poco más sofisticado o algún recurso de red es posible que este se demore un poco más.

- **Infraestructura:** En caso que la infraestructura del edificio o de alguna sala sufra los daños el problema toma otro color. Si el problema es de infraestructuras como armarios, puertas, etc., se llevaría a cabo su arreglo para que la organización siga funcionando normalmente. Si el problema es más serio, con daños en la estructura del edificio, habría que estudiarse la posibilidad de abandonar las instalaciones, ya fuese temporal o definitivamente, o simplemente el arreglo de la zona afectada sin necesidad de desalojo. Si este daño afecta al hardware también, se actuaría como se ha especificado anteriormente.





## **A. Presupuestos de material**

Aquí se listarán una serie de presupuestos iniciales para los distintos elementos que puedan utilizarse para llevar a cabo la política.

### **A.1. Software**

Presupuestos del software necesario: cortafuegos, antivirus, etc.

### **A.2. Hardware**

Presupuestos del hardware necesario: equipamiento de red, sistemas de alimentación ininterrumpida, etc.

### **A.3. Infraestructuras**

Presupuestos para los materiales de infraestructuras: detectores de humo, detectores de presencia, cámaras de seguridad, armarios ignífugos, cerrojos de múltiples cilindros, extintores, etc.

### **A.4. Servicios**

Presupuestos para cursos de formación y concienciación (a menos que sean internos), contratación de personal de seguridad, alquiler de cámaras conectadas a una centralita remota, etc.



## B. Acuerdo de Confidencialidad

Cláusulas adicionales de la comunicación de contrato de duración determinada a tiempo completo por obra o servicio determinado celebrado el día        de        entre las partes D.        con NIF        y D.        con DNI        como administrador solidario de la empresa Bodegas San Dionisio, S.A., con CIF        .

### 1. Diligencia y Buena Fe.

«El empleado llevará a cabo los servicios correspondientes a la naturaleza de su cargo y funciones con la debida diligencia y conforme a los principios de buena fe, discreción y sujeto en todos los casos, a la Política sobre Confidencialidad establecida por la Empresa, la cual se recoge a modo de Anexo del presente contrato».

«El empleado se compromete igualmente en el momento de la resolución del contrato, cualquiera que sea la causa a entregar a la Empresa inmediatamente todos aquellos elementos o medios que la misma le hubiere proporcionado para el desempeño de su función, sirviendo a título ejemplificativo pero no limitativo la siguiente enumeración: los documentos (incluyendo las copias), cintas de todo tipo, software del ordenador, información y registros, llaves, tarjetas de identidad, tarjetas de crédito, libros y cualesquiera otros elementos propiedad o relativos a la Empresa o de empresas asociadas. Incluyéndose sin limitación, todos los elementos elaborados por el Empleado o que puedan haber llegado a su poder en el curso o como consecuencia de su empleo y que se encuentren en su posesión, poder, custodia o control».

### 2. Baja Voluntaria.

«El trabajador que desee resolver voluntariamente su contrato de trabajo deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la misma, cumpliendo con un plazo de preaviso de quince días.

»En el supuesto de incumplimiento del plazo previsto, la Empresa podrá proceder al descuento del salario correspondiente al período de preaviso incumplido».

### 3. Pacto de confidencialidad y Protección de Datos.

Tanto en el desarrollo de la prestación de servicios, como una vez extinguida la misma por cualquier causa, el Empleado deberá mantener estricta confidencialidad y no divulgará, utilizará, expone ni publicará Información Confidencial recibida en virtud

del desempeño de su relación laboral con la Empresa como consecuencia e la misma, ya sea referida a la Empresa, otras compañías, clientes o relacionado con la Empresa, salvo que tal divulgación, utilización o publicación le sea requerida por la Empresa debida a motivos de trabajo, o salvo que un directivo de la Empresa expresamente autorice al Empleado por escrito.

El término «Información Confidencial», a los fines del presente contrato, comprenderá toda información obtenida de la Empresa, o de los proveedores de ésta, por el Empleado, incluyendo, pero no limitando, a los secretos industriales y comerciales, métodos financieros, sistemas de información confidencial, planes de comercialización asociados con los productos, directos o indirectos de la Empresa, listados de clientes, detalle de clientes de la Empresa (sus requerimientos, posición financiera, los términos del negocio o de cualquier transacción con ellas) y cualquier información con respecto a la cual se manifieste al Empleado que es confidencial.

Es responsabilidad del Empleado mantener esta información fuera del alcance del resto del personal.

Asimismo, y en consideración a que la Empresa recibe y recibirá en el futuro información confidencial o privativa de tercera partes («Información de Terceras Partes») y que tal información se sujetará a la obligación por parte de la Empresa de mantener su confidencialidad y de usarla únicamente para determinados fines, el Empleado deberá mantener tal información en la más estricta confidencialidad y no revelará a ninguna otra persona distinta de los empleados de la Empresa que necesiten conocer tal información para su trabajo dentro de la misma, ni tampoco utilizará la misma, salvo en relación con su trabajo para la Empresa, a no ser que esté expresamente autorizado por escrito por un directivo de la Empresa. Esta obligación se mantendrá incluso después de extinguirse el presente contrato por cualquier causa.

En el supuesto que se solicite o requiera al Empleado revelar información confidencial en virtud de alguna orden judicial, el Empleado deberá notificar tal situación de forma inmediata a la Empresa. El Empleado adoptará todas las medidas solicitadas por la Empresa a fin de defender dicha revelación coercitiva, permitiendo a la Empresa a que le asista legalmente en cualquier procedimiento relativo a dicha revelación coercitiva.

El empleado tomará todas las medidas necesarias a fin de minimizar el riesgo de la divulgación de un secreto o de información confidencial, así como para el almacenamiento adecuado y seguro de dicha información. Asimismo, el Empleado se compromete a mantener y guardar registros adecuados (en la forma de anotaciones, dibujos, bosquejos y de cualesquiera otras que puedan ser requeridas por la Empresa) de toda la Información Confidencial durante el tiempo de su prestación de servicios para la Empresa, que deberán estar disponibles y permanecerán siempre en la sola y única propiedad de la Empresa.

---

El Empleado no utilizará para sus propios fines que no fueran aquellos de la Empresa cualquier secreto comercial o información confidencial relacionada con la Empresa, de manera tal que sólo podrá utilizar la información confidencial en el ámbito de la relación laboral y en beneficio de la Empresa.

El Empleado no utilizará para sus propios fines que no fueran aquellos de la Empresa cualquier secreto comercial o información confidencial relacionada con la Empresa, de manera tal que sólo podrá utilizar la información confidencial en el ámbito de la relación laboral y en beneficio de la Empresa.

Con independencia de que hayan sido o no clasificados como Información Confidencial, todos los memorándums, notas, listas, medios electrónicos o magnéticos, microfilms, películas, archivos, listado de clientes, proveedores y empleados, correspondencia, documentos, ordenadores y otros discos y cintas, listado de datos, códigos, diseños y dibujos, así como cualquier otro tipo de documento o materia de cualquier naturaleza (y todas las copias de los mismos) realizados o compilados por el Empleado durante la vigencia de su relación laboral la Empresa a los que haya tenido acceso, serán propiedad exclusiva de la Empresa y serán entregados a la Empresa dentro de los diez días siguientes a la finalización de la relación laboral, cualesquiera que sea la causa que produzca la misma o en cualquier otro momento en que la Empresa así lo solicite.

El empleado además se abstendrá de usarlos y revelarlos sin causa justificada sin consentimiento expreso de la Empresa.

Asimismo, por la presente, el Empleado cede a la Empresa cualesquiera derechos que haya podido o que adquiera de la Información Confidencial, reconociendo a la Empresa (o sus cesionarios) como únicos titulares de tales derechos. Junto a lo anterior, conviene que la empresa y sus cesionarios serán los únicos propietarios de cualesquiera secretos industriales, derechos de propiedad intelectual e industrial, Copyright y cualesquiera otros derechos en el mundo entero.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

El trabajador \_\_\_\_\_ La Empresa \_\_\_\_\_



## C. Otros anexos

Se dedicarán más anexos para aquellas listas y materiales que por su extensión rompan el flujo normal del texto de una determinada política, o que se consideren que pueden cambiar con más frecuencia.

Posibles anexos incluyen:

- Formularios a utilizar para gestionar las incidencias
- Normativa y legislación aplicable
- Procedimientos del responsable de seguridad y/o el comité de seguridad





## Bibliografía

- [1] *Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información*, UNE-ISO/IEC 27002:2009, AENOR.
- [2] *Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.*, UNE-ISO/IEC 27001:2007, AENOR.
- [3] *Tecnología de la Información. Guía para la gestión de la seguridad de TI.*, UNE 71501:2001, AENOR.