



- Cria espaço entre os elementos (bordas)
- A propriedade utilizada para definir a margem é margin
  - Ex: p { margin: 10px; }
- Os valores permitidos para margem são:
  - o auto utilizado para centralizar um elemento
  - o tamanho px, em, %, ...
  - o inherit Mesmo valor do elemento pai
- Obs: As margens podem ter valores negativos






- A propriedade margem pode receber 4 valores:
  - p { margin: topo direita base esquerda; }
- A propriedade margem pode receber 3 valores:
  - p { margin: topo direita-esquerda base }
- A propriedade margem pode receber 2 valores:
  - p { margin: topo-base direita-esquerda }
- A propriedade margem pode receber 1 valor:
  - p { margin: topo-base-direita-esquerda }



## Alterando apenas uma margem

- É possível definir apenas uma das margens de um objeto
- Topo:
  - o margin-top
- Base:
  - margin-bottom
- Esquerda:
  - o margin-left
- Direita
  - margin-right








- Ocorre apenas entre as margens inferior e superior de 2 elementos
- O tamanho da maior margem é assumida como distância








- Cria espaço entre o conteúdo e a borda do elemento
- Os valores permitidos para a propriedade padding são:
  - o tamanho px, em, %, ...
  - o inherit Mesmo valor do elemento pai
- Diferente das margens, o padding não aceita valores negativo



## Diferentes espaçamentos

- A propriedade padding pode receber 4 valores:
  - p { padding: topo direita base esquerda; }
- A propriedade padding pode receber 3 valores:
  - p { padding: topo direita-esquerda base }
- A propriedade padding pode receber 2 valores:
  - p { padding: topo-base direita-esquerda }
- A propriedade padding pode receber 1 valor:
  - p { padding: topo-base-direita-esquerda }





- É possível definir apenas uma das distâncias de um objeto
- Topo:
  - o padding-top
- Base:
  - padding-bottom
- Esquerda:
  - padding-left
- Direita
  - padding-right

