Contrôle Chapitre 2

Nom : Prénom :

Tout sur votre copie sauf les exercices 2 et 4.


Exercice 1 (4 points)

Effectuer les calculs suivants :

- a). $2 + 3 \times 5$
- b). $9 \div 3 \times 3$
- c). $(2 + 3 \times 5) \div 2 \times 4$

Exercice 2 (7 points)

Tracez les symétriques de la figure suivante par rapport à la droite (d) et au point D.



Exercice 3 (3 points)


- a). Tracez un rectangle de côtés 4 cm et 6 cm.
- b). Combien a-t-il d'axes de symétrie? Tracez-les sur la figure.
- c). A-t-il un centre de symétrie? Si oui, le représenter sur la figure.

Exercice 4 (3 points)

Sur les figures suivantes, représentez les axes et centres de symétrie éventuels, et dites leur nombre.







Exercice 5 (3⁺ points)

On veut montrer que les diagonales d'un losange ABCD sont des axes de symétrie.

- a). Faire une figure à main levée du losange et de ses diagonales.
- b). En utilisant la propriété de la médiatrice, montrer que les points A et C sont sur la médiatrice de [BD].
- c). En déduire que B et D sont symétriques par rapport à (AC).
- d). En déduire que (AC) est un axe de symétrie de la figure ABCD.

Contrôle Chapitre 2

Nom:

Prénom:

Tout sur votre copie sauf les exercices 2 et 4.


Exercice 1 (4 points)

Effectuer les calculs suivants :

- a). $2 + 7 \times 5$
- b). $8 \div 2 \times 2$
- c). $(2 + 4 \times 5) \div 2 \times 4$

Exercice 2 (7 points)

Tracez les symétriques de la figure suivante par rapport à la droite (d) et au point D.




Exercice 3 (3 points)

- a). Tracez un rectangle de côtés 4 cm et 6 cm.
- b). Combien a-t-il d'axes de symétrie? Tracez-les sur la figure.
- c). A-t-il un centre de symétrie? Si oui, le représenter sur la figure.

Exercice 4 (3 points)

Sur les figures suivantes, représentez les axes et centres de symétrie éventuels, et dites leur nombre.



Exercice 5 (3⁺ points)

On veut montrer que les diagonales d'un losange ABCD sont des axes de symétrie.

- a). Faire une figure à main levée du losange et de ses diagonales.
- b). En utilisant la propriété de la médiatrice, montrer que les points B et D sont sur la médiatrice de [AC].
- c). En déduire que A et C sont symétriques par rapport à (BD).
- d). En déduire que (BD) est un axe de symétrie de la figure ABCD.