
Software Engineering

**Anforderungsanalyse zur Entwicklung eines SW-Systems zur
Unterstützung der Einführung von Gleitarbeitszeit**

vorgelegt von

Tom Graupner
Markus Klemm
Leonard Hecker

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Dokumentation der Anforderungen	4
2.1	Funktionale Anforderungen	4
2.1.1	Tabellarischer Überblick.	5
2.1.2	Struktur der Eingangs- und Ausgangedaten	7
2.2	Qualitätsanforderungen.	10
2.3	Rahmenbedingungen	11
3	Kontextdiagramm	12
4	Anwendungsfalldiagramme	13
4.1	AWD der groben Funktionalität	13
4.2	AWD der Funktionalität <i>Urlaub planen</i>	14
4.3	Detaillierte Beschreibung der essentiellen Funktionalität <i>Urlaub beantragen</i>	15
5	Zustandsdiagramm eines Urlaubsantrages	16
6	Entity Relationship Model	17
7	Glossar	18

1 Einführung

Das Unternehmen EKS¹ evaluiert aktuell die Umstellung ihres Arbeitszeitmodells zur Gleitzeit. Die Erfassung und Auswertung der Arbeitszeit soll dabei durch ein Software-System unterstützt werden. Die vorliegende Anforderungsanalyse beschäftigt sich zunächst mit den Rahmenbedingung und den Funktionen, die vom System übernommen werden sollen. Neben der Zusammenfassung aller funktionalen Anforderungen und der Struktur der Eingangs- und Ausgangsdaten, enthält diese Analyse verschiedene Anwendungsfalldiagramme², sowie ein Entity Relationship Model, welches die Speicherung der Daten veranschaulicht.

1 Abkürzung für ENTWICKLUNG VON KUNDENSPEZIFISCHER SOFTWARE

2 Als Abkürzung wird im folgenden AWD verwendet. Daran angelehnt ist die Abkürzung AWF für einen Anwendungsfall

2 Dokumentation der Anforderungen

Anforderungen an ein Software-Produkt werden im Allgemeinen zunächst in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterteilt. Erstere decken dabei die Fähigkeiten und die Beschaffenheiten ab, die der Benutzer der Software zur Problemlösung oder zur Erreichung seines Zieles benötigt. Nicht-funktionale Anforderungen unterteilen sich weiterhin in Rahmenbedingungen und Qualitätsanforderungen.

2.1 Funktionale Anforderungen

Die folgende Auflistung enthält die groben Funktionen, die vom Software-System erfüllt werden sollen. Bei einigen handelt es sich dabei um *abstrakte Funktionen*, welche sich im weiteren Verlauf der Analyse feiner aufgliedern werden.

- **Anwesenheit erfassen** « *abstrakt* »
- **Urlaub planen - Mitarbeiter** « *abstrakt* »
- **Urlaub verwalten - Abteilungsleiter** « *abstrakt* »
- **Krankheitsdaten erfassen**
- **Anwesenheit auswerten**
- **Zeitauswertung für Abteilungsleiter** « *abstrakt* »

2.1.1 Tabellarischer Überblick

Die folgenden Tabellen fassen nun alle voneinander unabhängigen funktionalen Anforderungen an das Software-System zusammen. Im Rahmen der Anforderungsanalyse verwendet man für unabhängige funktionale Anforderungen ebenfalls den Begriff *essentielle Funktionen*.

Funktion	Eingangsdaten	Ausgangsdaten	Bemerkungen	abstrakter AWD
<i>Betreten</i>	MA-ID und Uhrzeit	Zutritt und Speicherung der Zeit, alternativ Zutrittsverweigerung	Bei einer ungültigen MA-ID kann der Zutritt verweigert werden	Anwesenheit erfassen
<i>Verlassen</i>	MA-ID und Uhrzeit	Verlassen und Speicherung der Zeit, alternative Fehlermeldung		
<i>Wachdienst informieren</i>	Mitarbeiterliste	Detaillierte Information an den Wachdienst	Der Wachdienst wird stündlich darüber informiert, welche Mitarbeiter sich im Gebäude befinden	

<i>Urlaub beantragen</i>	Urlaubswunsch	Urlaubsantrag	Urlaub wird unter Verwendung der eigenen MA-ID beim jeweiligen Abteilungsleiter beantragt	Urlaub planen, Mitarbeiter
<i>Urlaubsinformationen anzeigen</i>	Wunsch nach Urlaubsinformationen	Informationen zu Urlaubsterminen, Beantragungsstatus, verbrauchten und verbleibenden Urlaubstagen		
<i>Urlaubsantrag stornieren</i>	Storno-Wünsche	Storno-Bestätigung mit Aktualisierung der Urlaubsdaten	Mitarbeiter kann offene, abgelehnte und genehmigte (noch nicht angetretene) Urlaubsanträge stornieren	
<i>Urlaubsvorschlag annehmen</i>	Urlaubsvorschlag des Abteilungsleiter	Aktualisierung der Urlaubsinformationen	Abteilungsleiter können Mitarbeiter ihrer Abt. Vorschläge unterbreiten	
<i>Urlaubsvorschlag stornieren</i>	Urlaubsvorschlag des Abteilungsleiter und Storno-Wunsch	Stornierungsmitteilung und Aktualisierung der Urlaubsinformationen	Abteilungsleiter können Mitarbeitern ihrer Abt. Vorschläge unterbreiten	

Funktion	Eingangsdaten	Ausgangsdaten	Bemerkungen	abstrakter AWD
<i>Urlaubsantrag genehmigen</i>	Urlaubsantrag eines MA	Aktualisierung der Urlaubsdaten und Bestätigung	Abteilungsleiter müssen Anträge ihrer Mitarbeiter genehmigen	Urlaub verwalten, Abt.-Leiter
<i>Urlaubsantrag ablehnen</i>	Urlaubsantrag eines MA	Aktualisierung der Urlaubsdaten und Absage	Abteilungsleiter können Anträge ihrer Mitarbeiter ablehnen	
<i>Vorschlag unterbreiten</i>	Urlaubsvorschlag des Abteilungsleiters	Urlaubsvorschlag an Mitarbeiter und Aktualisierung der Urlaubsinformationen	Abteilungsleiter können Mitarbeitern Urlaubsvorschläge unterbreiten	
<i>Urlaubsinformationen eines Mitarbeiters anzeigen</i>	Wunsch des Abteilungsleiters nach Urlaubsinformationen eines Mitarbeiters	Detaillierte Informationen zur Abteilung	Abteilungsleiter können sich zur Entscheidungsunterstützung die Urlaubsinformationen eines Mitarbeiters anzeigen lassen	

<i>Krankmeldung erfassen</i>	Krankenschein eines Mitarbeiters	Aktualisierung der Urlaubsinformationen	Sachbearbeiter (HR) erfasst Krankmeldungen von Mitarbeitern und betroffene Urlaubsinformationen werden sofort aktualisiert	
------------------------------	----------------------------------	---	--	--

<i>Anwesenheit auswerten</i>	Anwesenheitsinformationen eines Mitarbeiters	Detaillierte Arbeitszeitauswertung des Mitarbeiters	Die Auswertung wird wöchentlich automatisch erstellt und dem Mitarbeiter per Email zugesandt	
------------------------------	--	---	--	--

Funktion	Eingangsdaten	Ausgangsdaten	Bemerkungen	abstrakter AWD
<i>Gesamtbilanz anfordern</i>	Wunsch nach Gesamtbilanz	Gesamtbilanz enthält detaillierte Informationen zur Arbeitszeitauswertung der Abteilung	Die Kennzahlen sind absolut und prozentual angegeben und betreffen einen beliebigen, abgelaufenen Zeitraum	Zeitauswertung für Abt.-Leiter
<i>Urlaubszeitbilanz anfordern</i>	Wunsch nach Urlaubsbilanz	Urlaubszeitbilanz enthält beantragte Urlaubstage der Abteilung in einem vorausschauenden Zeitraum	Anträge werden absolut und prozentual bezogen auf die Gesamtarbeitszeit dargestellt	
<i>Anwesenheitsliste anfordern</i>	Wunsch nach Anwesenheitsliste	Liste enthält alle momentan anwesenden Mitarbeiter der eigenen Abteilung		

2.1.2 Struktur der Eingangs- und Ausgangedaten

Jede essentielle Funktion besitzt definierte Eingangs- und Ausgangsdaten. Die folgende Auflistung stellt die Struktur der entsprechenden Daten aller zuvor genannten essentiellen Funktionen dar.

Funktion	Struktur der Eingangsdaten	Struktur der Ausgangsdaten
<i>Betreten</i>	+ MA-ID + Uhrzeit	Bestätigung des Zutritts und Datensatz := {MA-ID, Uhrzeit}, alternativ Fehlermeldung
<i>Verlassen</i>	+ MA-ID + Uhrzeit	Bestätigung des Verlassen und Datensatz := {MA-ID, Uhrzeit}, alternativ Fehlermeldung
<i>Wachdienst informieren</i>	Stündlicher Trigger zum Auslösen der Benachrichtigung	Detaillierte Mitarbeiterliste mit den Spalten {MA-ID, Nachname, Vorname, Büro}

Funktion	Struktur der Eingangsdaten	Struktur der Ausgangsdaten
<i>Urlaub beantragen</i>	Urlaubswunsch := {MA-ID, Liste: zu beantragende Urlaubstage}	Urlaubsantrag := {MA-ID, Nachname, Vorname, Liste: zu beantragende Urlaubstage}
<i>Urlaubsinformationen anzeigen</i>	Wunsch nach Urlaubsinformationen	Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsantrag stornieren</i>	Urlaubsantrag s.o. (Status: offen / genehmigt und noch nicht angetreten).	Bestätigung der Stornierung und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsvorschlag annehmen</i>	Urlaubsvorschlag := {MA-ID, Liste: vorgeschlagener Urlaubstage }	Bestätigung des Urlaubsvorschlages und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsvorschlag stornieren</i>	Urlaubsvorschlag s.o.	Bestätigung des Urlaubsvorschlages und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsantrag genehmigen</i>	Urlaubsantrag s.o.	Bestätigung der Genehmigung und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsantrag ablehnen</i>	Urlaubsantrag s.o.	Bestätigung der Ablehnung und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsvorschlag unterbreiten</i>	Wunsch einen Vorschlag zu unterbreiten oder konkreter Urlaubsantrag s.o.	Urlaubsvorschlag := {MA-ID, Nachname, Vorname, Liste: vorgeschlagener Urlaubstage} und aktualisierte Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}
<i>Urlaubsinformationen eines Mitarbeiters anzeigen</i>	Wunsch nach Urlaubsinformationen	Urlaubsinformationen := {verbrauchte Urlaubstage, verbleibende Urlaubstage, Liste: Urlaubstermine inkl. Status (offen, genehmigt, abgelehnt)}

Funktion	Struktur der Eingangsdaten	Struktur der Ausgangsdaten
<i>Krankmeldung erfassen</i>	Krankenschein eines Mitarbeiters := {Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Zeitraum der Bescheinigung}	Entsprechende Aktualisierung der Mitarbeiterdatensätze für Urlaubstage, Soll- und Ist-Arbeitszeit
<i>Anwesenheit auswerten</i>	Arbeitsstunden, Urlaubstage und Krankmeldungen des Mitarbeiters	Detaillierte Arbeitszeitauswertung := {Soll-Arbeitszeit, Ist-Arbeitszeit, Stand des Arbeitszeitkontos }
<i>Gesamtbilanz anfordern</i>	Wunsch nach Gesamtbilanz	Gesamtbilanz zu Abteilung := {Sollarbeitszeit, tatsächliche Arbeitsstunden, Urlaubstage, Krankheitstage, Überstunden}
<i>Urlaubsbilanz anfordern</i>	Wunsch nach Urlaubsbilanz	Urlaubsbilanz der Abteilung := {beantragte Urlaubstage (absolut und prozentual bezogen auf Gesamtarbeitszeit)}
<i>Anwesenheitsliste anfordern</i>	Wunsch nach Anwesenheitsliste	Anwesenheitsliste der Abteilung := {MA-ID, Nachname, Vorname, Arbeitsplatz}

2.2 Qualitätsanforderungen

Nachdem weder interne, noch externe Qualitätsanforderungen explizit in den vorliegenden Rahmenbedingungen genannt sind, lautet die Aufgabe hier globale Anforderungen zu formulieren und eigene Gedanken zu entwickeln.

Ein allgemeiner Punkt herausragender Bedeutung ist beispielsweise *Datensicherheit und Integrität*. Aufgrund der Sensibilität der zu verarbeitenden Daten und der mit ihnen verbundenen Business-Prozesse (e.g. Buchhaltung) ist unbedingt dafür zu sorgen, dass jegliche Daten *zugriffssicher, redundant* und unter *definierten Integritätsbestimmungen* gespeichert und verarbeitet werden.

Für die spätere Erweiterung oder Wartung der Software ist es außerdem von großer Bedeutung, alle Funktionen und Komponenten des Systems lückenlos zu dokumentieren.

Geht man etwas ins Detail und betrachtet die essentiellen Funktionen, so gibt es Punkte an denen die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert werden kann. Empfohlen wären unter anderem *Interaktionen mit der Software zu bestätigen*. Gemeint ist damit, dem Benutzer Rückmeldung zu erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossenen Interaktionen zu geben.

Weitere vorstellbare Qualitätsanforderungen werden nach Bedarf mit dem Auftraggeber abgesprochen.

2.3 Rahmenbedingungen

Als abschließender Punkt der schriftlichen Formulierung der Anforderungen werden die Rahmenbedingungen festgehalten. Hierbei unterscheidet man zwischen *technologischen*, *rechtlichen* und *organisatorischen Rahmenbedingungen*.

Zu den *technischen Rahmenbedingungen* gehört dabei, dass das System Zugriff auf den betriebsinternen Jahreskalender benötigt. Dies ist notwendig, um Feiertage und Betriebsruhetage automatisch in die Bilanz der Arbeitszeitkonten einbeziehen zu können. Weiterhin sollen Urlaubstage und Krankmeldungen unmittelbar in die Bilanz einfließen.

Wichtigster Teil der *rechtlichen Rahmenbedingungen* ist zweifelsohne das Thema Datensicherheit. Die Vollständigkeit und Integrität der personenbezogenen Daten muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Dies ist notwendig um Rechtssicherheit zu schaffen, für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer.

Die *organisatorischen Rahmenbedingungen* beinhalten vor allem Details zu den Arbeitszeitmodellen im Unternehmen. So besitzt ein Standard-Arbeitstag 8 Stunden und eine Arbeitswoche dementsprechenden 40 Stunden. Das Arbeitszeitkonto eines jeden Mitarbeiters wird dabei vom Beginn des Arbeitsverhältnisses an kumulativ geführt.

3 Kontextdiagramm

Nach der ausführlichen Formulierung der Anforderungen folgt nun die Modellierung des SW-Systems. In einer ersten Abstraktion zeigt Abbildung 3.1 das entsprechende *Kontextdiagramm*. Es zeigt das System und dessen Schnittstellen zur Umwelt, sowie die Beziehungen zwischen den Benutzern.




Abbildung 3.1: Kontextdiagramm zum SW-System *Arbeitszeiterfassung und Auswertung*. Der Akteur *Mitarbeiter* generalisiert die Akteure *Abteilungsleiter* und *Sachbearbeiter Personal*

4 Anwendungsfalldiagramme

In einer weiteren Abstraktion werden die einzelnen Funktionen und ihre Kommunikationsbeziehungen zu den verschiedenen Akteuren dargestellt.

4.1 AWD der groben Funktionalität

Abbildung 4.1 zeigt die oberste Abstraktionsebene der Anwendungsfalldiagramme. Die enthaltenen *abstrakten Funktionen* kapseln dabei mehrere verwandte Anwendungsfälle.




Abbildung 4.1: Anwendungsfalldiagramm zur groben Übersicht.

4.2 AWD der Funktionalität *Urlaub planen*

Beispielhaft wird nun die abstrakte Funktion *Urlaub planen* näher betrachtet. Abbildung 4.2 zeigt das entsprechende AWD. Ein Mitarbeiter besitzt die Möglichkeiten Urlaub zu beantragen oder zu stornieren. Er kann weiterhin Urlaubsvorschläge seines Abteilungsleiters annehmen oder ebenfalls stornieren und seine persönlichen Urlaubsinformationen anzeigen.




Abbildung 4.2: Anwendungsfalldiagramm zur abstrakten Funktion *Urlaub planen* - Mitarbeiter

4.3 Detaillierte Beschreibung der essentiellen Funktionalität *Urlaub beantragen*

Die essentielle Funktion *Urlaub beantragen* gehört zu den kleinsten von anderen unabhängigen Anwendungsfällen. Beschreiben kann man sie wie folgt:

Der Mitarbeiter verfasst seinen Urlaubsantrag, basierend auf seinen aktuellen Urlaubsinformationen. Der Antrag enthält die Daten MA-ID, Nachname, Vorname und eine Liste der zu beantragenden Urlaubstage.

Nach CHRIS RUPP beschreibt man den Anwendungsfall alternativ unter Zuhilfenahme von Schatzschablonen folgendermaßen:

SW-System "Arbeitszeit erfassen und auswerten" muss dem Mitarbeiter die Möglichkeit bieten Urlaub einzureichen.

Eine weitere Detaillierte Form der Modellierung bietet das Aktivitätsdiagramm. Es stellt die einzelnen Aktionen dar, die in einer Funktionalität gekapselt sind. Im Fall der essentiellen Funktionalität *Urlaub beantragen* ist das Aktivitätsdiagramm trivial, dargestellt in Abbildung 4.3




Abbildung 4.3: Aktivitätsdiagramm der essentiellen Funktion *Urlaub beantragen*.

5 Zustandsdiagramm eines Urlaubsantrages

Der Anwendungsfall *Urlaub planen* eines Mitarbeiters soll nun erneut detaillierter betrachtet werden. Dazu greifen wir das Objekt *Urlaubsantrag* heraus und beschreiben es in einem Zustandsdiagramm genauer. Dieses Diagramm enthält die verschiedenen Zustände einer Betrachtungseinheit und beschreibt gleichzeitig die Übergänge zwischen den Zuständen.




Abbildung 5.1: Zustandsdiagramm des Objekts *Urlaubsantrag*.

6 Entity Relationship Model

ERM etc. TODO: Leonard




Abbildung 6.1: TEST

7 Glossar

Der abschließende Glossar soll es Personen aus verschiedenen Fachgebieten möglich machen, die vorliegende Anforderungsanalyse zu verstehen und mit ihr arbeiten zu können. Dazu werden wichtige Fachbegriffe aus dem Kontext des Software Engineering und der Anforderungsanalyse beschrieben.

Anwendungsfall Eine abstrakte Darstellung einer vom Software-System angebotenen Funktionalität (Aktivität). Er kapselt eine Menge von Aktionen, die sequentiell, bedingungsabhängig oder zyklisch abgearbeitet werden. Ein Anwendungsfall wird in Folge von Dateneingaben oder zeitlichen Ereignissen ausgelöst und führt in der Regel zu einem von außen sichtbarem Ergebnis.

Anwendungsfalldiagramm Das Anwendungsfalldiagramm, kurz AWD, stellt die funktionalen Anforderungen (Aktivitäten) aus Sicht des Anwenders dar. Diese Aktivitäten werden zu den Beteiligten aus dem Kontext (Akteuren) in Beziehung gesetzt.

Akteur Ein Akteur ist die abstrakte Darstellung einer externen Instanz, die mit dem System kommuniziert.

- abstrakte Funktion
- essentielle Funktion
- Entity Relationship Model
- Unified Modeling Language

- Mitarbeiter-ID
- t.b.c