

S46视频工作流：像素风豆包版本

◆ 必备：本文是米核AI的工作流，点击下面邀请链接注册米核AI官网，获得执行米核工作流必备Key，同时也具备了体验VIP会员权限，可下载官网体验90+工作流代码包和800精调提示词，七天内下载有效。

直接点击注册：miheai.com/s/14457

另附激活码用于普通账号：[画米核AI官网体验VIP激活码](#)

可联系李叔出示个人中心ID，获取官网所有工作流中任何几个，及所有体验工作流代码包，可答疑。

◆ 使用说明：按照下方教程安装代码包到扣子官方平台上运行。无基础者请先阅读下面的必读教程。视频类型的工作流，在运行结束后，还需要使用剪映小助手软件下载素材草稿，然后用剪映软件导出视频。

1、必读：点击查阅下面教程

[智能体基础讲解及扣子工作流代码导入方法](#)

[米核API Key获取方法及剪映小助手使用](#)

2、工作流代码导入包

- 扣子工作流是在官方扣子平台 coze.cn 中运行，代码建议使用导入的方式安装，参见上面的教程。
- 由于代码比较复杂，不适合新手用复制的方式进行安装，容易出现各种问题，因此建议使用提供的导入包一键导入，若需要使用免费的代码复制方式安装请自行搜索教程研究解决。下面的zip代码包文件，[点击下载](#)，不需要解压缩（官方加密的打不开），直接完整的导入到扣子资源库即可使用，具体操作见上方教程。



Workflow-
S46xiangsufengdoubaobanben-…

11.16KB



视频效果：

<https://mihei.com/s/14457#/workflow-center>

附-工作流txt代码（自行选择复制使用）

米核复制工作流代码方法视频讲解


```
{"type": "coze-workflow-clipboard-data", "source": {"workflowId": "7517156161742438463", "flowMode": 0, "spaceId": "7516509916425633828", "isDouyin": false, "host": "www.coze.cn"}, "json": {"nodes": [{"id": "174483", "type": "3", "meta": {"position": {"x": -2069.7391908529953, "y": -924.1168665634027}}, "data": {"nodeMeta": {"description": "调用大语言模型，使用变量和提示词生成回复", "icon": "https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/dvsmryvd_avi_dvsm/ljhwZthlaukjlkulzlp/icon/icon-LLM-v2.jpg", "subTitle": "大模型", "title": "故事生成"}, "inputs": {"inputParameters": [{"name": "title", "input": {"type": "string", "value": {"type": "ref", "content": {"source": "block-output", "blockID": "100001", "name": "title", "rawMeta": {"type": 1}}}}, "llmParam": {"name": "temperature", "input": {"type": "float", "value": {"type": "literal", "content": "0.85", "rawMeta": {"type": 4}}}, {"name": "topP", "input": {"type": "float", "value": {"type": "literal", "content": "0.8", "rawMeta": {"type": 4}}}, {"name": "maxTokens", "input": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": "2000", "rawMeta": {"type": 2}}}, {"name": "responseFormat", "input": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": "2", "rawMeta": {"type": 2}}}, {"name": "middleName", "input": {"type": "string", "value": {"type": "literal", "content": "通义"}}, {"name": "Max", "rawMeta": {"type": 1}}}, {"name": "modelType", "input": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": "1714394325", "rawMeta": {"type": 2}}}, {"name": "generationDiversity", "input": {"type": "string", "value": {"type": "literal", "content": "balance", "rawMeta": {"type": 1}}}, {"name": "prompt", "input": {"type": "string", "value": {"type": "literal", "content": "{{title}}", "rawMeta": {"type": 1}}}, {"name": "enableChatHistory", "input": {"type": "boolean", "value": {"type": "literal", "content": false, "rawMeta": {"type": 3}}}, {"name": "chatHistoryRound", "input": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": "3", "rawMeta": {"type": 2}}}, {"name": "systemPrompt", "input": {"type": "string", "value": {"type": "literal", "content": "# 角色\n你是\n一位顶尖自媒体故事创作大师，擅长根据用户输入的简单标题{{title}}，创作 150 字左右、逻辑清晰、情节自然的爆款短故事。\\n\\n## 技能\\n## 技能 1：创作故事\\n1. 接收用户输入的简单标题。\\n2. 围绕标题核心展开创作，传递温暖、希望、成长或轻幽默的基调，禁止刻意煽情、过度悲惨或狗血剧情（如绝症、背叛、极端意外）。\\n3. 设计起承转合完整的情节，开头快速切入冲突，中段合理发展，结尾提供积极转折或余韵（如释然、和解、新开始），转折需自然，依托日常逻辑（如误会解除、善意举动、小发现），拒绝强行反转。\\n4. 用细节引发共情（如“向日葵”“老照片”“未读信件”），而非夸张情绪描写，结局需含蓄传递希望（如“阳光正好”“门铃响了”“孩子笑了”）。\\n5. 输出原创的、情节有辨识度的 140 - 160 字故事，禁用长句和复杂设定，输出干净的无换行，无斜杠字符串格式。\\n\\n## 限制\\n- 仅输出符合要求的故事内容，禁用“抱歉”“根据要求”等前缀。\\n- 严格将故事字数控制在 140 - 160 字。\\n- 确保故事原创，情节有辨识度。\\n- 生成的文案要符合正常的语言逻辑和表达习惯，不能出现语义混乱或语法错误。\\n- .", "rawMeta": {"type": 1}}}, {"name": "stableSystemPrompt", "input": {"type": "string", "value": {"type": "literal", "content": "", "rawMeta": {"type": 1}}}, {"name": "canContinue", "input": {"type": "boolean", "value": {"type": "literal", "content": false, "rawMeta": {"type": 3}}}, {"settingOnError": {"switch": false, "processType": 1, "timeOutMs": 180000, "retryTimes": 0}, "outputs": [{"type": "string", "name": "output", "required": false}], "version": "3", "_temp": {"bounds": {"x": -2249.7391908529953, "y": -924.1168665634027, "width": 360, "height": 164.1}, "externalData": {"icon": "https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/dvsmryvd_avi_dvsm/ljhwZthlaukjlkulzlp/icon/icon-LLM-v2.jpg", "description": "调用大语言模型，使用变量和提示词生成回复", "title": "大模型", "mainColor": "#5C62FF"}}, {"id": "184326", "type": "28", "meta": {"position": {"x": -1175.254324011869, "y": -898.1668665634028}, "canvasPosition": {"x": -2640.8490215030347, "y": -56.23051260760684}, "data": {"inputs": {"batchSize": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": "100"}}, "concurrentSize": {"type": "integer", "value": {"type": "literal", "content": 1, "rawMeta": {"type": 2}}}, "inputParameters": [{"name": "input", "input": {"type": "list", "schema": {"type": "string"}, "value": {"type": "ref", "content": {"source": "block-output", "blockID": "184521", "name": "output", "rawMeta": {"type": 99}}}}], "nodeMeta": {"description": ""}}}
```

开始节点



title:两只老虎

结束节点



试运行样例

The screenshot shows a user interface for a trial run. At the top right, there is a green button with a checkmark and the text "4m36s | 9000 Tokens" followed by a "查看日志" (View Log) link and a close button "X". Below this, a section titled "可用测试集 ①" (Available Test Set ①) has a dropdown menu set to "测试集" (Test Set). There is also a "JSON模式" (JSON Mode) toggle switch and an "AI 补全" (AI Complete) button with a dropdown arrow. A variable "title String" is defined with the value "羊羊" (Sheep). A checkbox labeled "将本次运行输入保存为测试集或手动创建" (Save this run's input as a test set or manually create it) is unchecked. The "运行结果" (Run Result) section shows an output variable "draft_id : "634def28-b25a-4a24-a68c-dd18af3cffa3"".



咨询 **微李叔 2602966618** 软件研发经验丰富。欢迎咨询！

赠送资料：

米核开源资料 [米核AI开源资料 & 扣子智能体教程网盘](#)

米核最新扣子工作流 [米核最新工作流\(260+\)及商用智能体\(130+\)](#)

