

# 基于决策树模型和神经网络模型的降雨量问题研究

李沐阳 钟绍恒 易领程

2024 年 5 月 8 日

# MSGNet：学习多变量时间序列预测中的多尺度间序列相关性

论文标题: 基于决策树模型和神经网络模型的降雨量问题研究

代码链接: [https://github.com/limuy2022/math\\_model](https://github.com/limuy2022/math_model)

发表年份: 2024

作者信息: 李沐阳<sup>1</sup>, 钟绍恒<sup>2</sup>, 易领程<sup>3</sup>

- ① 东莞市东华高级中学 120 班学生
- ② 东莞市东华高级中学 120 班学生
- ③ 东莞市东华高级中学 120 班学生

# 目录

## ① 研究背景与前提假设

## ② 模型尝试

# 研究背景

## 研究背景

现如今, 气候无不影响着人类的生活, 探寻其中各种因素的关系成为了当务之急. 在此前提下, 我们决定着手降水量的研究, 试图为气象研究提供参考. 考虑到现实因素的复杂性, 我们决定简化问题, 将其转化为 5 个自变量和 1 个因变量之间的函数关系. 本篇论文主要研究欧洲 “降水量 “与 “气温 “、“海平面气压 “、“风速 “、“湿度 “、“云层覆盖 “之间的关系. 同时, 为了方便表达, 我们规定了一下符号以及其中的单位, 如下表所示:

## 符号说明

表 1: 符号说明

符号	说明	单位
r	降雨量	mm
t	温度	0.1°C
f	风速	0.1ms <sup>-1</sup>
h	湿度	0.1%
c	云层覆盖	octas
p	气压	0.1hPa

# 前提假设

## 前提假设

- 排除一切人为影响气候因素，如工业排放，热岛效应等.
- 排除次要因素对降水量的影响，如辐射、空气污染等.
- 假设降水量只与气温、气压、风速、湿度、云层覆盖有关.
- 降水量准确的标准为：得出的降水量  $r$  和正确的降水量  $r_0$  满足关系  $r_0 - 10 \leq r \leq r_0 + 10$ .

# 目录

## ① 研究背景与前提假设

## ② 模型尝试

# 线性回归模型

## 模型假设

- 降水量与气温、气压、风速、湿度、云层覆盖之间存在线性关系.
- 线性关系中的截距项为 0.

## 研究方法

考虑到拟合线性关系, 我们决定采用较为常见的最小二乘法进行模型拟合.

# 最小二乘法简介

## 最小二乘法

最小二乘法是一种求解线性方程组的方法,该方法的基本思想是将线性方程组表示为如下形式的最小二乘方程组

$$\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 \\ y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 \end{cases} \quad (1)$$

其中  $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$ 、 $x_4$ 、 $x_5$  分别代表降水量、气温、气压、风速、湿度、云层覆盖