

# LinksPlatform's Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp Class Library

## 1.1 ./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp/CSharpToCppTransformer.cs

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text.RegularExpressions;
5
6  #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
7
8  namespace Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp
9  {
10     public class CSharpToCppTransformer : Transformer
11     {
12         public static readonly IList

```

```

59 // protected virtual
60 // virtual
61 (new Regex(@"protected virtual"), "virtual", null, 0),
62 // protected abstract TElement GetFirst();
63 // virtual TElement GetFirst() = 0;
64 (new Regex(@"protected abstract ([^;]+);"), "virtual $1 = 0;", null, 0),
65 // TElement GetFirst();
66 // virtual TElement GetFirst() = 0;
67 (new Regex(@"([\r\n]+[ ]+)([a-zA-Z0-9]+ [a-zA-Z0-9]+\([^\\]*\))([ ]*[\r\n]+)"),
68     → "$1virtual $2 = 0$3", null, 0),
69 // public virtual
70 // virtual
71 (new Regex(@"public virtual"), "virtual", null, 0),
72 // protected readonly
73 //
74 (new Regex(@"protected readonly "), "", null, 0),
75 // protected readonly TreeElement[] _elements;
76 // TreeElement _elements[N];
77 (new Regex(@"(protected|private) readonly ([a-zA-Z<>0-9]+)([\\[\]]+
78     → ([_a-zA-Z0-9]+);"), "$2 $4[N];", null, 0),
79 // protected readonly TElement Zero;
80 // TElement Zero;
81 (new Regex(@"(protected|private) readonly ([a-zA-Z<>0-9]+) ([_a-zA-Z0-9]+);"), "$2
82     → $3;", null, 0),
83 // private
84 //
85 (new Regex(@"(\W)(private|protected|public|internal) "), "$1", null, 0),
86 // SizeBalancedTree(int capacity) => a = b;
87 // SizeBalancedTree(int capacity) { a = b; }
88 (new Regex(@"(^s+)(override )?(void )?([a-zA-Z0-9]+\(((^\\([*])\\s+=>s+([~;]+);"),
89     → "$1$2$3$4($5) { $6; }", null, 0),
90 // int SizeBalancedTree(int capacity) => a;
91 // int SizeBalancedTree(int capacity) { return a; }
92 (new Regex(@"(^s+)(override )?([a-zA-Z0-9]+
93     → )([a-zA-Z0-9]+\(((^\\([*])\\s+=>s+([~;]+);"), "$1$2$3$4($5) { return $6; }",
94     → null, 0),
95 // () => Integer<TElement>.Zero,
96 // () { return Integer<TElement>.Zero; },
97 (new Regex(@"\\(\\)\\s+=>s+([~\r\n;]+?);"), "()" { return $1; }", null, 0),
98 // => Integer<TElement>.Zero;
99 // { return Integer<TElement>.Zero; }
100 (new Regex(@"\\(\\)\\s+=>s+([~\r\n;]+?);"), "()" { return $1; }", null, 0),
101 // () { return avlTree.Count; }
102 // [&]()-> auto { return avlTree.Count; }
103 (new Regex(@"\\(\\) { return ([~;]+); }"), " [&]()-> auto { return $1; }", null, 0),
104 // Count => GetSizeOrZero(Root);
105 // GetCount() { return GetSizeOrZero(Root); }
106 (new Regex(@"([A-Z][a-z]+)\\s+=>s+([~;]+);"), "Get$1() { return $2; }", null, 0),
107 // var
108 // auto
109 (new Regex(@"(\W)var(\W)"), "$1auto$2", null, 0),
110 // unchecked
111 //
112 (new Regex(@"[\r\n]{2}\\s*?unchecked\\s*?$"), "", null, 0),
113 // $"
114 // "
115 (new Regex(@"\"$\""), "\"\"", null, 0),
116 // Console.WriteLine("...")
117 // printf("...\n")
118 (new Regex(@"Console\.WriteLine\\(\"\"([~\""]+)\"\"\\)"), "printf\\(\"$1\\n\\)", null, 0),
119 // throw new InvalidOperationException
120 // throw std::exception
121 (new Regex(@"throw new (InvalidOperationException|Exception)"), "throw
122     → std::exception", null, 0),
123 // override void PrintNode(TElement node, StringBuilder sb, int level)
124 // void PrintNode(TElement node, StringBuilder sb, int level) override
125 (new Regex(@"override ([a-zA-Z0-9 \\*+]+)\\([\\^\\]+?\\)"), "$1$2 override", null, 0),
126 // string
127 // char*
128 (new Regex(@"(\W)string(\W)"), "$1char*$2", null, 0),
129 // sbyte
130 // std::int8_t
131 (new Regex(@"(\W)sbyte(\W)"), "$1std::int8_t$2", null, 0),
132 // uint
133 // std::uint32_t
134 (new Regex(@"(\W)uint(\W)"), "$1std::uint32_t$2", null, 0),
135 // char*[] args

```

```
// char* args[]
(new Regex(@"([_a-zA-Z0-9:\*])?\[\] ([a-zA-Z0-9]+)", "$1 $2", null, 0),
// using Platform.Numbers;
//
(new Regex(@"([\r\n]{2}|~)\s*?using \[.a-zA-Z0-9]+\;.\s*?$)", "", null, 0),
// struct TreeElement { }
// struct TreeElement { };
(new Regex(@"(struct|class) ([a-zA-Z0-9]+)(\s+){([\sa-zA-Z0-9;:_]+?)}{([~;])", "$1
→ $2$3{$4};$5", null, 0),
// class Program { }
// class Program { };
(new Regex(@"(struct|class) ([a-zA-Z0-9]+[^\r\n]*)([\r\n]+(?<indentLevel>[\t
→ ]*)?)\{([\s\S]+?[\r\n]+\k<indentLevel>)\}([~;]|$)", "$1 $2$3{$4};$5", null, 0),
// class SizedBinaryTreeMethodsBase : GenericCollectionMethodsBase
// class SizedBinaryTreeMethodsBase : public GenericCollectionMethodsBase
(new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+) : ([a-zA-Z0-9]+)", "class $1 : public $2", null,
→ 0),
// class IProperty : ISetter<TValue, TObj>, IProvider<TValue, TObj>
// class IProperty : public ISetter<TValue, TObj>, IProvider<TValue, TObj>
(new Regex(@"(?<before>class [a-zA-Z0-9]+ : ((public [a-zA-Z0-9]+(<[a-zA-Z0-9
→ ,\>+)?, )+)?(?<inheritedType>(?!public) [a-zA-Z0-9]+(<[a-zA-Z0-9
→ ,\>+)?)(?<after>(< [a-zA-Z0-9]+(?!>)|[ \r\n]+))", "${before}public
→ ${inheritedType}${after}", null, 10),
// Insert scope borders.
// ref TElement root
// ~!root!~ref TElement root
(new Regex(@"(?<definition>(?!<= \() (ref [a-zA-Z0-9]+|[a-zA-Z0-9]+(?<!ref))
→ (?<variable>[a-zA-Z0-9]+)(?=\\|, | =))", "~!${variable}!~${definition}", null,
→ 0),
// Inside the scope of ~!root!~ replace:
// root
// *root
(new Regex(@"(?<definition>~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~ref [a-zA-Z0-9]+
→ \k<pointer>(?!<=\\|, | =)) (?<before>((?!~!\k<pointer>!~)(.|\n))*?) (?<prefix>(\W
→ |\\())\k<pointer>(?!<suffix>(< \\\|;|,))",
→ "${definition}${before}${prefix}*${pointer}${suffix}", null, 70),
// Remove scope borders.
// ~!root!~
//
(new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~", "", null, 5),
// ref auto root = ref
// ref auto root =
(new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+) ([a-zA-Z0-9]+) = ref(\W)", "$1* $2 = $3", null, 0),
// *root = ref left;
// root = left;
(new Regex(@"\k*([a-zA-Z0-9]+) = ref ([a-zA-Z0-9]+)(\W)", "$1 = $2$3", null, 0),
// (ref left)
// (left)
(new Regex(@"(ref ([a-zA-Z0-9]+)(\\|\\(|,))", "($1$2", null, 0),
// ref TElement
// TElement*
(new Regex(@"(\\()ref ([a-zA-Z0-9]+) ", "$1$2* ", null, 0),
// ref sizeBalancedTree.Root
// &sizeBalancedTree->Root
(new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+)\.([a-zA-Z0-9\*]+)", "&$1->$2", null, 0),
// ref GetElement(node).Right
// &GetElement(node)->Right
(new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+)(([a-zA-Z0-9\*]+)\\)\.([a-zA-Z0-9]+)",
→ "&$1($2)->$3", null, 0),
// GetElement(node).Right
// GetElement(node)->Right
(new Regex(@"([a-zA-Z0-9]+)(([a-zA-Z0-9\*]+)\\)\.([a-zA-Z0-9]+)", "$1($2)->$3",
→ null, 0),
// [Fact]\npublic static void SizeBalancedTreeMultipleAttachAndDetachTest()
// TEST_METHOD(SizeBalancedTreeMultipleAttachAndDetachTest)
(new Regex(@"\[Fact\] \[s\n\]+(static)?void ([a-zA-Z0-9]+)(\\)", "TEST_METHOD($2)",
→ null, 0),
// class TreesTests
// TEST_CLASS(TreesTests)
(new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+)Tests", "TEST_CLASS($1)", null, 0),
// Assert.Equal
// Assert::AreEqual
(new Regex(@"Assert\\.Equal", "Assert::AreEqual", null, 0),
// TElement Root;
// TElement Root = 0;
(new Regex(@"(\\r?\\n\\t ]+)([a-zA-Z0-9:_]+(?<!return)) ([a-zA-Z0-9]+);", "$1$2 $3 =
→ 0;", null, 0),
```

```

191 // TreeElement _elements[N];
192 // TreeElement _elements[N] = { {0} };
193 (new Regex(@"(\r?\n[\t ]+)([a-zA-Z0-9]+) ([_a-zA-Z0-9]+)\([([_a-zA-Z0-9]+)\];",
    → "$1$2 $3[$4] = { {0} };", null, 0),
194 // auto path = new TElement[MaxPath];
195 // TElement path[MaxPath] = { {0} };
196 (new Regex(@"(\r?\n[\t ]+)[a-zA-Z0-9]+ ([a-zA-Z0-9]+) = new
    → ([a-zA-Z0-9]+)\([([_a-zA-Z0-9]+)\];", "$1$3 $2[$4] = { {0} };", null, 0),
197 // Insert scope borders.
198 // auto added = new HashSet<TElement>();
199 // ~!added!~std::unordered_set<TElement> added;
200 (new Regex(@"auto (?<variable>[a-zA-Z0-9]+) = new
    → HashSet<(?<element>[a-zA-Z0-9]+)>\(\);",
    → "~!${variable}!~std::unordered_set<${element}> ${variable};", null, 0),
201 // Inside the scope of ~!added!~ replace:
202 // added.Add(node)
203 // added.insert(node)
204 (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.\|\\n)(?<before>((?<
    → !~!k<variable>!~)(. \|\\n))*?)\k<variable>\.Add\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)",
    → "${scope}${separator}${before}${variable}.insert(${argument})", null, 10),
205 // Inside the scope of ~!added!~ replace:
206 // added.Remove(node)
207 // added.erase(node)
208 (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.\|\\n)(?<before>((?<
    → !~!k<variable>!~)(. \|\\n))*?)\k<variable>\.Remove\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)",
    → "${scope}${separator}${before}${variable}.erase(${argument})", null, 10),
209 // if (added.insert(node)) {
210 // if (!added.contains(node)) { added.insert(node);
211 (new Regex(@"if \((?<variable>[a-zA-Z0-9]+)\.insert\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)\)(?
    → <separator>[\t ]*[\r\\n]+)(?<indent>[\t ]*){", "if
    → (!${variable}.contains(${argument})) ${separator}${indent}{ " +
    → Environment.NewLine + "${indent}    ${variable}.insert(${argument});", null, 0),
212 // Remove scope borders.
213 // ~!added!~
214 //
215 (new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~"), "", null, 5),
216 // Insert scope borders.
217 // auto random = new System.Random(0);
218 // std::srand(0);
219 (new Regex(@"[a-zA-Z0-9\.] + ([a-zA-Z0-9]+) = new
    → (System\.)?Random\((([a-zA-Z0-9]+)\);", "~!$1!~std::srand($3);", null, 0),
220 // Inside the scope of ~!random!~ replace:
221 // random.Next(1, N)
222 // (std::rand() % N) + 1
223 (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.\|\\n)(?<before>((?<
    → !~!k<variable>!~)(. \|\\n))*?)\k<variable>\.Next\((?<from>[a-zA-Z0-9]+),
    → (?<to>[a-zA-Z0-9]+)\)", "${scope}${separator}${before}(std::rand() % ${to}) +
    → ${from}", null, 10),
224 // Remove scope borders.
225 // ~!random!~
226 //
227 (new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~"), "", null, 5),
228 // Insert method body scope starts.
229 // void PrintNodes(TElement node, StringBuilder sb, int level) {
230 // void PrintNodes(TElement node, StringBuilder sb, int level) { /*method-start*/
231 (new Regex(@"(?<start>\r?\n[\t ]+)(?<prefix>((virtual )?[a-zA-Z0-9:_]+
    → )?)(?<method>[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*)\((?<arguments>[^\)]*)\)(?<override>(
    → override)?)(?<separator>[\t\r\\n]*)\{(?<end>[~])", "${start}${prefix}${method}
    → (${arguments})${override}${separator}{ /*method-start*/${end}", null,
    → 0),
232 // Insert method body scope ends.
233 // { /*method-start*/...}
234 // { /*method-start*/... /*method-end*/}
235 (new Regex(@"{ /\*method-start*/(?<body>((?<bracket>\{) | (?<-bracket>\}) | [^\{\}]*)+ )
    → \}"), "{ /*method-start*/${body} /*method-end*/", null,
    → 0),
236 // Inside method bodies replace:
237 // GetFirst(
238 // this->GetFirst(
239 (new Regex(@"(?<separator>(\(| \|([\\W]) |return ))(?<!(-->|\\*
    → ))(?<method>(?!sizeof)[a-zA-Z0-9]+)\((?!\\) \{)",
    → "${separator}this->${method}(", null, 1),
240 (new Regex(@"(?<scope> /\*method-start*/)(?<before>((?<!( /\*method-end*/)(. \|\\n))*?) (
    → ?<separator>[\\W] (?<!( (:|\\.|->))) (?<method>(?!sizeof)[a-zA-Z0-9]+)\((?!\\)
    → \{) (?<after>(. \|\\n))*?) (?<scopeEnd> /\*method-end*/)",
    → "${scope}${before}${separator}this->${method}(${after}${scopeEnd}", null, 100),

```

```

241 // Remove scope borders.
242 // /*method-start*/
243 //
244 (new Regex(@"\/\*method-(start|end)\*/"), "", null, 0),
245 }.Cast<ISubstitutionRule>().ToList();
246
247 public static readonly IList<ISubstitutionRule> LastStage = new List<SubstitutionRule>
248 {
249     // (expression)
250     // expression
251     (new Regex(@"(\(|\)|((([a-zA-Z0-9_\\*:]*)\\(|\;|\)|)))", "$1$2$3", null, 0),
252     // (method(expression))
253     // method(expression)
254     (new Regex(@"(?<firstSeparator>\\(|
    ↪ ))\\((?<method>[a-zA-Z0-9_\\*:]*)\\((?<expression>((?<parenthesis>\\(|(?<-parent
    ↪ hesis>\\)|[a-zA-Z0-9_\\*:]*)\\((?<parenthesis>(?!))\\))\\((?<lastSeparator>\\(|
    ↪ |;|\\)))")", "${firstSeparator}${method}${expression}${lastSeparator}", null, 0),
255     // return ref _elements[node];
256     // return &elements[node];
257     (new Regex(@"return ref ([_a-zA-Z0-9]+)\\([[_a-zA-Z0-9\\*]+]\\);", "return &$1[$2];",
    ↪ null, 0),
258     // default
259     // 0
260     (new Regex(@"(\\W)default(\\W)", "${1}0$2", null, 0),
261     // // #define ENABLE_TREE_AUTO_DEBUG_AND_VALIDATION
262     //
263     (new Regex(@"\\\/[ \t]*\\#define[ \t]+[_a-zA-Z0-9]+[ \t]*")", "", null, 0),
264     // #if USEARRAYPOOL\\r\\n\\#endif
265     //
266     (new Regex(@"#if [a-zA-Z0-9]+\\s+\\#endif")", "", null, 0),
267     // [Fact]
268     //
269     (new Regex(@"(?<firstNewLine>\\r?\\n|\\A)(?<indent>[ \t ]+)\\[[a-zA-Z0-9]+(\\((?<expressio
    ↪ n>((?<parenthesis>\\(|(?<-parenthesis>\\)|\\^([ ]*)\\((?<parenthesis>(?!))\\))\\)?\\[
    ↪ \t]*\\(\\r?\\n\\k<indent>)?")", "${firstNewLine}${indent}", null, 5),
270     // \\n ... namespace
271     // namespace
272     (new Regex(@"(\\S[\\r\\n]{1,2})?[\\r\\n]+namespace")", "$1namespace", null, 0),
273     // \\n ... class
274     // class
275     (new Regex(@"(\\S[\\r\\n]{1,2})?[\\r\\n]+class")", "$1class", null, 0),
276 }.Cast<ISubstitutionRule>().ToList();
277
278 public CSharpToCppTransformer(IList<ISubstitutionRule> extraRules) :
    ↪ base(FirstStage.Concat(extraRules).Concat(LastStage).ToList()) { }
279
280 public CSharpToCppTransformer() : base(FirstStage.Concat(LastStage).ToList()) { }
281 }
282 }

```

## 1.2 ./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp.Tests/CSharpToCppTransformerTests.cs

```

1 using Xunit;
2
3 namespace Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp.Tests
4 {
5     public class CSharpToCppTransformerTests
6     {
7         [Fact]
8         public void HelloWorldTest()
9         {
10             const string helloWorldCode = @"using System;
11 class Program
12 {
13     public static void Main(string[] args)
14     {
15         Console.WriteLine(""Hello, world!"");
16     }
17 }";
18             const string expectedResult = @"class Program
19 {
20     public:
21     static void Main(char* args[])
22     {
23         printf(""Hello, world!\n"");
24     }
25 };";
26             var transformer = new CSharpToCppTransformer();
27             var actualResult = transformer.Transform(helloWorldCode, new Context(null));

```

```
28         Assert.Equal(expectedResult, actualResult);
29     }
30 }
31 }
```

## Index

./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp.Tests/CSharpToCppTransformerTests.cs, 5

./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp/CSharpToCppTransformer.cs, 1