## 实验 基于 SQL 的数据定义与修改

# 基于抗疫英雄数据库-致敬英雄楷模 立志报效祖国

#### 1. 实验目的

- (1) 掌握用 SQL 语句创建数据库、修改数据库属性、删除数据库的方法。
- (2) 掌握用 SQL 语句对数据进行增、删、改等操作。
- (3) 致敬英雄楷模,立志报效祖国。
- 2. 实验环境(写清硬件配置和软件版本)
- 1. 硬件: 戴尔G3 Ins G3 3579-R1745BL
- 2. 操作系统: 预装Windows 10 Home Basic 64bit
- 3. 数据库管理系统及图形化管理工具: Workbench 8.0 MySQL 8.0

#### 3. 实验内容


- (1) 使用 SQL 语句创建数据库、修改数据库属性、删除数据库。
- (2) 使用 SQL 语句插入数据、更新数据、删除数据。

#### 4. 实验数据

2019 年 12 月以来,湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例,现已证实为2019 新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病。当地时间 2020 年 3 月 11 日,世界卫生组织总干事谭德塞宣布,根据评估,世卫组织认为当前新冠肺炎疫情可被称为全球大流行(pandemic)。美国约翰斯·霍普金斯大学: 截至北京时间 2020 年 9 月 23 日 7 时 23 分,全球新冠确诊病例达 31453048 例,死亡病例为 967347 例,美国是全球疫情最严重的国家,确诊病例达 6890014 例,死亡病例为 200654 例。新型冠状病毒肺炎爆发,面对疫病,英雄的中国人民非但没有被吓倒,反而众志成城、守望相助,树立起必胜的信心,在党和政府的坚强领导下,依赖科学、组织抗击,在短时间内取得抗疫斗争的胜利。学习抗疫英雄,争当时代先锋。本次实验基于"抗疫英雄数据库",其中,抗疫英雄表包含英雄编号(aehero\_id),名字(aehero\_name), 性别(aehero\_gender); 抗疫措施表包含措施编号( aemeasure\_id ) , 措施名称(aemeasure\_name),措施具体内容(aemeasure\_detail);一位抗疫英雄会参与多项抗疫措施的制定,一项抗疫措施会有多位英雄参与制定,措施制定贡献表记录各位英雄参与各项措施制定中的贡献(aehero deeds)。

### 5. 实验作业

(1) 在数据库 Antiepidemic 中,使用 SQL 语句创建数据表aehero(aehero\_id, aehero\_name, aehero\_gender),设置 aehero\_id 为主键。




(2) 在数据库 Antiepidemic 中,使用 SQL 语句创建数据表 aemeasure(aemeasure\_id, aemeasure\_name, aemeasure\_detail), 设置 aemeasure\_id 为主键。


(3) 在数据库 Antiepidemic 中,使用 SQL 语句创建数据表 contribution(aehero\_id, aemeasure\_id, aehero\_deeds),设置主键、外键。

```
SCHEMAS
                                             Q Filter objects
                                          create table contribution
▼ 🗐 antiepidemic
   ▼ 🛅 Tables
                                         aehero_id CHAR(20),
     ▶ aehero
                                         aemeasure_id CHAR(20),
         aemeasure
     contribution
                                         aehero_deeds VARCHAR(40),
                                         primary key(aehero_id,aemeasure_id),
    Stored Procedures
                                         constraint fk_aehero foreign key(aehero_id) references aehero(aehero_id),
    Functions
                                         constraint fk_aemeasure foreign key(aemeasure_id) references aemeasure(aemeasure_id)
▶ ■ mytest
                                   9
                                  10
```


(4) 使用 SQL 语句修改数据表 aehero 的名称为 hero1,并添加字段 aehero\_team(抗疫英雄所属医疗队)。




(5) 使用 SQL 语句修改数据表 herol 中的 aehero name 字段的类型为文本类型。



(6)使用 SQL 语句把数据表aemeasure 中的aemeasure name 改为 aemeasurename。



(7) 使用 SQL 语句删除数据表 hero1 中的字段aehero gender。




(8) 使用 SQL 语句删除数据表 hero1,这时会发生什么情况,截图说明。

程序会发生报错

Error Code: 3730. Cannot drop table 'hero1' referenced by a foreign key ... 0.000 sec


报错原因是因为hero1中的aehero\_id属性是contribution的一个外键,不能随意进行删除操作。

(9) 使用 SQL 语句删除数据表 hero1, aemeasure。



(10) 创建如下 aehero 表,使用 SQL 语句向 aehero 表中插入数据:

aehero_id	aehero_name	aehero_gender	aehero_team
1	李兰娟	女	中国工程院
2	钟南山	男	中国工程院
3	张文宏	男	上海医疗队
4	张继先	男	武汉医疗队
5	张定宇	男	武汉医疗队




(11) 创建如下aemeasure 表,使用 SQL 语句向aemeasure 表中插入数据:

aemeasure_id	aemeasure_na	aemeasure_detail	
0	me		
1	封锁城市	武汉市关闭离汉通道,暂停市内交通,	
-7K	V.	取消社会聚集活动,严格佩戴口罩。	
2	分离病毒	当人类拥有了分离后的毒株,才能对人	
**	**	类进行临床实验,尽可能筛选出合适的	
		治疗药物和治疗手段。	
3	研制中医药剂	面对疫情,抗疫英雄们不分日夜,潜心	
	J	研究,治愈患者成果显著。	

```
Navigator
SCHEMAS
                                  Q Filter objects
                                  -- 建表并插入数据
▼ 🗐 antiepidemic
                                  create table aemeasure
  ▼ Tables
     aehero
                                 aemeasure_id CHAR(20) not null unique primary key,
      aemeasure
       Columns
                                 aemeasure name VARCHAR(30),
      ▶ ☐ Indexes
                                 aemeasure_detailr TEXT(4)
       Foreign Keys
      Triggers
                                 insert into aemeasure values('1', '封锁城市',
    Views
   Tored Procedures
                                 '武汉市关闭离汉通道,暂停市内交通,取消社会聚集活动,严格佩戴口罩。');
   Functions
                            10 ● ⊖ insert into aemeasure values('2', '分离病毒',
 mytest
                                 '当人类拥有了分离后的毒株,才能对人类进行临床实验,尽可能筛选出合适的治疗药
                            11
                            12 ● ⊖ insert into aemeasure values('3', '研制中医药剂',
                                 '面对疫情,抗疫英雄们不分日夜,潜心研究,治愈患者成果显著。');
                            13
```

(12) 使用 SQL 语句向 contribution 表中插入如下指定字段的数据:

aehero_id	aemeasure_id	aehero_deeds
1	3	2月4日,武汉传
		来好消息。李兰娟
.00	.00	院士团队公布重大
-1:10		研究成果, 阿比朵
Z <sup>Y</sup> S	X. X. X.	尔、达芦那韦两种
>1		药物能有效抑制新
	× `	型冠状病毒。



(13) 使用 SQL 语句将 aemeasure 表中 aemeasure id=1 的措施名称改成"封城"。

```
Navigator

SCHEMAS

Ouery 1

SCHEMAS

OF Filter objects

Ouery 1

Ouery 1
```

(14) 使用 SQL 语句将 contribution 表中所有数据删除。

