

Java核心技术

第十一章 Java 文件读写 第二节 Java io 包概述 华东师范大学 陈良育

Java IO 包(1)



- · 文件系统和Java是两套系统
- · Java读写文件,只能以(数据)流的形式进行读写
- java.io包中
 - 节点类: 直接对文件进行读写
 - 包装类
 - 转化类: 字节/字符/数据类型的转化类
 - 装饰类: 装饰节点类

Java IO 包(2)



- · 字节: byte, 8bit, 最基础的存储单位
- 字符: a, 10000, 我, の
- 数据类型: 3, 5.25, abcdef
- 文件是以字节保存,因此程序将变量保存到文件需要转化

Java IO 包(3)

NORMAL CHANGES IT IN THE PART OF THE PART

- 节点类: 直接操作文件类
 - InputStream, OutputStream(字节)
 - FileInputStream,FileOutputStream
 - Reader, Writer(字符)
 - FileReader, FileWriter


Java IO 包(4)



- 转换类: 字符到字节之间的转化
 - InputStreamReader: 文件读取时字节, 转化为Java能理解的字符
 - OutputStreamWriter: Java将字符转化为字节输入到文件中
- 装饰类: 装饰节点类
 - DataInputStream, DataOutputStream: 封装数据流
 - BufferedInputStream, BufferOutputStream: 缓存字节流
 - BufferedReader, BufferedWriter: 缓存字符流

Java IO 包(5)





Java IO 包(4)



- 总结
 - Java文件处理类都在java.io包中
 - 处理类分为: 节点类、包装类(转化类、装饰类)



谢谢!