

“Examen de autoevaluación: Examen integrador”

Parte 2: Fundamentos de Python, funciones y estructuras de datos

Este examen es para que te prepares para la parte 2 de tu Examen Integrador. Al final se encuentran las respuestas.

Instrucciones:

- Contesta el examen a mano sin ver la sección de las respuestas.
- Revisa tu examen usando las respuestas que se encuentran al final.
- Para cada una de las respuestas que tengas equivocada usa un bloque de código de Google Colaboratory para probar los estatutos y encontrar la razón por la que te equivocaste.

1. Escribe lo que muestra Python al ejecutar las siguientes secciones de código.

a.

```
x = 9
y = 5
if x > 5 :
    print(x)
elif y < 5 :
    print(y)
else :
    print(x + y)
```

b.

```
x = 1
y = 2
if x > 5 :
    print(x)
elif y < 5 :
    print(y)
else :
    print(x + y)
```

c.

```
x = 3
y = 5
if x > 2 :
    print(x)
if y < 5 :
    print(y)
if x <= 5 and y >= 5 :
    print(x + y)
```

d.

```
x = 6
y = 4
if x > 2 :
    print(x)
    if y < 4 :
        print(y)
    else :
        print(x + y)
```

2. Escribe lo que muestra Python al ejecutar las siguientes secciones de código.

a. Programa 1

```
def funcion_uno(a, b) :
    a = a + 3
    c = b / 2
    return a + c

def main() :
    valor1 = 5
    valor2 = 10
    respuesta = funcion_uno(valor1, valor2)
    print(respuesta)

main()
```

b. Programa 2

```
def uno (a, b):
    print(a, b)

def dos(x, y):
    uno(x, y)
    x = 7
    uno(x, y)
    y = 2
    uno(y, x)

def main() :
    p = 1
    q = 4
    dos(p, q)
    print(p, q)

main()
```

c. Programa 3

```
def uno (a) :  
    a = a // 3  
    return a  
  
def main():  
    x = 35  
    z = uno(x)  
    print(x, z)  
  
main()
```

d. Programa 4

```
def calculo(x, y, z):  
    result = x + y * z  
    return result  
  
def main():  
    p = 1  
    q = 2  
    r = 3  
    s = calculo(p, q, r)  
    print(s)  
  
main()
```

3. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos:

- a.

```
for a in range(2, 10):  
    print(a)
```

- b.

```
for b in range(10, 1, -2):  
    print(b)
```

- c.

```
for c in range(-2, 2):  
    print(c)
```

- d.

```
for d in range(-2):  
    print(d)
```

- e.

```
for e in range(0, 60, 11):  
    print(e)
```

4. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos.

a.

```
x = 7
while x >= 0:
    print(x)
    x -= 2
```

b.

```
y = 12
z = 2
while y > z:
    print(y, z)
    y = y - z
    z = z + 1
```

c.

```
for h in range(2, 4):
    for i in range(1, 5):
        print(h, i)
```

d.

```
for j in range(3):
    for k in range(4, 1, -2):
        print(j, k)
```

5. Para cada inciso escribe lo que debe ir en la línea para que se muestre lo que se indica:

a.

```
print("Cuantas veces")
veces = int(input())
contador = 0
while _____:
    print("mensaje")
    contador += 1
```

SE MUESTRA:

```
Cuantas veces
3
mensaje
```

b.

```
for var in range(_____) :
    print(var)
```

SE MUESTRA:

```
4
8
12
16
20
```

c.

```
for var__ :
    print(var)
```

SE MUESTRA:

```
12
10
8
6
4
2
```

6. Escribe una sección de código que use un estatuto while en lugar del for para cada uno de los siguientes incisos:

a.

```
for var in range (3, 15, 4): print(var)
```

b.

```
for var in range (25, 5, -5): print(var)
```

7. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos:

a)

```
str = "Computacion"
print(str[-6 : -3])
```

b)

```
str = "Computacion"
print(str[3 : 8])
```

c)

```
str = "Computacion"
print(str[ : -3])
```

d)

```
str = "Computacion"
print(str[-3 : ])
```

e)

```
str = "Computacion"
print(str[5 : ])
```

f)

```
str = "Computacion"
print(str[ : 5])
```

g)

```
cadena = "Computacion"
res = cadena.find('o')
print(res)
```

h)

```
cadena = "Computacion"
cadena2 = cadena.replace('o', 'u')
print(cadena2)
```

i)

```
cadena = "Computacion"
cadena2 = cadena.upper()
print(cadena2)
```

j)

```
cadena = "Computacion"
cadena2 = cadena.lower()
print(cadena2)
```

k)

```
cadena = "C o m p u t a c i o n"
cadena2 = cadena.split(' ')
print(cadena2)
```

8. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos:

- a) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[3 : 6])`
- b) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[-7 : -2])`
- c) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[-5 :])`
- d) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[: -5])`
- e) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[: 5])`
- f) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`print (lista[5 :])`
- g) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`lista[4] = 50 print (lista)`
- h) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`lista[-4] = 50 print (lista)`
- i) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`lista.insert(4, 50)`
`print(lista)`
- j) `lista = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`
`lista.append(50)`
`print(lista)`

Respuestas a los ejercicios

Usa esta sección para revisar tus respuestas.

Respuestas al problema 1

- a. 9
- b. 2
- c. 3
8
- d. 6
10

Respuestas al problema 2

- a. Programa 1
13.0
- b. Programa 2
1 4
7 4
2 7
1 4
- c. Programa 3
35 11
- d. Programa 4
7

Respuestas al problema 3

a.

2
3
4
5
6
7
8
9

b.

10
8
6
4
2

c.

-2
-1
0
1

d.

El programa no muestra nada en la pantalla.

e.

0
11
22
33
44
55

Respuestas al problema 4

a.

7
5
3
1

b.

12 2
10 3
7 4

c.

2 1
2 2
2 3
2 4
3 1
3 2
3 3
3 4

d.

0 4
0 2
1 4
1 2
2 4
2 2

Respuestas al problema 5

a.

contador < veces

b.

4, 21, 4

c.

in range(12, 1, -2)

Respuestas al problema 6

a.

```
cont = 3
while cont < 15 :
    print(cont)
    cont += 4
```

b.

```
cont = 25
while cont > 5:
    print(cont)
    cont-=5
```

Respuestas al problema 7

- a. tac
- b. putac
- c. Computac
- d. ion
- e. tacion
- f. Compu
- g. 1
- h. Cumputaciun
- i. COMPUTACION
- j. Computación
- k. ['C', 'o', 'm', 'p', 'u', 't', 'a', 'c', 'i', 'o', 'n']

Respuestas al problema 8

- a. [16, 18, 20]
- b. [12, 14, 16, 18, 20]
- c. [16, 18, 20, 22, 24]
- d. [10, 12, 14]
- e. [10, 12, 14, 16, 18]
- f. [20, 22, 24]
- g. [10, 12, 14, 16, 50, 20, 22, 24]
- h. [10, 12, 14, 16, 50, 20, 22, 24]
- i. [10, 12, 14, 16, 50, 18, 20, 22, 24]
- j. [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 50]