

Collectif francophone pour l'enseignement libre de l'informatique

Mod•le logique de donnŽes

InadŽquations prŽsentes dans le mod•le de la phase 1

Herbivorie_NT01

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont citŽs en ordre alphabŽtique nominal)

CoFELI/Exemple/Herbivorie_Inadequations, version 0.1.0.a, en date du 2024-05-19

Ń document de travail, ne pas citer Ń

1. Sources

- ¥ fnoncŽ LAB4
- ¥ Solutionnaire LAB3
- ¥ ExpŽrience de conception des requ•tes
- ¥ Besoins exprimŽs par les parties prenantes

2. *f*noncŽ LAB4

*f*valuer la pertinence de $Y1 \wedge Y8$.

*f*valuer la prioritŽ des inadŽquations retenues.

2.1. Y1.

Ajouter les types et les tables requises pour consigner les conditions météorologiques quotidiennes.

Pour chaque journée consignée, donner la température minimale, la température maximale, le taux d'humidité minimal, le taux d'humidité maximal, le nombre de millimètres de précipitation et la nature de la précipitation. Le cas échéant, choisir les unités appropriées.

Recommandation

Appliquer les principes de gestion des informations manquantes vues en cours.

2.2. Y2.

Ajouter des données météorologiques vraisemblables et représentatives pour le mois de juin 2016! 2025.

Définir une table `CarnetMeteo` afin de contenir des données météorologiques brutes (pouvant contenir des erreurs) en provenance du terrain. Une suggestion relative à la structure de `CarnetMeteo` est donnée ci-après. Alimenter ensuite les tables créées en Y1 en faisant les vérifications requises. Noter que les données valides et intégrées. Définir les fonctions requises pour ce faire.

Comment peut-on améliorer cette structure!?

Proposer un jeu de données qui illustre l'adéquation de votre alimentation.

2.3. Y3.

Définir une vue donnant les conditions météorologiques complètes hors précipitation. Maintenir les mêmes identifiants d'attributs qu'en Y1.

2.4. Y4.

Retirer les données météorologiques pour une période donnée (date de début, date de fin) si la température minimale rapportée est en deçà d'une température donnée. Définir une procédure.

2.5. Y5.

Augmenter les températures rapportées d'un pourcentage donné durant une période donnée (date de début, date de fin).

Définir une procédure.

2.6. Y6.

Définir l'assertion requise de la table Taux.

Dans le script de création, on sugg•re de vérifier que les intervalles associés aux catégories ne se chevauchent pas.

Mettre en oeuvre l'assertion requise ^ l'aide d'une fonction.

2.7. Y7.

Modifier la table ObsFloraison.

Celle-ci ne doit refléter que la date de la première constatation que le plant est porteur d'une fleur ou d'un fruit; en conséquence, il faut retirer l'attribut C!fleur!È, modifier la contrainte de clé candidate et épurier les données.

Faire cette opération sans perdre les données pertinentes ^ l'aide, notamment, de commandes ALTER (les commandes ALTER ne sont plus de mise pour le prototype).

2.8. Y8.

Modifier le nom d'un attribut (ou refuser de le faire en donnant une argumentation motivée).

Changer le nom de l'attribut `!peup!` de la table `Peuplement` pour `!peuplement!`.

Faire cette opération sans perdre les données pertinentes ^ l'aide, notamment, de commandes `ALTER` (les commandes `ALTER` ne sont plus de mise pour le prototype).

3. Solutionnaire LAB3

¥ TODO 2025-05-07 LL01. Dřvelopper de nouveaux jeux de donnřes intermřdiaires.

- ı Afin de faciliter le dřveloppement et lřessai.

¥ TODO 2025-05-07 LL01. La fusion de Herbivorie.def et Herbivorie.cred řtait-elle justifiře!?

- ı Revoir les diffřrents mod•les de modularisation.

- ı řvaluer lřimpact přdagogique.

¥ TODO 2025-01-29 LL01. Mettre en oeuvre la contrainte de compacité de la table Taux.

- ; CONTRAINTE!: Compacité sur $[0..100]$
- ; Il ne doit y avoir aucun recoupement entre les intervalles associés aux codes définis et l'union des intervalles définis doit couvrir la totalité du spectre $0..100$.
- ; Explicitation de Y6.

¥ TODO 2024-03-xx LL01. Définir les assertions requises de la table Placette.

- ; Dans le script de création, on sugg•re de vérifier la cohérence des observations relatives aux obstructions latérales.
- ; Mettre en oeuvre l'assertion requise ^ l'aide d'automatismes (trigger).

4. Expérience de conception des requêtes

Plénier entre les développeurs afin de déterminer des modifications souhaitables du point de vue du développement et de l'adaptation du modèle.

5. Demandes des parties prenantes

Interview avec les parties prenantes

- ¥ Importation des données de terrain depuis des fichiers Excel.
- ¥ Importation de photos de plantes ^ •tre associées aux observations.
- ¥ Application sur ordinateur portable/tablette pour consulter la BD ^ distance.
- ¥ Application sur tablette/třlřphone pour saisir vocalement les données et prendre des photos.
- ¥ Production de cartes de distribution de plantes rřpondant ^ certains crit•res.

!

Produit le 2025-05-19 20:03:30 UTC

Collectif francophone pour l'enseignement libre de l'informatique