
TP-G10 3 abil 2025

Quina és l'expressió de la força ? d'atracció de la molla en funció de x



RE = Roda esq. RD = " dreta


Sol

Tenim una molla acoplada a un fil inextensible que s'enrotha sobre corrons > calcularem j i integrarem. Per trobar je eus calen les velocitats de A i B en la direrció longitudinal de la molla. Aquestes velocitats son facils de trobar a la ref. xartis!


$$\vec{\Omega}_{T}^{RE} = \hat{\otimes} \frac{\dot{x}}{5r} = \vec{\Omega}_{Xassis}^{RE}$$

$$\vec{\Omega}_{T}^{RD} = \hat{\otimes} \frac{\dot{x}}{5r} = \vec{\Omega}_{Xassis}^{RD}$$

 $\overline{\Omega}_{T}^{RE} = \widehat{\otimes} \frac{\dot{x}}{5n} = \overline{\Omega}_{Xassis}^{RE}$ Des del xassis s'observen
les mateixes vel. anquiers $\overline{\Omega}_{T}^{RD} = \bigotimes_{SC} \frac{\dot{x}}{SC} = \overline{\Omega}_{XASSIS}^{RD}$ que des de T, p.q. xourn's <u>mo gila</u>



En el dibuix anterior: $P = CIR_{XASSIS}^{RE}$, $Q = CIR_{XASSIS}^{RD}$, i per tant A i B descrien, en ref. xassis, trajectories circulars amb centre a P i Q, respectivament. Això permet deduir rapidament les velocitats de A i B a la ref. xassis:



Negativ p.q. molla s'escurqa!

$$\dot{S} = -\left(\frac{3}{5}\dot{x} + \frac{2}{5}\dot{x}\right) = -\dot{x}$$

$$\Delta S = \int_{0}^{t} \dot{S} dt = -x$$