# Zadanie - wykład 2

## Mikołaj Kubś, 272662

16 marca 2025



#### **Zadanie**

Przygotuj wykaz nazw 20 najlepiej sprzedających się produktów wraz z ich kategoriami.

Przeanalizuj uzyskane wyniki.

Porównaj zużycie pamięci dla zapytań napisanych bez oraz z użyciem CTE.

Rysunek 1: Opis zadania

## 1 Kod kwerend

#### 1.1 Kwerenda bez CTE

- SELECT TOP 20
- p.Name AS "Nazwa∟produktu",
- 3 pc.Name AS "Nazwa⊔kategorii",
- 4 SUM(sod.OrderQty) AS "Suma∟liczby⊔sprzedanych"
- 5 FROM Sales.SalesOrderDetail sod

```
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
JOIN Production.ProductSubcategory ps
ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
JOIN Production.ProductCategory pc
ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
GROUP BY p.Name, pc.Name
ORDER BY "Suma_liczby_sprzedanych" DESC;
```

#### 1.2 Kwerenda z CTE

```
WITH ProductSales AS (
       SELECT
           p.Name AS ProductName,
           SUM(sod.OrderQty) AS TotalQuantitySold,
       p.ProductSubcategoryID
       FROM Sales.SalesOrderDetail sod
       JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
       GROUP BY p.Name, p.ProductSubcategoryID
  ),
  ProductCategories AS (
     SELECT
11
       p.ProductName,
12
       pc.Name AS CategoryName,
13
       p. Total Quantity Sold
14
    FROM ProductSales p
       JOIN Production. ProductSubcategory ps
         ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
17
       JOIN Production. ProductCategory pc
18
         ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
19
  )
20
  SELECT TOP 20
21
     ProductCategories.ProductName AS "Nazwa produktu",
22
     ProductCategories.CategoryName AS "Nazwa_kategorii",
     ProductCategories.TotalQuantitySold AS "Suma⊔liczby⊔sprzedanych"
  FROM ProductCategories
^{25}
  ORDER BY TotalQuantitySold DESC;
```

## 2 Wyniki

# 2.1 Porównanie wyników zwróconych przez obie kwerendy


	Nazwa produktu	Nazwa kategorii	Suma liczby sprzedanych
1	AWC Logo Cap	Clothing	8311
2	Water Bottle - 30 oz.	Accessories	6815
3	Sport-100 Helmet, Blue	Accessories	6743
4	Long-Sleeve Logo Jersey, L	Clothing	6592
5	Sport-100 Helmet, Black	Accessories	6532
6	Sport-100 Helmet, Red	Accessories	6266
7	Classic Vest, S	Clothing	4247
8	Patch Kit/8 Patches	Accessories	3865
9	Short-Sleeve Classic Jersey, XL	Clothing	3864
10	Long-Sleeve Logo Jersey, M	Clothing	3636
11	Half-Finger Gloves, M	Clothing	3464
	Nazwa produktu	Nazwa kategorii	Suma liczby sprzedanych
1	AWC Logo Cap	Clothing	8311
2	Water Bottle - 30 oz.	Accessories	6815
3	Sport-100 Helmet, Blue	Accessories	6743
4			
4	Long-Sleeve Logo Jersey, L	Clothing	6592
5	Long-Sleeve Logo Jersey, L Sport-100 Helmet, Black	Clothing Accessories	6592 6532
•		_	
5	Sport-100 Helmet, Black	Accessories	6532
5	Sport-100 Helmet, Black Sport-100 Helmet, Red	Accessories Accessories	6532 6266
5 6 7	Sport-100 Helmet, Black Sport-100 Helmet, Red Classic Vest, S	Accessories Accessories Clothing	6532 6266 4247
5 6 7 8	Sport-100 Helmet, Black Sport-100 Helmet, Red Classic Vest, S Patch Kit/8 Patches	Accessories Accessories Clothing Accessories	6532 6266 4247 3865

Rysunek 2: Wyniki wykonania obu kwerend


Obie kwerendy zwracają identyczny zestaw wyników - 20 najlepiej sprzedających się produktów wraz z ich kategoriami. Użycie CTE nie wpływa na wynik

końcowy, ale wpływa na sposób, w jaki dane są przetwarzane wewnętrznie.

#### 2.2 Porównanie różnic Execution Plan dla obu kwerend



Rysunek 3: Execution Plan kwerendy bez CTE



Rysunek 4: Execution Plan kwerendy z CTE

Przy dokładniejszej analizie widać sporo różnic pomiędzy kwerendami. Najważniejszą jest informacja, że "koszt" kwerendy z CTE wynosił 43%, a kwerendy bez CTE 57%. Tak więc "koszt" kwerendy z CTE wynosił około 75% kosztu kwerendy bez CTE. Jest to całkiem znacząca różnica, a dla bardziej skomplikowanych kosztowo lub często wykonywanych kwerend każda optymalizacja jest istotna.

Dla kwerendy 1, sortowanie i limit zostało połączone w jeden krok, co zajęło nieznacznie więcej czasu niż osobne ich wykonanie w kwerendzie 2. Największą przewagą kwerendy 2 względem 1 jest to, że limit 20 był wzięty

pod uwagę wcześniej, co pozwoliło na optymalizację szukania na przykład odpowiednich kategorii i subkategorii. Dane zostały zagregowane wcześniej, co sprawiło, że mniej wierszy trzeba było potem joinować.

```
| Continued | A. | Entertopical | Entertopical | A. | Entertopical | Entertopical
```

Rysunek 5: Zrzut ekranu pliku XML zawierającego Execution Plan obu kwerend

"Koszt" kwerendy to nie tylko jej zużycie pamięci, a również CPU i operacje na dysku. Ale kwerenda 2 faktycznie zużywa nie tylko mniej zasobów niż kwerenda 1, ale też stricte mniej pamięci. Jak widać na powyższym obrazku, wszystkie statystyki odnośnie wymagań pamięci są mniejsze dla kwerendy z CTE. Kwerenda 2 dostała 1632 KB (GrantedMemory), a kwerenda 1 2856 KB. Oznacza to, że kwerenda bez CTE dostała 1,75 razy więcej pamięci niż zoptymalizowana kwerenda.

### 3 Wnioski

Analiza wykazała, że zastosowanie CTE pozwoliło na znaczące zmniejszenie zużycia pamięci (o około 43%) oraz ogólnego kosztu zapytania. Dodatkowo podejście z CTE ułatwia dalszą i prostszą rozbudowę kwerendy oraz poprawia jej czytelność. Jednak dla bardzo prostych zapytań może nie być konieczne, a jego efektywność zależy od konkretnego przypadku i struktury danych.