

# 1 CONSUMER

## 1.1 Optimisation problem

$$\max_{K_t^m, K_t^h, C_t^m, C_t^h, N_t^m, N_t^h, I_t^m, I_t^h} U_t = \beta E_t [U_{t+1}] + \log(1 - N_t^m - N_t^h)(1 - b) + be^{-1} \log(aC_t^{me} + (1 - a)C_t^{he}) \quad (1.1)$$

s.t. :

$$C_t^m + I_t^m + I_t^h = \pi_t + K_{t-1}^m r_t + N_t^m W_t \quad (\lambda_t^{\text{CONSUMER}^1}) \quad (1.2)$$

$$K_t^m = I_t^m + K_{t-1}^m(1 - \delta) \quad (\lambda_t^{\text{CONSUMER}^2}) \quad (1.3)$$

$$K_t^h = I_t^h + K_{t-1}^h(1 - \delta) \quad (\lambda_t^{\text{CONSUMER}^3}) \quad (1.4)$$

$$C_t^h = \Gamma Z_t^h K_{t-1}^{h\theta} N_t^{h^{1-\theta}} \quad (\lambda_t^{\text{CONSUMER}^4}) \quad (1.5)$$

## 1.2 Identities

$$K_t = K_t^m + K_t^h \quad (1.6)$$

$$I_t = I_t^m + I_t^h \quad (1.7)$$

$$N_t = N_t^m + N_t^h \quad (1.8)$$

## 1.3 First order conditions

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^2} + \beta \left( (1 - \delta) E_t [\lambda_{t+1}^{\text{CONSUMER}^2}] + E_t [\lambda_{t+1}^{\text{CONSUMER}^1} r_{t+1}] \right) = 0 \quad (K_t^m) \quad (1.9)$$

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^3} + \beta \left( (1 - \delta) E_t [\lambda_{t+1}^{\text{CONSUMER}^3}] + \theta \Gamma K_t^{h^{-1+\theta}} E_t [\lambda_{t+1}^{\text{CONSUMER}^4} Z_{t+1}^h N_{t+1}^{h^{1-\theta}}] \right) = 0 \quad (K_t^h) \quad (1.10)$$

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^1} + ab \left( aC_t^{me} + (1 - a)C_t^{he} \right)^{-1} C_t^{m-1+e} = 0 \quad (C_t^m) \quad (1.11)$$

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^4} + b(1 - a) \left( aC_t^{me} + (1 - a)C_t^{he} \right)^{-1} C_t^{h-1+e} = 0 \quad (C_t^h) \quad (1.12)$$

$$\lambda_t^{\text{CONSUMER}^1} W_t - (1-b) (1 - N_t^{\text{m}} - N_t^{\text{h}})^{-1} = 0 \quad (N_t^{\text{m}}) \quad (1.13)$$

$$-(1-b) (1 - N_t^{\text{m}} - N_t^{\text{h}})^{-1} + \Gamma \lambda_t^{\text{CONSUMER}^4} Z_t^{\text{h}} (1-\theta) K_{t-1}^{\text{h}}{}^\theta N_t^{\text{h}-\theta} = 0 \quad (N_t^{\text{h}}) \quad (1.14)$$

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^1} + \lambda_t^{\text{CONSUMER}^2} = 0 \quad (I_t^{\text{m}}) \quad (1.15)$$

$$-\lambda_t^{\text{CONSUMER}^1} + \lambda_t^{\text{CONSUMER}^3} = 0 \quad (I_t^{\text{h}}) \quad (1.16)$$

## 2 FIRM

### 2.1 Optimisation problem

$$\max_{K_t^{\text{m}^{\text{d}}}, N_t^{\text{m}^{\text{d}}}, Y_t, \pi_t} \Pi_t = \pi_t \quad (2.1)$$

s.t. :

$$\pi_t = Y_t - N_t^{\text{m}^{\text{d}}} W_t - r_t K_t^{\text{m}^{\text{d}}} \quad \left( \lambda_t^{\text{FIRM}^1} \right) \quad (2.2)$$

$$Y_t = \Gamma Z_t^{\text{m}} K_t^{\text{m}^{\text{d}} \alpha} N_t^{\text{m}^{\text{d} 1-\alpha}} \quad \left( \lambda_t^{\text{FIRM}^2} \right) \quad (2.3)$$

### 2.2 First order conditions

$$-\lambda_t^{\text{FIRM}^1} r_t + \alpha \Gamma \lambda_t^{\text{FIRM}^2} Z_t^{\text{m}} K_t^{\text{m}^{\text{d}-1+\alpha}} N_t^{\text{m}^{\text{d} 1-\alpha}} = 0 \quad \left( K_t^{\text{m}^{\text{d}}} \right) \quad (2.4)$$

$$-\lambda_t^{\text{FIRM}^1} W_t + \Gamma \lambda_t^{\text{FIRM}^2} Z_t^{\text{m}} (1-\alpha) K_t^{\text{m}^{\text{d} \alpha}} N_t^{\text{m}^{\text{d}-\alpha}} = 0 \quad \left( N_t^{\text{m}^{\text{d}}} \right) \quad (2.5)$$

$$\lambda_t^{\text{FIRM}^1} - \lambda_t^{\text{FIRM}^2} = 0 \quad (Y_t) \quad (2.6)$$

$$1 - \lambda_t^{\text{FIRM}^1} = 0 \quad (\pi_t) \quad (2.7)$$

### 2.3 First order conditions after reduction

$$-r_t + \alpha \Gamma Z_t^{\text{m}} K_t^{\text{m}^{\text{d}-1+\alpha}} N_t^{\text{m}^{\text{d} 1-\alpha}} = 0 \quad \left( K_t^{\text{m}^{\text{d}}} \right) \quad (2.8)$$

$$-W_t + \Gamma Z_t^{\text{m}} (1-\alpha) K_t^{\text{m}^{\text{d} \alpha}} N_t^{\text{m}^{\text{d}-\alpha}} = 0 \quad \left( N_t^{\text{m}^{\text{d}}} \right) \quad (2.9)$$

### 3 EQUILIBRIUM

#### 3.1 Identities

$$K_t^{\text{m}^{\text{d}}} = K_{t-1}^{\text{m}} \quad (3.1)$$

$$N_t^{\text{m}^{\text{d}}} = N_t^{\text{m}} \quad (3.2)$$

### 4 EXOG

#### 4.1 Identities

$$Z_t^{\text{h}} = e^{\epsilon_t^{\text{h}} + \psi \log Z_{t-1}^{\text{h}}} \quad (4.1)$$

$$Z_t^{\text{m}} = e^{\epsilon_t^{\text{m}} + \phi \log Z_{t-1}^{\text{m}}} \quad (4.2)$$

### 5 Equilibrium relationships (after reduction)

$$-r_t + \alpha \Gamma Z_t^{\text{m}} K_{t-1}^{\text{m}^{-1+\alpha}} N_t^{\text{m}^{1-\alpha}} = 0 \quad (5.1)$$

$$-C_t^{\text{h}} + \Gamma Z_t^{\text{h}} K_{t-1}^{\text{h}^{\theta}} N_t^{\text{h}^{1-\theta}} = 0 \quad (5.2)$$

$$-W_t + \Gamma Z_t^{\text{m}} (1 - \alpha) K_{t-1}^{\text{m}^{\alpha}} N_t^{\text{m}^{-\alpha}} = 0 \quad (5.3)$$

$$-Y_t + \Gamma Z_t^{\text{m}} K_{t-1}^{\text{m}^{\alpha}} N_t^{\text{m}^{1-\alpha}} = 0 \quad (5.4)$$

$$Z_t^{\text{h}} - e^{\epsilon_t^{\text{h}} + \psi \log Z_{t-1}^{\text{h}}} = 0 \quad (5.5)$$

$$Z_t^{\text{m}} - e^{\epsilon_t^{\text{m}} + \phi \log Z_{t-1}^{\text{m}}} = 0 \quad (5.6)$$

$$\beta \left( ab \text{E}_t \left[ r_{t+1} \left( a C_{t+1}^{\text{m}^e} + (1-a) C_{t+1}^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_{t+1}^{\text{m}^{-1+e}} \right] + ab (1-\delta) \text{E}_t \left[ \left( a C_{t+1}^{\text{m}^e} + (1-a) C_{t+1}^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_{t+1}^{\text{m}^{-1+e}} \right] \right) - ab \left( a C_t^{\text{m}^e} + (1-a) C_t^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_t^{\text{m}^{-1+e}} = 0 \quad (5.7)$$

$$\beta \left( ab (1-\delta) \text{E}_t \left[ \left( a C_{t+1}^{\text{m}^e} + (1-a) C_{t+1}^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_{t+1}^{\text{m}^{-1+e}} \right] + b \theta \Gamma (1-a) K_t^{\text{h}^{-1+\theta}} \text{E}_t \left[ Z_{t+1}^{\text{h}} \left( a C_{t+1}^{\text{m}^e} + (1-a) C_{t+1}^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_{t+1}^{\text{h}^{-1+e}} N_{t+1}^{\text{h}^{1-\theta}} \right] \right) - ab \left( a C_t^{\text{m}^e} + (1-a) C_t^{\text{h}^e} \right)^{-1} C_t^{\text{m}^{-1+e}} = 0 \quad (5.8)$$

$$-(1-b)(1-N_t^m - N_t^h)^{-1} + abW_t \left( aC_t^{me} + (1-a)C_t^{he} \right)^{-1} C_t^{m-1+e} = 0 \quad (5.9)$$

$$-(1-b)(1-N_t^m - N_t^h)^{-1} + b\Gamma Z_t^h (1-a)(1-\theta) \left( aC_t^{me} + (1-a)C_t^{he} \right)^{-1} K_{t-1}^{h\theta} C_t^{h-1+e} N_t^{h-\theta} = 0 \quad (5.10)$$

$$I_t - I_t^m - I_t^h = 0 \quad (5.11)$$

$$I_t^m - K_t^m + K_{t-1}^m (1-\delta) = 0 \quad (5.12)$$

$$I_t^h - K_t^h + K_{t-1}^h (1-\delta) = 0 \quad (5.13)$$

$$K_t - K_t^m - K_t^h = 0 \quad (5.14)$$

$$N_t - N_t^m - N_t^h = 0 \quad (5.15)$$

$$-C_t^m - I_t^m - I_t^h + Y_t = 0 \quad (5.16)$$

$$U_t - \beta E_t [U_{t+1}] - \log(1 - N_t^m - N_t^h)(1-b) - be^{-1} \log \left( aC_t^{me} + (1-a)C_t^{he} \right) = 0 \quad (5.17)$$

## 6 Steady state relationships (after reduction)

$$-r_{ss} + \alpha \Gamma Z_{ss}^m K_{ss}^{m-1+\alpha} N_{ss}^{m1-\alpha} = 0 \quad (6.1)$$

$$-C_{ss}^h + \Gamma Z_{ss}^h K_{ss}^{h\theta} N_{ss}^{h1-\theta} = 0 \quad (6.2)$$

$$-W_{ss} + \Gamma Z_{ss}^m (1-\alpha) K_{ss}^{m\alpha} N_{ss}^{m-\alpha} = 0 \quad (6.3)$$

$$-Y_{ss} + \Gamma Z_{ss}^m K_{ss}^{m\alpha} N_{ss}^{m1-\alpha} = 0 \quad (6.4)$$

$$Z_{ss}^h - e^{\psi \log Z_{ss}^h} = 0 \quad (6.5)$$

$$Z_{ss}^m - e^{\phi \log Z_{ss}^m} = 0 \quad (6.6)$$

$$\beta \left( abr_{ss} \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} + ab(1-\delta) \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} \right) - ab \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} = 0 \quad (6.7)$$

$$\beta \left( ab(1-\delta) \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} + b\theta\Gamma Z_{ss}^h (1-a) \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{h-1+e} K_{ss}^{h-1+\theta} N_{ss}^{h1-\theta} \right) - ab \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} = 0 \quad (6.8)$$

$$-(1-b) (1 - N_{ss}^m - N_{ss}^h)^{-1} + abW_{ss} \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{m-1+e} = 0 \quad (6.9)$$

$$-(1-b) (1 - N_{ss}^m - N_{ss}^h)^{-1} + b\Gamma Z_{ss}^h (1-a) (1-\theta) \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right)^{-1} C_{ss}^{h-1+e} K_{ss}^{h\theta} N_{ss}^{h-\theta} = 0 \quad (6.10)$$

$$I_{ss} - I_{ss}^m - I_{ss}^h = 0 \quad (6.11)$$

$$I_{ss}^m - K_{ss}^m + K_{ss}^m (1-\delta) = 0 \quad (6.12)$$

$$I_{ss}^h - K_{ss}^h + K_{ss}^h (1-\delta) = 0 \quad (6.13)$$

$$K_{ss} - K_{ss}^m - K_{ss}^h = 0 \quad (6.14)$$

$$N_{ss} - N_{ss}^m - N_{ss}^h = 0 \quad (6.15)$$

$$-C_{ss}^m - I_{ss}^m - I_{ss}^h + Y_{ss} = 0 \quad (6.16)$$

$$U_{ss} - \beta U_{ss} - \log(1 - N_{ss}^m - N_{ss}^h) (1-b) - be^{-1} \log \left( aC_{ss}^{me} + (1-a)C_{ss}^{he} \right) = 0 \quad (6.17)$$

## 7 Parameter settings

$$a = 0.337 \quad (7.1)$$

$$\alpha = 0.36 \quad (7.2)$$

$$b = 0.63 \quad (7.3)$$

$$\beta = 0.99 \tag{7.4}$$

$$\delta = 0.025 \tag{7.5}$$

$$e = 0.8 \tag{7.6}$$

$$\phi = 0.95 \tag{7.7}$$

$$\psi = 0.95 \tag{7.8}$$

$$\theta = 0.08 \tag{7.9}$$

$$\Gamma = 1 \tag{7.10}$$

## 8 Steady-state values

	Steady-state values
$r$	0.0351
$C^m$	0.7224
$C^h$	0.3805
$I$	0.3143
$I^m$	0.2658
$I^h$	0.0485
$K$	12.5726
$K^m$	10.6329
$K^h$	1.9397
$N$	0.6102
$N^m$	0.2799
$N^h$	0.3303
$U$	-79.6929
$W$	2.3706
$Y$	1.0367
$Z^h$	1
$Z^m$	1

## 9 The solution of the perturbation

### 9.1 P

$$\begin{matrix} & K_{t-1}^m & K_{t-1}^h & Z_{t-1}^h & Z_{t-1}^m \\ \begin{matrix} K^m \\ K^h \\ Z^h \\ Z^m \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.8762 & 0.1545 & -0.3729 & 0.6255 \\ 0.4683 & 0.0826 & 2.0323 & -2.6403 \\ 0 & 0 & 0.95 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

### 9.2 Q

$$\begin{matrix} & \epsilon^h & \epsilon^m \\ \begin{matrix} K^m \\ K^h \\ Z^h \\ Z^m \end{matrix} & \begin{pmatrix} -0.3926 & 0.6584 \\ 2.1393 & -2.7792 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

### 9.3 R

$$\begin{matrix} & K_{t-1}^m & K_{t-1}^h & Z_{t-1}^h & Z_{t-1}^m \\ \begin{matrix} r \\ C^m \\ C^h \\ I \\ I^m \\ I^h \\ K \\ N \\ N^m \\ N^h \\ U \\ W \\ Y \end{matrix} & \begin{pmatrix} -0.4894 & -0.08 & -0.6218 & 1.96 \\ 0.93 & 0.0069 & -0.8599 & 0.6952 \\ -0.3112 & 0.1511 & 1.7804 & -0.8463 \\ -0.4533 & -0.2798 & -0.0746 & 4.867 \\ -3.9534 & 6.1809 & -14.918 & 25.0205 \\ 18.734 & -35.696 & 81.2939 & -105.6101 \\ 0.8132 & 0.1434 & -0.0019 & 0.1217 \\ -0.0751 & -0.0155 & 0.0429 & 0.226 \\ 0.2353 & -0.125 & -0.9715 & 1.5781 \\ -0.3382 & 0.0772 & 0.9026 & -0.9199 \\ -0.054 & -0.0098 & -0.0683 & -0.0832 \\ 0.2753 & 0.045 & 0.3497 & 0.3819 \\ 0.5106 & -0.08 & -0.6218 & 1.96 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 9.4 S

$$\begin{matrix} & \epsilon^h & \epsilon^m \\ \begin{matrix} r \\ C^m \\ C^h \\ I \\ I^m \\ I^h \\ K \\ N \\ N^m \\ N^h \\ U \\ W \\ Y \end{matrix} & \begin{pmatrix} -0.6545 & 2.0631 \\ -0.9051 & 0.7318 \\ 1.8741 & -0.8908 \\ -0.0785 & 5.1231 \\ -15.7031 & 26.3373 \\ 85.5725 & -111.1686 \\ -0.002 & 0.1281 \\ 0.0452 & 0.2379 \\ -1.0227 & 1.6612 \\ 0.9501 & -0.9683 \\ -0.0719 & -0.0875 \\ 0.3682 & 0.402 \\ -0.6545 & 2.0631 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 10 Statistics of the model

### 10.1 Moments

	Steady-state value	Std. dev.	Variance	Loglinear
$r$	0.0351	1.5572	2.4248	Y
$C^m$	0.7224	0.9767	0.954	Y
$I$	0.3143	4.828	23.3092	Y
$I^m$	0.2658	12.888	166.0993	Y
$I^h$	0.0485	57.2629	3279.0405	Y
$K$	12.5726	0.4326	0.1871	Y
$N$	0.6102	0.2513	0.0632	Y
$N^m$	0.2799	1.3761	1.8936	Y
$N^h$	0.3303	0.9286	0.8623	Y
$W$	2.3706	0.6601	0.4358	Y
$Y$	1.0367	1.7868	3.1926	Y

### 10.2 Correlation matrix

	$r$	$C^m$	$I$	$I^m$	$I^h$	$K$	$N$	$N^m$	$N^h$	$W$	$Y$
$r$	1	0.3865	0.9644	0.7077	-0.3461	0.1003	0.9227	0.873	-0.635	0.7172	0.9373
$C^m$	0.3865	1	0.2945	0.1137	0.0207	0.5653	0.0949	0.7811	-0.9335	0.0558	0.6222
$C^h$	-0.1576	-0.8433	0.0411	-0.0502	0.0844	-0.0964	0.2217	-0.5751	0.8331	0.4206	-0.2875
$I$	0.9644	0.2945	1	0.6087	-0.2045	0.228	0.9793	0.7912	-0.5039	0.8717	0.9314
$I^m$	0.7077	0.1137	0.6087	1	-0.9011	-0.0558	0.6099	0.5076	-0.3325	0.4088	0.542
$I^h$	-0.3461	0.0207	-0.2045	-0.9011	1	0.1935	-0.2173	-0.1939	0.1348	-0.028	-0.1597
$K$	0.1003	0.5653	0.228	-0.0558	0.1935	1	0.118	0.3068	-0.3263	0.4488	0.4021
$K^m$	0.5408	0.8422	0.5593	0.3028	-0.0679	0.8367	0.4043	0.7663	-0.7602	0.5111	0.779
$K^h$	-0.8383	-0.7036	-0.6843	-0.6343	0.4086	-0.0538	-0.5635	-0.9457	0.9058	-0.2714	-0.8286
$N$	0.9227	0.0949	0.9793	0.6099	-0.2173	0.118	1	0.6585	-0.327	0.8964	0.8384
$N^m$	0.873	0.7811	0.7912	0.5076	-0.1939	0.3068	0.6585	1	-0.9265	0.4751	0.9457
$N^h$	-0.635	-0.9335	-0.5039	-0.3325	0.1348	-0.3263	-0.327	-0.9265	1	-0.1484	-0.7684
$U$	-0.7291	-0.0588	-0.8795	-0.4261	0.0451	-0.4398	-0.9038	-0.4849	0.157	-0.9998	-0.7428
$W$	0.7172	0.0558	0.8717	0.4088	-0.028	0.4488	0.8964	0.4751	-0.1484	1	0.7353
$Y$	0.9373	0.6222	0.9314	0.542	-0.1597	0.4021	0.8384	0.9457	-0.7684	0.7353	1
$Z^h$	0.431	-0.4075	0.6312	0.2203	0.0732	0.1791	0.7441	0.0465	0.3136	0.8825	0.3619
$Z^m$	0.9465	0.2633	0.9962	0.6241	-0.2256	0.2694	0.982	0.7563	-0.4588	0.9037	0.9164



### 10.3 Autocorrelations

	$t-1$	$t-2$	$t-3$	$t-4$	$t-5$
$r$	0.7052	0.4611	0.2605	0.0998	-0.025
$C^m$	0.8516	0.6216	0.4176	0.2412	0.0924
$I$	0.7333	0.4818	0.2747	0.1084	-0.0212
$I^m$	0.0756	0.0316	-0.0029	-0.0291	-0.048
$I^h$	-0.078	-0.0735	-0.0678	-0.0612	-0.0543
$K$	0.9604	0.8629	0.7274	0.5705	0.4053
$N$	0.7125	0.466	0.2634	0.1011	-0.025
$N^m$	0.8032	0.5369	0.3157	0.1364	-0.0048
$N^h$	0.8197	0.555	0.3334	0.1522	0.0083
$W$	0.7395	0.5114	0.3175	0.1563	0.026
$Y$	0.7874	0.5333	0.3205	0.1464	0.0079

### 10.4 Variance decomposition

	$\epsilon^h$	$\epsilon^m$
$r$	0.1955	0.8045
$C^m$	0.2383	0.7617
$I$	0.3999	0.6001
$I^m$	0.0535	0.9465
$I^h$	0.0146	0.9854
$K$	0.3874	0.6126
$N$	0.563	0.437
$N^m$	0.0032	0.9968
$N^h$	0.1058	0.8942
$W$	0.796	0.204
$Y$	0.1361	0.8639

## 11 Statistics of the model

### 11.1 Moments relative to moments of the reference variable

	Steady-state value relative to $Y$	Std. dev. relative to $Y$	Variance relative to $Y$	Loglinear
$r$	0.0339	0.8715	0.7595	Y
$C^m$	0.6968	0.5466	0.2988	Y
$C^h$	0.3671	0.8507	0.7237	Y
$I$	0.3032	2.7021	7.3011	Y
$I^m$	0.2564	7.213	52.027	Y
$I^h$	0.0468	32.0482	1027.0892	Y
$K$	12.1271	0.2421	0.0586	Y
$K^m$	10.2561	0.3547	0.1258	Y
$K^h$	1.8709	1.0662	1.1369	Y
$N$	0.5886	0.1407	0.0198	Y
$N^m$	0.27	0.7702	0.5931	Y
$N^h$	0.3186	0.5197	0.2701	Y
$U$	-76.8688	0.0761	0.0058	Y
$W$	2.2866	0.3695	0.1365	Y
$Y$	1	1	1	Y
$Z^h$	0.9646	0.5106	0.2608	Y
$Z^m$	0.9646	0.5106	0.2608	Y

## 11.2 Correlations with the reference variable

	$Y_{t-5}$	$Y_{t-4}$	$Y_{t-3}$	$Y_{t-2}$	$Y_{t-1}$	$Y_t$	$Y_{t+1}$	$Y_{t+2}$	$Y_{t+3}$	$Y_{t+4}$	$Y_{t+5}$
$r$	0.1526	0.278	0.4282	0.6043	0.8064	0.9373	0.5864	0.3062	0.0862	-0.0805	-0.2011
$C^m$	-0.1938	-0.0979	0.0332	0.2043	0.4199	0.6222	0.6796	0.5837	0.4832	0.383	0.2869
$C^h$	0.0441	-0.0009	-0.0602	-0.1357	-0.229	-0.2875	-0.318	-0.238	-0.1678	-0.1076	-0.057
$I$	0.0997	0.2242	0.3758	0.556	0.7659	0.9314	0.6451	0.3796	0.1665	0.0006	-0.1238
$I^m$	0.1445	0.2261	0.3222	0.433	0.5582	0.542	-0.0161	-0.0804	-0.1258	-0.1553	-0.1716
$I^h$	-0.1238	-0.1565	-0.1921	-0.2303	-0.2702	-0.1597	0.3725	0.3066	0.2462	0.1919	0.144
$K$	-0.4168	-0.3439	-0.2304	-0.0695	0.1459	0.4021	0.5721	0.6637	0.6935	0.6763	0.6249
$K^m$	-0.2704	-0.1487	0.0188	0.2385	0.5164	0.779	0.7513	0.6917	0.6104	0.5162	0.4161
$K^h$	-0.1204	-0.2349	-0.3735	-0.5372	-0.7268	-0.8286	-0.528	-0.2844	-0.0923	0.0542	0.1611
$N$	0.1448	0.2541	0.3843	0.5358	0.7088	0.8384	0.5281	0.2718	0.0712	-0.0804	-0.1896
$N^m$	0.0258	0.1572	0.3216	0.5219	0.7601	0.9457	0.7497	0.4934	0.2814	0.1102	-0.0239
$N^h$	0.04	-0.0704	-0.2118	-0.3875	-0.6001	-0.7684	-0.6774	-0.4837	-0.3177	-0.1786	-0.0648
$U$	0.0268	-0.0751	-0.2046	-0.3643	-0.5562	-0.7428	-0.5653	-0.4095	-0.274	-0.1588	-0.0632
$W$	-0.0324	0.0684	0.1969	0.3556	0.5466	0.7353	0.5683	0.4149	0.2809	0.1664	0.071
$Y$	0.0079	0.1464	0.3205	0.5333	0.7874	1	0.7874	0.5333	0.3205	0.1464	0.0079
$Z^h$	0.0406	0.0846	0.1373	0.1992	0.2702	0.3619	0.243	0.1447	0.0655	0.0035	-0.0434
$Z^m$	0.0787	0.2025	0.3543	0.5359	0.7486	0.9164	0.6234	0.3802	0.183	0.0276	-0.0906

## 12 Impulse response functions

### 12.1 Shock $\epsilon^h$




Figure 1: Impulse response function for  $\epsilon^h$  shock




Figure 2: Impulse response function for  $\epsilon^h$  shock

## 12.2 Shock $\epsilon^m$




Figure 3: Impulse response function for  $\epsilon^m$  shock




Figure 4: Impulse response function for  $\epsilon^m$  shock