
Chapitre III Le système articulaire



LAN I- Définition

- II- Classification
 - A- Les diarthroses
 - B- Les amphi- arthroses
 - C- Les synarthroses
- III- Structures d'adaptations articulaires
- VI- Physiologie articulaire
- V- Pathologies articulaires

BJECTIFS

- Définir une articulation
- Connaître ses fonctions
- o Classer les articulations

I- INTRODUCTION

Le système articulaire est formé par un ensemble d'articulations.

- On appelle articulation l'ensemble des formations fibro- cartilagineuses qui unissent deux ou plusieurs os entre-eux. On les appelle également les **jointures**.
- L'arthrologie [grec. arthron = articulation; logia=théorie] est la science qui étudie les articulations.
- Les articulations ont 02 fonctions essentielles : la mobilité et la protection.
- Ce sont les composantes les plus faibles du squelette.

Articulation = jointure = union de deux ou plusieurs os entre-eux.

II- ORGANOGENESE

Les articulations se forment à partir de la 5^e semaine de gestation. Elles dérivent du mésenchyme qui se transforme soit en :

- Tissu fibreux pour les articulations fibreuses
- Tissu cartilagineux pour les articulations cartilagineuses
- Cavité synoviale pour les articulations synoviales.

III- CLASSIFICATION

Les articulations sont classées en fonction de leur structure et de leurs fonctions.


1- Classification structurale:

Trois types d'articulations existent : fibreuses, cartilagineuses, synoviales.


- Les Articulations fibreuses : ou synarthroses caractérisées par :
 - Une interzone articulaire formée par du tissu fibreux ou par un ligament.
 - Une absence de mobilité
 - o Une absence de cartilage articulaire
 - La présence de quatre Types : syndesmose, sutures, schyndilèse gomphose.



Sutures : Union de deux os par interposition de tissu fibreux.



Gomphose : Union d'une dent à une alvéole par du tissu fibreux.



Schyndilèse : Présence d'une crête en regard d'une rainure.




- Les articulations cartilagineuses ou amphiarthroses, caractérisées par :
 - Une Interzone articulaire formée d'un fibrocartilage
 - Des surfaces osseuses recouvertes de cartilage
 - Des surfaces articulaires unies par un ligament interosseux et des ligaments périphériques.
 - Une absence de cavité articulaire centrale

- Une mobilité réduite
- La présence de deux types : synchondrose et symphyse.


Symphyse: les pièces osseuses sont réunies par un bloc fibro- cartilagineux.

Exemple ; le disque intervertébral.



Synchondrose : les pièces osseuses sont unies par un cartilage hyalin.

Exemple : le cartilage épiphysair



Les articulations synoviales ou diarthroses, caractérisées par :

- Une cavité articulaire qui permet le contact articulaire entre les pièces osseuses, elle est pleine d'un liquide lubrifiant c'est la synovie.
- Des pièces osseuses ou surfaces articulaires qui sont revêtues de cartilage hyalin.
- Une capsule : c'est une gaine fibreuse qui maintient les extrémités des pièces osseuses en place.
- Une membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule et secrète la synovie.
- Des ligaments, épaississements fibreux qui renforcent la capsule.
- Les diarthroses sont mobiles.




Fig.1 Caractéristiques de la diarthrose

2- Classification fonctionnelle

Selon le degré de liberté que permet l'articulation, on distingue :

- Les articulations mobiles, synoviales ou diarthroses
- Les articulations semi-mobiles ou amphiarthroses
- Les articulations immobiles ou synarthroses

Les diarthroses

Selon la forme des surfaces articulaires, on distingue six types d'articulations :

- 1. Articulation sphéroïde ou Enarthrose
- 2. Articulation condylaire
- 3. Articulation en selle ou par emboîtement réciproque
- 4. Ginglyme ou trochléenne
- 5. Arthrodie
- 6. Trochoïde

1- Articulation sphéroïde ou énarthrose :

Les surfaces articulaires ont la forme d'un segment de sphère, l'un plein l'autre creux à trois degrés de liberté exemple : les articulations ; scapulo-humérale et coxo-fémorale.




Fig.2 Caractéristiques et exemple d'une énarthrose

2-Les articulations ellipsoïdes ou condylaires

Les surfaces articulaires ont la forme d'un segment d'ellipse à deux degrés de liberté soit deux types de mouvements (exemple : l'articulation radio-carpienne).




Fig.3 Caractéristiques et exemple d'une articulation ellipsoïde

3- Les Articulations en selle, ou par emboîtement réciproque

Les surfaces articulaires en forme de selle de cheval, avec une courbure concave et l'autre convexe, à deux degrés de liberté. (exemple: l'articulation carpométacarpienne du pouce).




Fig.4 Caractéristiques et exemple d'une articulation en selle

4- Les Articulations planes ou arthrodies

Les surfaces articulaires sont planes, permettent des mouvements de glissement de faible amplitude dans toutes les directions. Exemple : les articulations entre les os du carpe ou du tarse.




Fig.5 Caractéristiques et exemple d'une arthrodie

5-Les Ginglymes ou Trochléennes

Les surfaces articulaires sont en forme de portions de poulies, à un degré de liberté (exemple : l'articulation huméro-ulnaire).




Fig.6 Caractéristiques et exemple d'une ginglyme

6-Les Trochoïdes

Les surfaces articulaires ont la forme de portions de cylindres concave et convexe, avec un degré de liberté (exemple : l'articulation radio-ulnaire proximale).




Fig.7 Caractéristiques et exemple d'une trochoïde

IV- LES STRUCTURES D'ADAPTATION ARTICULAIRES

Ce sont des structures qui permettent l'adaptation des surfaces articulaires.

1- Le **labrum**. Appelé également bourrelet articulaire, il s'agit d'un anneau marginal de forme triangulaire à la coupe.

Il présente une surface libre et 2 faces adhérentes. L'une d'entre elles adhère à la capsule articulaire, l'autre adhère à une surface articulaire.




Fig.8 Caractéristiques et exemple d'un labrum

2- Le **ménisque** est une structure articulaire se présentant sous la forme d'un anneau marginal avec 2 faces libres et une face qui adhère à la capsule articulaire.




Fig.2 Caractéristiques et exemple d'un ménisque

3- Le **disque** est une cloison située à l'intérieur de la cavité articulaire et qui adhère à la capsule par son bord périphérique.




Fig.9 Caractéristiques et exemple d'un disque

VI- PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE

Le rôle des articulations est le mouvement qui se fait autour d'un axe dans un plan selon un degré de mobilité qui varie de 0° à 180°. Il est soit simple, soit complexe.

Le Mouvement simple : c'est un mouvement qui s'effectue autour d'un axe.

- 1- La flexion/extension: Selon un axe transversal, dans un plan sagittal
 - La flexion Permet de replier une partie d'un membre sur une autre ou une partie du corps sur une autre.
 - **L'extension**: Permet de placer deux parties d'un membre ou du corps dans le prolongement l'un de l'autre.




Fig.10 Les mouvements de flexion/extension

2- Adduction/abduction : Se font selon un **axe sagittal**, dans un **plan frontal**

- L'abduction est le mouvement qui consiste à éloigner un membre de l'axe central.
- L'adduction est le mouvement qui rapproche un membre de l'axe central.




Fig.11 Les mouvements d'adduction/abduction

- 3- Rotation médiale /rotation latérale : Se font selon un axe vertical, dans un plan transversal.
 - Rotation médiale : mouvement rotatoire en allant de dehors en dedans.
 - Rotation latérale : mouvement rotatoire en allant de dedans en dehors.




Fig.12 Les mouvements de rotation

Les mouvements spéciaux :

- L'antépulsion est l'action qui porte vers l'avant de l'axe vertical.
- La rétropulsion est le mouvement qui ramène le membre vers l'arrière.




Fig.13 Les mouvements d'antépulsion/rétropulsion

- La **prono-supination** est le complexe de mouvements permettant une rotation d'une partie de membre par rapport à une autre.




Fig.14 Les mouvements de pronation/supination

- **Protraction/rétraction**: mouvements antérieurs et postérieurs. Exemple mouvements de la mandibule.




Fig.15 Les mouvements de protraction/rétraction

Elévation/abaissement, par exemple ouverture et fermeture de la bouche.




Fig.16 Les mouvements d'élévation/abaissement

Le mouvement complexe

- La circumduction : C'est le mouvement d'un membre ou d'une partie d'un membre, décrivant dans l'espace un cône et qui associe plusieurs mouvements.




Fig.17 Les mouvements de circumduction

V- VAISSEAUX ET NERFS DES ARTICULATIONS

La vascularisation est très riche.

- Les artères et les veines proviennent des vaisseaux péri-articulaires
- Les lymphatiques se drainent dans les nœuds profonds de la région

- Les nerfs de la capsule et des ligaments proviennent des nerfs articulaires et péri-articulaires.

VI- PATHOLOGIES ARTICULAIRES

Les articulations sont susceptibles d'être atteintes par plusieurs types de lésions (dégénérative, inflammatoire, infectieuse, traumatique, tumorale, etc...).

L'arthrose est une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Les articulations le plus souvent concernées par l'arthrose sont le genou, la hanche, les articulations de la main. L'arthrite est un processus se caractérisant par l'inflammation des articulations ou des membranes synoviales.

Le processus traumatique articulaire tel que l'entorse et la luxation.

Questions de révision

- 1- Concernant les articulations
- A- Les articulations synoviales sont mobiles
- B- le ménisque adapte les surfaces articulaires.
- C- Toutes les articulations sont mobiles.
- D- Ce sont les composantes les plus solides du squelette
- E- Les amphiarthroses sont des articulations immobiles
- 2- Concernant l'arthrologie : les structures d'adaptation des surfaces articulaires : sont :
- A- Le labrum
- B- Le ménisque articulaire
- C- Le disque articulaire
- D- Les ligaments
- E-Les muscles les péri-articulaires
- 3- Les articulations cartilagineuses :
- A. Les surfaces osseuses sont recouvertes par un tissu fibreux
- B. Sont très mobiles.
- C. Les synchondroses sont des articulations diaphyso-épiphysaires.

- D. La symphyse pubienne est une articulation semi-mobile.
- E. Elles sont caractérisées par l'absence d'une cavité articulaire.
- 4- Les articulations synoviales :
- A. Sont des diarthroses.
- B. Sont peu mobiles.
- C. Présentent une capsule et des ligaments.
- D. La membrane synoviale tapisse la face externe de la capsule.
- E. Les surfaces articulaires sont recouvertes par un cartilage
- 5- Concernant les articulations
- A- Il existe3 types d'articulations ; fibreuse, cartilagineuse, et synoviale
- B- Toutes les articulations sont mobiles
- C- Toutes les articulations possédant du cartilage sont cartilagineuses
- D- Les symphyses sont des articulations fibreuses
- E- Il existe 3 types d'articulations fibreuses : les symphyses, les syndesmoses et les synostoses

Q1/A-B	
Q2/A-B-C	
Q3/C-D-E	
Q4/A-C-E	
Q5/A	