Rapport de projet

Nathan Monsoro

Introduction:

Nous avons donc pour but de créer un jeu de course de véhicule. Le principe de notre projet sera le suivant : un ovale que l'on remplacera plus tard par un véhicule qui monte, descend et se déplace à gauche et à droite, qui se déplacera près d'une ligne infinie qui défilera verticalement. Il devra aller d'un point de contrôle à un autre en un certain temps. Pour diriger l'ovale, l'utilisateur n'aura qu'à utiliser les flèches directionnelles du clavier. L'ovale aura une vitesse et une accélération qui changera en fonction de sa position par rapport à la ligne. Pour réaliser cela, on utilisera les classes JFrame et JPanel d'abord créer une fenêtre vide, puis avec un ovale statique. On devra ensuite utiliser la classe KeyListener pour que notre programme réagisse aux flèches directionnelles. Grâce à cela, nous pourront faire déplacer notre ovale avec les flèches directionnelles. On mettra aussi un décor et un fond. Il nous faudra ensuite automatiser la décélération de l'ovale ainsi que la création et le défilement de la piste. Pour cela, on utilisera les bibliothèques Thread et Point. Grâce à ces bibliothèques, nous pourrons calculer le score de l'utilisateur, et lui donner l'impression que la piste est infinie. Finalement on détectera quand le véhicule est à l'arrêt ou qu'il n'a plus de temps afin d'afficher l'écran de défaite.

Analyse globale:

Nous pouvons identifier trois groupes principaux de fonctionnalités dans ce projet de mini-jeu :

- D'abord l'interface graphique qui affichera l'ovale ainsi que la piste que ce dernier devra essayer de suivre dans la fenêtre et le décor.
- Le défilement automatique de la piste et apparition de potentiels obstacles ainsi que le défilement du temps entre deux points de contrôle.
- Et enfin les déplacements de l'ovale. Les déplacements de l'ovale sont soit des réactions aux flèches directionnelles de l'utilisateurs pour le déplacer, soit une accélération/décélération automatique en fonction de sa position par rapport à la piste.

Dans un premier temps on s'est occupé de la création de la fenêtre avec le dessin de l'ovale, puis les déplacements de l'ovale vers la gauche et la droite lorsque l'utilisateur utilise les flèches directionnelles. Ces deux fonctionnalités sont sûrement les plus simples du mini-jeu. Évidemment, l'étape de création de la fenêtre bien qui pas spécialement compliquée est capitale dans notre projet, puisque sans cela, aucun espace pour afficher notre jeu, ni pour interagir avec l'utilisateur.

Il nous faut ensuite dans cette fenêtre dessiner l'ovale. Cette étape est aussi très simple, mais importante aussi puisque l'ovale est l'élément que le joueur va le plus regarder, puisque c'est sa position par rapport à la piste et aux adversaires seront

des éléments cruciaux dans la prise de décision de l'utilisateur. La fonctionnalité qui déplace l'ovale est aussi très importante, puisque cela permettra à l'utilisateur de stratégiquement gagner le plus de temps possible dans la course.

Nous avons fait en sorte que l'ovale se déplace maintenant de façon fluide dans la fenêtre, et la piste se déplace dans la fenêtre quand on utilise les touches directionnelles du clavier.

La piste défile à l'infinie. On a créé le décor en fond et affiché la vitesse, du temps restant et du score. L'accélération et les points de control sont implémentés. Les obstacles et points de contrôle ne marchent pas comme prévu.


Lors de cette dernière séance, on a tenté de résoudre les quelques problèmes restants, ainsi que travaillé les finitions du projet.

Plan de développement :

Mon temps de travail s'est à peu près réparti comme suit :

- Environ 60 minutes pour analyser les problèmes restants, essayer de me rendre compte de combien de temps je voulais allouer à la résolution de chaque problème, et de quelles compétences j'allais avoir besoin pour cela.
- J'ai aussi passé 90 minutes à essayer de régler des bugs, et a implémenter les finitions. Cela m'a pris beaucoup de temps car j'ai eu du mal à debugger certaines fonctions essentielles, et je ne suis pas parvenu à régler certains problèmes.
- J'ai passé environ une heure à la finalisation de la documentation, mettre à jour la documentation des fonctions modifiées, corriger les fautes et rédiger mes parties que j'avais laissé pour plus tard.


Ci-dessous le diagramme de Gantt qui représente la répartition de mon temps sur les 3h30 de la séance



Conception générale:

Pour ce projet, nous avons utilisé le modèle MVC. Nous avons donc organisé notre code dans 4 packages différents comme ci-contre.


- Le package model contient les classes suivantes :
 - La classe Etat qui représente l'état du jeu à afficher, elle contrôle la position de l'ovale et le décor.
 - La classe Piste qui gère la piste que devra suivre l'utilisateur, ainsi que les obstacles et les points de control.
 - La classe Temps qui gèrera le temps que l'utilisateur aura pour atteindre le prochain checkpoint.



- Le package control contient les classes suivantes :
 - La classe Déplacer qui permet un déplacement fluide de l'utilisateur.
 - La classe Control qui gère les entrées de l'utilisateur, elle permet à la classe Deplacer de fonctionner quand l'utilisateur utilise touches de direction.
 - La classe Avancer qui gère le défilement de la piste.
 - Les classes Accélérer qui gère l'accélération.
 - Timer qui gère le défilement du temps.
- La classe Affichage s'occupe d'afficher l'état du jeu. Elle crée la fenêtre, dessine l'ovale et affiche la piste, le décor et les informations du joueur. Cette classe est seule dans son package.
- La classe main est aussi seule dans son package. C'est elle que l'on exécute pour jouer au jeu.

Conception détaillée :

Ci-dessous le diagramme des classes implémentées de mon projet :



Nous allons dans cette partie parler de façon plus détaillée de l'implémentation des fonctionnalités.

D'abord l'affichage de la fenêtre et de l'ovale. Pour cette fonctionnalité on utilise l'API Swing. On a aussi besoin de la classe Affichage qui hérite de JPanel, et de la classe Etat. Les dimensions de la fenêtre que l'on veut créer sont stockées dans les constantes xS et yS de la classe Affichage. Les dimensions de l'ovale sont, elles, dans les constantes xC, yC, w et h de la classe Etat. Pour afficher la fenêtre on crée directement dans la classe Main une JFrame auquel on ajoute l'affichage. Grâce à l'attribut etat de la classe, on a relié l'état du jeu à notre affichage.

Nous avons aussi implémenté le déplacement de l'ovale sur l'axe horizontale dans la fenêtre. La longueur d'un déplacement est définie dans la classe Etat par la constante decalX. La fonction moveR() et moveL() qui fait monter notre ovale est appelé dans la classe Control qui implémente la classe KeyListener, lorsque l'utilisateur appuie sur « -> » ou « <- ». Après cela, le contrôleur demande à la classe Affichage de mettre à jour la fenêtre avec la fonction repaint(). Dans les fonctions moveR() et moveL(), on vérifie si l'ovale ne sortirait pas du cadre après le saut, si c'est le cas, on le colle simplement à la bordure de la fenêtre, sinon on le fait monter de la valeur de decalX.

Nous avons ensuite implémenté le défilement de la piste. Pour cela on a simplement réutilisé à classe Parcours utilisé plus tôt dans l'année. La seule différence est que la piste sera à la verticale, on doit donc utiliser Random sur la coordonnée x des points et non y comme avant. On doit aussi prendre en compte l'horizon. Avec la classe Avancer, on a ensuite géré le défilement avec la bibliothèque Thread, comme dans le projet précédent. On a aussi coloré le ciel, le sol et la piste. Quand on ajoute un point, on vérifie que le décompte avant le prochain pas de contrôle n'arrive pas à 0. Si c'est le cas, on ajoute un point de contrôle au point ajouté. Sinon, on fait décroitre le décompte. Même chose pour les obstacles, sauf qu'on les positionne de façon aléatoire sur le tronçon de piste que l'on ajoute.

On a ensuite implémenté des changements sur les déplacements de l'ovale. Désormais, les fonctions de déplacements de l'ovale modifient un attribut de la classe Etat qui correspond à la coordonnée x par rapport au centre de la piste. Ainsi, en ajoutant cette constante aux coordonnées des points de la piste, on a l'impression que l'on se déplace. On a fluidifié ces mouvements grâce à une extension de la classe Thread en la classe Déplacer, qui lorsque l'un des deux attributs depD ou depG est à true (pas les deux !) on se déplace du coté concerné. Ces attributs sont modifiés par la classe Control. Ainsi l'ovale ne s'arrête pas quand on maintient enfoncé une touche de déplacement.

avons utilisé les classes Timer et Temps créées en avance lors de la séance précédente. Temps gèrera les fonctions et Timer appellera a intervalle réguliers les fonctions nécessaires. En l'occurrence, toutes les 1000 ms, la méthode decreaseT(), qui fait décroitre le temps de 1 seconde. Pour l'affichage, nous avons simplement créé une nouvelle méthode dans le classe Affichage qui écrit le temps restant. Pour le débogage, lorsque le temps arrive a 0, on appelle addTime (que l'on appelle normalement quand on passe dans un checkpoint) puisque les checkpoints ne sont pas encore implémentés.

Nous avons aussi implémenté l'affichage de la vitesse et du score de l'utilisateur. Pour cela nous avons utilisé la même technique que précédemment, c'est-à-dire que nous avons créées des méthodes dans la classe Affichage.


Nous avons implémenté le ralentissement et l'accélération du véhicule en fonction de son emplacement par rapport à la piste, ainsi que les obstacles qui le ralentissent quand il les percute.

Nous avons implémenté l'affichage d'un véhicule à la place de l'ovale pour représenter le joueur. L'image choisie est améliorable cependant.

Nous avons ajouté une boîte de dialogue avant le début du jeu qui explique le fonctionnement du jeu. Le jeu ne démarre que quand l'on appuie sur le bouton « Ok ».

Résultat :

Voici ce que donne notre projet dans l'état actuel. Le véhicule est au centre de la fenêtre et la piste se déplace, ainsi que les montagnes en fond. La piste se déplace à l'infini. Le véhicule ne s'arrête pas quand on maintient les touches déplacements de appuyées. On voit la vitesse, le temps et la distance parcourue (score). On a matérialisé les points de contrôle par des bandes noires, et les obstacles par des bandes grises.



Ci-dessous la boite de dialogue explicative :



Documentation utilisateur:

Pour exécuter le code, il vous faudra un IDE avec Java pour l'exécuter à partir du code, ou bien Java pour l'exécuter à partir d'un fichier .jar. Utiliser la version 1.8 ou une ultérieure.

À partir d'un IDE, importez simplement le projet, et à partir de la classe Main faites « Run as Java Application ». La fenêtre avec l'ovale s'ouvrira alors, vous pourrez déplacer ce dernier en utilisant les touches « <- » et « -> ».

À partir du fichier .jar, double cliquez dessus pour l'exécuter et ouvrir la fenêtre. Vous pourrez faire monter l'ovale de la même façon en cliquant dans la fenêtre.

<u>Documentation développeur :</u>

Pour continuer ce projet, il nous faudrait ajouter les textures pour le décor et une image de joueur qui change en fonction de la direction du véhicule et trouver une image plus appropriée à l'angle de camera simulé. On pourrait aussi arrondir les angles afin de les rendre moins abruptes et plus facile à manœuvrer, ça serait aussi sûrement plus esthétique. Il faut vérifier la largeur de la route qui change. On pourrait rajouter un fond défilant. Il faut améliorer la physique du jeu, certains points de contrôle ne se valident pas sans raison apparente, de même pour les obstacles.

Conclusion et perspectives :

C'était la dernière séance de ce projet. Bien que j'aie été tout seul, je pense que j'ai correctement avancé. J'ai été bloqué à plusieurs endroits, mais j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. C'était mon premier projet à moyen terme avec le format MVC et je pense que je le réutiliserai à l'avenir car il m'a permis d'organiser mieux mon code. J'espère que je saurai réinvestir les connaissances acquises tout au long de ce projet dans mes prochaines années dans l'informatique.