

# SOUBOR RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ na pracovišti: ONP a ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

The second secon	Karvinská hornická nemocnice a.s.									
Autor:	Platnost od:	Konzultovali:								
Bc. Marek Pribula,										
technik BOZP	1. 9. 2014	Vedoucí zaměstnanci pracoviště								
OZO – prevence rizik v BOZP,										
č. osvědčení:										
ROVS/3532/PRE/2014	32/PRE/2014									
Určeno pro: Všechny zaměstnance na pracovišti										
Identifikace výtisku:	Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál									
(výtisk z elek	(výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)									

Vyhledání, identifikace, hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizik a zpracování bezpečnostních opatření proti působení těchto rizik bylo provedeno ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pracoviště.

## Vysvětlivky pro hodnocení podle vzorce $N \times H = R$

### N – pravděpodobnost, že riziko nastane

(1- velmi nízká, 2 – nízká, 3 – střední, 4 – vysoká, 5 – velmi vysoká)

#### H – nežádoucí následek

zanedbatelný 2 – málo významný 3 – významný 4 – kritický 5 - katastrofický)

(1 - Zanedoatemy, 2 - 1)	maio vyzmanimy	y, 3 - y yznamny, $4 - x$ nucky, $3 - x$ at a subject $y$
R – výsledné riziko	1 - 4	□ - přijatelné riziko (systém je bezpečný)
	5 - 8	<ul><li>- mírné riziko (systém je bezpečný podmíněně)</li></ul>
	9 - 12	<ul><li>- nežádoucí riziko (systém je nebezpečný)</li></ul>
	13 - 25	- nepřijatelné riziko (okamžité opatření popř. odstavení

systému)

POPIS NEBEZPEČÍ	N	Н	R	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
riziko - infekce,	2	3	6	* předcházení nemocničním nákazám dodržováním veškerých
všichni zaměstnanci na zdravotnických				existujících opatření proti šíření infekčních nemocí,
pracovištích jsou ohroženi rizikem				* dodržování nezávadné manipulace s biologickým materiálem a
infekce,				jeho bezpečné likvidace,
na straně zdravotnického zaměstnance se				* využití všech možností imunizace proti nákazám, u nichž je
riziko zvyšuje:				imunizace známá a dostupná,
* neznalostí,				* znalost o infekčních agens (získavat při studiu, soustavným
* podceňováním infekčního rizika,				rozšiřováním a doškolováním v praxi), včetně získání znalostí o
* porušováním bezpečnostních a				nespecifické a specifické dekontaminaci na zdravotnických
hygienických předpisů,				pracovištích,
* nedodržováním zásad osobní hygieny,				* dodržování zásad osobní hygieny:
zvláště nedostatečné mytí a dezinfekce				- mechanické mytí rukou (odstranění nečistoty a částečně
rukou,				přenosné mikroflóry z pokožky rukou) - provádí se tekutým mycím
* jídlem, pitím a kouřením v infekčním				přípravkem z dávkovače, tekoucí pitnou vodou,
prostředí,				- hygienická dezinfekce rukou (redukce množství přenosné
* nesprávnou manipulací s nástroji				mikroflóry z pokožky rukou s cílem přerušení cesty přenosu
kontaminovanými lidským biologickým				mikroorganismů) - provádí se jako součást hygienického filtru, jako
materiálem, zejména krví,				součást bariérové ošetřovatelské techniky, při kontaminaci
* vyhýbáním se imunizaci,				biologickým materiálem, v případě protržení rukavic během výkonu

u pacienta, před a po každém přímém kontaktu s nemocným a to

- porušováním zásad dezinfekce a sterilizace,
- infekcemi šířenými vzduchem,
- nedbalostí, lhostejností, uplatňují se i další faktory snižující zdravotnických odolnost organismu zaměstnanců:
- diabetes.
- obezita,
- farmakofagie,
- vyšší věk,
- práce v prostředí s ionizujícím zářením straně původce nákazy se zvláště uplatňuje:
- vyšší virulence,
- antibioticko chemoresistence nemocničních kmenů mikrobů, vznikajících selekčním tlakem specifických podmínek prostředí zdravotnických zařízení,
- rychlé šíření nemocničních kmenů mikrobů způsobuje i jejich adaptabilita na vlivy prostředí

- alkoholovým dezinfekčním prostředkem, po zaschnutí se použije regenerační krém,
- vždy po zdravotnikých výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem, před každým parenterálním výkonem a při uplatňování barierového ošetřovacího systému k zabránění vzniku nemocničních nákaz,
- k utírání rukou používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících,
- dodržování bezpečných pracovních postupů, obsažených v provozních řádech,
- dodržování zásad pro odběr a vyšetření biologického materiálu:
- odběry biologického materiálu provádět pouze v příjmové místnosti, výjimečně v prostoru, který splňuje základní hygienické požadavky pro odběr biologického materiálu,
- používat pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a jednorázové rukavice (latexové nebo vinylové), a to vždy pouze pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu,
- biologický materiál ukládat do standardizovaných nádob a dekontaminovatelných přepravek (během transportu biologického materiálu nesmí dojít ke kontaminaci žádanky přepravovaným biologickým materiálem),
- při příjmu a ošetřování pacientů nosit čisté OOPP vyčleněné pouze pro vlastní oddělení,
- zdravotničtí zaměstnanci v operačních provozech a lůžkových částech se musí zdržet nošení šperků, hodinek a umělých nehtů na rukou (toto opatření se doporučuje rozšířit na všechny medicinální obory),
- udržování pořádku na pracovišti,
- využívání vyšetřovacích a ošetřovacích pracovních postupů,
- dodržování hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení včetně manipulace se stravou, s prádlem, s odpady,
- dodržování zásad provádění sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
- provádění pravidelných a namátkových kontrol účinnosti dezinfekčních a sterilizačních postupů,
- ověřování imunitního stavu a imunitní reaktivity zaměstnanců před nástupem do zaměstnání, před započetím rizikové činnosti, vždy musí být spojeno s potřebnou imunizací (dále očkování),
- periodické kontroly imunoreaktivity, proočkovanosti a hladiny protilátek (dále preventivní prohlídky) zdravotnických zaměstnanců dle zvláštních právních předpisů,
- mimořádná opatření podle pokynů epidemiologa při vzniku epidemie, závažných nozokomiálních infekcích, nebo při haváriích a nehodách výrazně zvyšujících riziko nákazy,
- při tom rozhodnutí o potřebné imunoprofylaxi nebo chemoprofylaxi u personálu,
- znalost poznatků o prvních projevech nemoci a znalost prvé pomoci při profylaxi infekce

U zaměstnanců s delší praxí se může také projevit přirozená imunizace dávkami infekčních agens, vznikajících a udržujících se

při výkonu rizikových činností.

#### riziko kontaminované prádlo, kontaminované OOPP

2 3

- biologické a mikrobiologické,
- riziko vzniku nemocí z povolání,
- kontakt se znečištěným prádlem,
- kontakt s použitými znečištěnými lůžkovinami,
- nedodržování hygienických předpisů při manipulaci se znečištěným prádlem,
- nesprávné ukládání znečištěného
- třídění prádla v jiném místě než na pracovišti,
- roztřepávání prádla,

- zvláštní očkování osob na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění (virové hepatitidy B),
- každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci,
- zákaz práce těhotných žen na pracovištích s výskytem rizika vybraných infekcí ohrožujících těhotnou ženu a plod,
- prádlo se třídí v místě použití a nepočítá se (počítání včetně kontroly prádla na cizí předměty lze ve vyčleněném prostoru za použití ochranných pomůcek),
- před uložením do obalů na odděleních se prádlo neroztřepává, odkládá se do pytlů podle stupně znečištění, druhu prádla a zbarvení, zákaz křížení čistého a špinavého prádla,
- použité prádlo se ukládá do obalů vhodných k praní nebo omyvatelných a dezinfikovatelných nebo na jedno použití,

* používání obalů, které nelze dezinfikovat a vyvařovat, * ukládání kontaminovaného prádla v jiném než vyhrazeném prostoru, * používání shozů pro prádlo, * nedodržování zásad osobní hygieny, * nepoužívání nebo nedostatečné používání OOPP (např. při používání ústenky nezakrytí nosu), * nesprávná hygiena rukou (nedostatečný postup při mytí)				* ukládání kontaminovaného prádla do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z tohoto prádla, * materiály, které přicházejí do přímého styku s operační ránou, pokud se používají opakovaně, se ukládají a perou odděleně, * pravidelný odvoz z pracoviště do sběrny prádla, * skladování použitého prádla na vyčleněném prostoru, kde jsou podlaha a stěny do výše 1,5 metru omyvatelné a dezinfikovatelné, * kontejnery nebo vozy s uzavřeným ložným prostorem, ve kterých se prádlo odváží do prádelny musí mít vnitřní povrch, respektive ložný prostor vozu snadno omyvatelný. Čistí a dezinfikuje se se vždy po dopravě použitého prádla a vždy před použitím pro jiný účel, * hygienická dezinfekce rukou po skončení práce, * zákaz používání shozů pro prádlo, * preventivní lékařské prohlídky osob, * používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, ústní maska,
riziko - pacient  * biologické a mikrobiologické,  * riziko vzniku nemocí z povolání,  * nedodržení pracovních postupů,  * kontakt, potřísnění, vystříknutí, poprskání,  * vdechnutí, vznik aerosolů,  * ošetřování, odběry, vyšetřování,  * denní styk s pacienty,  * jiné léčebné i neléčebné výkony,  * nehoda,  * podcenění nebezpečí,  * nedostatečná hygienická očista (zejména rukou),  * nepoužití nebo nedostatečné použití OOPP	1	3	3	* po ukončení manipulace výměna OOPP  * preventivní lékařské prohlídky osob a zvláštní očkování, * informovanost zdravotnických zaměstnanců (opakovaná školení, semináře), * bezpečné pracovní postupy, * příjem pacientů provádět pouze v příjmové místnosti nebo v prostoru k tomu určeném, * při podezření na počinající infekční onemocnění provést izolační a bariérová opatření nebo přeložení na příslušné oddělení, * ukládání materiálu do standardizovaných nádob a dekontaminovatelných přepravek, * umývání a dezinfekce rukou před a po každém kontaktu s pacientem, * po ukončení práce s biologickým materiálem nebo kontaktem s pacientem neopouštět pracovní místo, rukavice ihned po výkonu uložit mezi spalitelný odpad, pak provést dezinfekci a nakonec si ruce umýt mýdlem a vodou * při umývání a dezinfekci rukou nezapomínat na plošky mezi prsty, celý palec a oblast nehtů, * dodržování zásad prevence poranění, nedotýkat se očí, nosu, sliznic či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s biologickým materiálem, * používání jednorázového materiálu k utírání rukou, * používání sterilních nástrojů a pomůcek, * každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci, * úklid všech prostor denně na vlhko, * při kontaminaci prostor a ploch dekontaminovat potřísněná místa překrytím mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním roztoku a provést okamžitou dezinfekci prostor, * dodržování zásad osobní hygieny, * minimalizovat vznik aerosolu, kapiček vystříknuti nebo rozlití při práci, * zdravotní prostředky na jedno použití (injekční stříkačky, jehly) odložit do pevnostěnných spalitelných nádob nebo jiných vhodných obalů bez další manipulace jako je např. zpětné nasazování krytů jehel, * oddělené ukládání OOPP od osobních oděvů, * používání OOPP - jednorázové gumové rukavice, roušky, ochranný oblek, ústní maska, v případě možnosti vzniku aerosolu ochranný bští nebo brýle
riziko - úklid zdravotnických pracovišť,  * biologické a mikrobiologické,  * riziko vzniku nemocí z povolání,  * kontakt s infekčními plochami a materiály,  * kontakt s nesprávně uskladněným odpadem,  * nedodržování zásad úklidu,  * nepoužívání pomůcek k úklidu,  * používání úklidových pomůcek pro různá pracoviště,	1	3	3	* provádění úklidu všech prostor denně na vlhko (tomuto způsobu úklidu musí odpovídat podlahová krytina),  * na operačních a zákrokových sálech, kde jsou prováděny invazivní výkony, se úklid provádí vždy před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi,  * v místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu, provádění úklidu třikrát denně,  * dodržování hygienických a provozních řádů,  * střídání dezinfekčních prostředků,  * na standartních odděleních používání běžných detergentů,

* nedodržování hygienického režimu				* použití vlastních úklidových pomůcek a strojů pro každo
pracoviště				pracoviště,
				<ul> <li>ukládání pomůcek, dezinfekčních a čistících prostředků pouze na</li> </ul>
	1	2	2	určeném a odděleném místě
riziko - zdravotnická pracoviště jako zdroje nemocí z povolání,	1	3	3	Vzhledem k tomu, že nelze ve zdravotnických zařízeních zamezi expozici zaměstnanců biologickým činitelům, musí být uplatněna
* biologické činitele skupiny 1 - 4,				následující opatření k ochraně zdraví:
* riziko vzniku nemocí z povolání,				manually committee and the
* nedodržení zásad bezpečnosti práce a				<ul> <li>udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně</li> </ul>
hygieny stanovených právními předpisy				exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,
				* úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření
				která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologických činitelů do pracovního prostředí,
				* používání OOPP, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozic
				zaměstnanců biologickým čintelům,
				* dodržovíní hygienických návyků, jejichž cílem je prevence neb
				snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele
				pracoviště,  * označování pracovišť, na kterých je vykonávána práce
				biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o
				ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté značkou pro
				biologické riziko,
				* zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání
				likvidaci odpadů do bezpečných a identifikovatelných nebo příslušně upravených kontejnerů,
				* úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickými činiteli
				jejich přepravu v rámci pracoviště,
				* při pracích s biologickými činiteli skupiny 3 nebo 4, zařazenýc podle zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrt
				kategorie zřizovat kontrolované pásmo,
				* zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpec
				kontaminace biologickými činiteli,
				* zákaz vstupu v OOPP do prostor mimo vymezené pracoviště,
				<ul> <li>* zajištění sanitárních zařízení odpovídajících povaze provozu,</li> <li>* ukládání OOPP na místě k tomu určeném,</li> </ul>
				* provádění kontroly, čištění a dezinfekce OOPP, pokud možn
				před každým použitím avšak vždy po použití; opravu vadných OOP
				nebo jejich výměnu před dalším použitím,
				<ul> <li>* odstraňování OOPP, které mohou být kontaminován biologickými činiteli, před dekontaminací, vyčištěním neb</li> </ul>
				zničením, OOPP ukládat odděleně od civilního oděvu,
				* vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci
				zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu,
				* vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup př
				mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postu při práci s biologickým činitelem skupiny 4,
				* očkování, pokud je účelné, zvláště u těch zaměstnanců, kter
				nejsou imunní vůči biologickým činitelům, jímž jsou nebo moho
				být vystaveni,
				<ul> <li>informování zaměstnanců o každé mimořádné události pi manipulaci s biologickým činitelem,</li> </ul>
				* stanovení vhodných postupů dekontaminace a dezinfekce pr
				pracoviště,
				* zajištění tekoucí pitné vody na všech pracovištích s riziker
				infekce (zdravotnická pracoviště),
				* dovoluje - li to povaha činnosti, nahrazovat biologické činitel skupin 2, 3 nebo 4, biologickými činiteli, které podle současnéh
				stavu poznání nejsou v podmínkách, v nichž jsou používány
	L		L	rizikové, případně jsou pro zdraví zaměstnanců méně rizikov
riziko - krevní deriváty, biologický	2	3	6	* s každým biologickým materiálem lidského původu, zejména vša
materiál,				s lidskou krví je potřeba zacházet takovým způsobem, jako by by
<ul><li>* biologické a mikrobiologické,</li><li>* riziko vzniku nemocí z povolání,</li></ul>				infikován HIV,  * krevní deriváty a jiný hiologický materiál přenášet nouze :
* kontakt, vystříknutí, potřísnění při				* krevní deriváty a jiný biologický materiál přenášet pouze určených přepravkách,
nepozornosti a zakopnutí nebo jiné nehodě				* zákaz přenášení v ruce, v případě přenášení jednoho kusu, použí
				vhodnou pomůcku (např.kelímek),

· 1 / 1 1 · / 1 ·				\$\doldsymbol{\psi} \times \forall '
při transportu krevních derivátů a biologického materiálu,  * rozlití biologického materiálu,  * rozbití obalu či nádoby,  * neprovedení okamžité dekontaminace a dezinfekce potřísněného místa,  * přenášení v rozbitných obalech a v ruce,  * nepoužití OOPP   riziko - biologický materiál - manipulace s exkrementy, sekrety, exkrety apod.,  * biologické a mikrobiologické,  * riziko vzniku nemocí z povolání,  * manipulace s exkrementy, sekrety,	2	3	6	* při poranění - nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut umývat důkladně mýdlem nebo detergentním roztokem, - dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (např. Jodisolem, 0,2% persterilem nebo 70% etylalkoholem), - v případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat, - každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci, společně učinit záznam do "Knihy eidence úrazů", * rozlitý materiál ihned odstranit za použití OOPP, * provést dekontaminaci a dezinfekci prostor potřísněného místa mulem nebo papírovou vatou namočenou do dezinfekčního roztoku dle hygienického řádu pracoviště zdravotnickým zaměstnancem (zvláštní očkování), provedení konečného úklidu zaměstnancem úklidu, * preventivní lékařské prohlídky osob, * používání OOPP - ochranný oděv, rukavice  * preventivní lékařské prohlídky osob, * při poranění - nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut umývat důkladně mýdlem nebo detergentním roztokem, - dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (např. Jodisolem, 0,2% persterilem nebo 70% etylalkoholem),
exkrety,  * kontakt, vystříknutí, potřísnění, rozlití,  * nepozornost a zakopnutí nebo jiná nehoda při neléčebných výkonech (odběr a vynášení močových lahví a podložních mís apod.),  * odstraňování exkrementů z povrchů	2	3	6	O,2% persterilem nebo 70% etylalkoholem),  - v případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat,  - každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci, společně učinit záznam do "Knihy eidence úrazů",  * rozlitý materiál ihned odstranit za použití OOPP,  * provést dekontaminaci a dezinfekci prostor potřísněného místa mulem nebo papírovou vatou namočenou do dezinfekčního roztoku dle hygienického řádu pracoviště zdravotnickým zaměstnancem (zvláštní očkování),  * provedení konečného úklidu zaměstnancem úklidu,  * chránit se před infekcí důkladnou hygienou, především mytím rukou  * používání OOPP - ochranný oděv, rukavice  * s každým biologickým materiálem lidského původu, zejména však
riziko - odběry, invazivní a krvavé výkony, krevní deriváty, biologický materiál  * biologické a mikrobiologické,  * riziko vzniku nemocí z povolání,  * kontakt, vystříknutí, potřísnění při nepozornosti a zakopnutí nebo jiné nehodě při provádění invazivních a krvavých výkonů,  * nepoužití OOPP			6	s lidskou krví je potřeba zacházet takovým způsobem, jako by byl infikován HIV,  * snížit možnost poranění a zajistit maximálně bezpečný odběr krve uzavřeným systémem odběru krve,  * zajistit systematické doškolování zaměstnanců,  * při poranění  - nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut umývat důkladně mýdlem nebo detergentním roztokem,  - dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (např. Jodisolem, 0,2% persterilem nebo 70% etylalkoholem),  - v případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat,  - každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci, společně učinit záznam do "Knihy eidence úrazů",  * základní odběry biologického materiálu a vyšetření pacientů lze provádět pouze v příjmové místnosti nebo v prostoru k tomu určeném,  * používání pouze sterilních nástrojů a pomůcky, zvláště kontaminované krví, se nesmí čistit bez předchozí dekontaminace dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem,  * používání jehel a stříkaček na jedno použití,  * zneškodňování kontaminovaných jehel v destruktoru nebo jiným nezávadným způsobem,  * jednoúčelové stříkačky a jehly se musí likvidovat vcelku bez ručního oddělování,  * ostatní ostré nástroje na jedno použití se bez krytí ostří ihned po použití odkládají do pevnostěnných nepropustných spalitelných nádob, v nichž se bez další manipulace s nádobou spalují,

				* nástroje a pomůcky určené k opakovanému použití se dekontaminují doporučenými postupy tak, aby nedošlo k tvorbě aerosolu,  * ukládání biologického materiálu do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek,  * preventivní lékařské prohlídky osob,  * používání OOPP - ochranný oděv, rukavice
riziko - odpady ze zdravotnických pracovišť,  * biologické a mikrobiologické,  * riziko vzniku nemocí z povolání,  * kontakt, pořezání, bodnutí, píchnutí,  * nedodržování provozního řádu pracoviště,  * ukládání na nevhodná místa,  * nedodržení termínů k odstraňování odpadů z pracoviště	1	3	3	* dodržování provozního řádu pracoviště,  * dodržování zásady třídění odpadů,  * označení každého obalu nebo nádoby druhem odpadu, místem vzniku, kódovým číslem a barevným odlišením,  * odstraňování veškerého odpadu ze všech pracovišť denně, odpad vznikající u lůžka pacienta bezprostředně,  * oddělené ukládání nebezpečného odpadu,  * ukládání specifického odpadu ze zdravotnických pracovišť do oddělených krytých nádob, nejlépe spalitelných, případně uzavíratelných plastových vaků,  * ukládání drobného odpadu včetně jednorázových jehel do pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů bez další manipulace,  * maximální doba mezi shromažděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním 48 hodin; v případě delších intervalů odvozů ke konečnému odstranění musí být odpad ze zdravotnických zařízení skladován při nízkých teplotách ve skladu k tomu zřízeném ( teplota pro skladování anatomického a infekčního odpadu nesmí překročit rozmezí 3 - 8 stupňů C, vysoce infekční odpad musí být likvidován v přímé návaznosti na vznik odpadu certifikovaným technologickým zařízením,  * odpady chemických látek dobře mísitelné s vodou se vylévají do výlevek a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace,  * pro případ havárie nebo poruchy mít k dispozici chlazené prostory pro dočasné uložení specifického odpadu,  * odpadní vody z rizikových oddělení se likvidují přes čistírny odpadních vod,  * dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci s odpadem,  * používání OOPP - ochranný oblek, gumové rukavice a zástěry, ústní maska
riziko - elektrické přístroje, elektrické spotřebiče, elektrická zařízení  * neodborná manipulace,  * zasahování do zařízení za chodu,  * poškozená zařízení a přístroje,  * umístění elektrické zdravotnické techniky na pracovišti bez předchozí konzultace s odborným zaměstnancem,  * umístění elektrické zdravotnické techniky na pracovišti v rozporu s návodem od výrobce,  * obsluha, manipulace, zásah do elektrického zařízení neproškolenou osobou	1	2	2	* přesvědčit se, zda je přístroj schválen k použití technickým útvarem zdravotnického zařízení,  * návody v českém jazyce k obsluze pro všechna elektrická zařízení k dispozici na pracovišti,  * výstražné nápisy a označení na přístroji musí být provedeny v jazyce, který je pro obsluhu srozumitelný,  * seznámení obsluhy s návodem,  * seznámení se základními poznatky o lékařském zákroku a se základními charakteristikami bezpečnosti a vlastnosti přístrojů,  * seznámení s bezpečnostními opatřeními pro zdravotnické elektrické přístroje a smyslem značek na přístrojích,  * pravidelná údržba, kontroly a revize elektrických zařízení odborně způsobilými osobami,  * okamžité odstraňování závad,  * zákaz odstraňování krytů a zábran zařízení pod napětím,  * zákaz přístupu k el. částem pod napětím,  * vyloučení činností s možností styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo dotyku obnažených vodičů s napětím,  * před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky,  * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu,  * dodržovat zákazy na výstrahách,  * nepokládat na elektrické zařízení předměty a materiály, láhve s infůzním roztokem nebo jinými kapalinami,  * nevytahovat síťovou vidlici za pevné síťové zásuvky tahem za odpojený síťový přívod,

riziko - úraz elektrickým proudem, ve zdravotnictví se používá velké množství elektrické zdravotnické techniky a jiných elektrických zařízení, k tomu je zapotřebí použití množství prodlužovacích šňůr, které riziko úrazu podstatně zvyšují, * elektrické prodlužovací šňůry, * pohyblivé přívody přístrojů, * rozdvojky, * poškozené šňůry, * špatná manipulace, nevhodné umístění	1	2	2	* ihned nechat vyměnit poškozené pevné síťové zásuvky, síťové vidlice a odpojitelné síťové přívody, * nechat zkontrolovat el. přístroj, pokud byl vystaven nežádoucím mechanickým vlivům (např. pádu nebo promáčknutí), * nechat přístroj zkontrolovat, pokud do něj nedopatřením vnikla kapalina, * pokud je přístroj sterilizován nebo dezinfikován, přesvědčit se, že jej tyto procesy nepoškodily, * neovlivňovat průběh větrání, * dbát, aby na přístroj nepůsobilo přímé sluneční záření, a nedocházelo tak k jeho přehřátí, * síťové přístroje pro domácnost (vysoušeče vlasů, holící strojky, radiopřijímače a televizory) mohou představovat nebezpečí pro pacienta, který je připojen na zdravotnické elektrické přístroje, * při jakčkoliv pochybnosti je vhodné volat o technickou pomoc, * při ukládání přístrojů na sebe dbát na zajištění stability a dodržování dostatečného chlazení, * zákaz obsluhy el. zařízení neproškoleným zaměstnancem, * obsluhovat elektrická zařízení; a dále smí: * pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržení bezpečných vzdáleností, * vypinat a zapínat el. zařízení, a dále smí: * za vypnutého stavu přemisť ovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami, * vyměňovat přetavené vložky závitových a přístrojových pojistek jen za nové stejné hodnoty, * omezovat a vyhnout se použití prodlužovacích šňůr a rozdvojek, * trvat na dostatečném počtu pevných síťových zásuvek, * vedení kábelů pouze v ochranných lištách, * oborné připojování a opravy přívodních šňůr, * prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, s nepřerušenou ochranou, * zákaz neodborných zásahů do el. instalace, * šetrné zacházení s el. přívody při manipulaci s el. zařízeními, * zákaz redení el. přívody při manipulaci s el. zařízeními, * před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky, nikdy nevytahovat síťovou vidlici z pevné zásuvky tahem za síťový přívod, * poesvěděti se před použitím o jeho řádném stavu, * zákaz používání poškozených šňůr, zapištit odstraňování zá
riziko - neumístění bezpečnostních značek,  * neoznačení nebezpečného místa, přístroje, zařízení bezpečnostním označením,  * úmyslné nebo neúmyslné odstranění bezpečnostního značení,  * manipulace v rozporu s bezpečnostním označením,  * neoprávněné zacházení a zasahování zaměstnancem,  * nerespektování bezpečnostního značení pacientem, návštěvou	1	2	2	* při školení seznámit všechny zaměstnance s umístěním bezpečnostních značek, * povinnost označit všechna nebezpečná místa pracovišť, zařízení a přístrojů bezpečnostními značkami, * provádět pravidelné kontroly nejméně 1 x ročně všech bezpečnostních značení,  ve zdravotnických zařízeních musí být zejména označeno: * prostory, kde jsou umístěny tlakové nádoby na plyny, * zásuvky zdravotnické izolované soustavy, * únikové cesty a nouzové východy,  dále se označí tak jako v jiných odvětvích: * věcné prostředky požární ochrany,

				* hlavní uzávěr plynu,
				* elektrické rozvaděče,
				* vstupy do skladů,
				* první a poslední schodišťové stupně,
				* volné okraje ramp,
				* křídla vrat, atd.
riziko - zanedbání použití OOPP,	1	3	3	* v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci
* nepoužívání přidělených OOPP,	1	)	3	mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou
* použití nevhodných a neúčinných				funkci poskytovat zaměstnancům OOPP (též pracovní oděv nebo
OOPP				obuv),
OOFF				* poskytovat zaměstnancům bezplatně OOPP dle vlastního seznamu
				zpracovaného na základě vyhodnocení rizik konkrétních podmínek
				práce,  * udržovat OOPP v používatelném stavu a kontrolovat jejich
				ddizovat 6611 v podzivatemem stava a kontrolovat jejien
				používání,
				* OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům (např.
				ionizujícímu záření, cytostatikům, dezinfekčním prostředkům
				apod.),
				* používání nesmí představovat další riziko,
				* OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti, fyzickým
				předpokladům a respektovat ergonomické požadavky a zdravotní
				stav zaměstnanců,
				* seznámit všechny zaměstnance s použitím OOPP,
				* při změně pracovních postupů a pracovních podmínek přidělit
				potřebné OOPP,
				<ul> <li>pracoviště s biologickými činiteli navíc:</li> </ul>
				<ul> <li>zákaz vstupu v OOPP mimo vymezená pracoviště,</li> </ul>
				- ukládat OOPP na místě k tomu určeném, odděleně od ostatního
				šatstva
				2015
Riziko – skartovačka	1	4	4	*do skartovačky vkládat přiměřené a výrobcem určené množství
*proces skartace – nevhodné vkládání				materiálů
skartovaného materiálu do stroje				*před zahájením práce zkontrolovat všechny výstražné funkce
* neodborná manipulace se strojem				*do skartovačky vkládat materiál, který není v rozporu
*vkládání nevhodného materiálu do				s doporučením výrobce
skartovačky				*dbát zvýšené opatrnosti při skartaci
*poranění, pořezání, amputace prstů při				*dodržovat bezpečnou vzdálenost prstů od vstupu do skartovačky
skartaci *skartování nepoučenými a				*likvidaci odpadu ze skartace provádět pouze předepsaným
1 2				způsobem *seznámení s návodem k obsluze
neoprávněnými osobami *závada na skartovačce				*poučení osob s možnými riziky při práci se skartovanou
Zavada na skartovacce				*neodstraňovat bezpečnostní a ochranné kryty určené a instalované
				výrobcem
Riziko – osoba ve výkonu trestu na	2	2	4	* při agresivním jednání ze strany pacienta zachovat klid, nechovat
vyšetření ve zdravotnickém zařízení			4	se vůči pacientovi agresivně, snažit se zmírnit vzniklou situaci
* agresivní pacient				* nikdy nezůstávat osamoceně na vyšetřovně s pacientem
* nevyzpytatelné chování				* vždy si vyžádat doprovod ozbrojené ochranky nebo eskorty
* možnost fyzického napadení				* konflikty řešit v přítomnosti eskorty nebo ochranky
* možnost verbálního útoku				* v rámci možností sledovat pohyb a chování pacienta
* stres a strach zdravotnického personálu				* nikdy se neotáčet k pacientovi zády
* zvýšená psychická zátěž při ošetřování				* snažit se zajistit aby měl pacient, pokud je to možné, po celou dobu
pacienta				ošetření/vyšetření, spoutané ruce
pucioniu		<u> </u>		2016
riziko - manipulace s pacientem na CT,	2	3	6	* zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu,
MR a RDG pracovištích				* zajistit dostatečný počet mechanických pomůcek k manipulaci s
* celková fyzická zátěž,				pacienty,
* specifické zatížení určitých částí				* provádět nácvik správného zvedání, znalost správného postupu
lokomočního systému, zejména páteře,				při manipulaci s osobou - školení zaměstnanců,
* manipulace s imobilním pacientem,				* seznámit zaměstnance s nebezpečím při nesprávné manipulaci a
* manipulace s částečně imobilním				zamezení poškození páteře,
pacientem,				* zákaz zvedání zcela imobilního pacienta jedním zaměstnancem,
* překládání z ošetřovacího stolu na				činnost musí vykonávat alespoň dva zaměstnanci za použití
lůžko, na vozík				technických prostředků,
* nedostatek manipulačních a zdvihacích				* spolupráce personálu při manipulaci, pokud je to možné přivolat
zařízení pro manipulaci se zcela				ke zvedání dalšího zaměstnance,
imobilním pacientem,				

* nedostatek pomůcek pro manipulaci s pacientem (polohovací postele, hydraulická lůžka, zvedáky, rohože, polohovací vany), * nesprávný postup při manipulaci,				* nevyhýbat se používání pomůcek pro manipulaci s pacientem (například podložek s rukojetí), * zákaz manipulace těhotným ženám,  Zásady správné manipulace s pacientem:  Úchopy při manipulaci - a) za palec b) za zápěstí c) za paži pod ramenem  Přetáčení nemocného - a) pokrčit na lůžku dolní končetinu pacienta b) zaměstnanec klekne jednou dolní končetinou do lůžka c) posunout zadek pacienta ke kraji d) úchop a přetočení na kolena  Zvedání na lůžku - a) nakročit vlastní dolní končetiny (jedna vpřed, druhá vzad) b) uchopit za ramena pod pažemi c) opřít se o svou ruku do lůžka d) provést sed e) využít žebříček (obinadlo), oběma rukama přitahování apod.  Sedání na lůžku - a) pokrčit dolní končetinu pacienta b) spustit dolní končetinu z lůžka c) pacient se přitáhne za ramena zaměstnance d) zaměstnanec má pokrčené a rozkročené dolní končetiny, pevná a rovná záda e) úchop pod rameny  Zvedání do stoje ve dvojici - a) ze sedu na okraji lůžka b) pacient má ruku na rameni zaměstnance c) zaměstnanec ruku do pasu pacienta d) oba jednu (stejnou) dolní končetinu dopředu e) oba druhou dolní končetinu dozadu f) na povel se pacient pokusí o stoj  Sedání ve dvojici - a) dolní končetiny jako u vstávání b) oba se drží v pase c) na povel sed  Přesum na vozík nebo židli - a) zaměstnanec stojí v blizkosti pacienta, čelem k němu b) pacient má obě ruce na ramennou zaměstnance c) zaměstnanec stojí v plizkosti pacienta, čelem k němu b) pacient má obě ruce na ramennou zaměstnance c) zaměstnanec stojí v plizkosti pacienta, čelem k němu b) pacient má obě ruce na ramennou zaměstnance c) zaměstnanec stojí v pakročení, nohy mírně od sebe, váhu pacienta podporuje celým tělem
riziko - ionizující záření,  * platí zásada adiace - sčítání dávek ionizujícího záření se využívá u rtg přístrojů (na rtg pracovištích, na operačních sálech, zákrokových sálech, skiaskopii, angiografie),  * zdržování se během provozu rtg přístroje v blízkosti rtg přístrojů,  * manipulace s rtg přístrojem osobou bez potřebné kvalifikace,  * nepoužití OOPP při nutnosti přidržovat pacienta při rtg vyšetření,  * pobyt v místnostech s ionizovaným vzduchem	3	2	6	f) pracují společně na povel na přesunu  * vymezení a vyznačení kontrolovaných pásem,  * u pojízdných skiagrafických přístrojů dodržovat bezpečnostní ochranu, dodržovat délku přívodní šňůry se spínačem k expozici minimálně 2,5 m,  * se zdroji ionizujícího záření mohou nakládat pouze osoby k tomu dostatečně odborně způsobilé, poučené o možném riziku práce,  * označení bezpečnostními tabulkami,  * při práci s rtg přístrojem se během provozu nezdržovat v blízkosti zdrojů záření,  * v případě nutnosti přidržování pacienta, použít OOPP  * zákaz práce těhotných žen a mladistvých,  * dodržení všech podmínek stanovených bezpečnostními a hygienickými předpisy,  * znalost a dodržování provozního řádu,  * používání OOPP - pláště, zástěry, brýle, rukavice s odpovídajícím stínícím účinkem, rukavice  * správné umístění osobního dozimetru - referenční místo na přední levé straně hrudníku,
riziko - neumístění bezpečnostních značek,	2	2	4	ve zdravotnických zařízeních musí být zejména označeno:  * pracoviště s nebezpečným radioaktivním zářením,  * prostory, kde jsou umístěny tlakové nádoby na plyny,

* úmyslné nebo neúmyslné odstranění bezpečnostního značení, * manipulace v rozporu s bezpečnostním označením, * nerespektování bezpečnostního značení pracovníkem, pacientem, návštěvou  Riziko – manipulace s pacientem na CT, MR a RDG pracovištích * pád pacienta, náraz pacienta, mdloba a slabost pacienta, ztráta stability, upadnutí, * naražení při pohybu pacienta a pád, * sestupování pacienta z vyšetřovacího stolu, * pád při převozu z oddělení na vyšetření nebo * manipulace s částečně a zcela imobilními pacienty,	2	2	4	* zásuvky zdravotnické izolované soustavy,  * únikové cesty a nouzové východy, dále se označí tak jako v jiných odvětvích:  * věcné prostředky požární ochrany,  * hlavní uzávěr plynu,  * elektrické rozvaděče,  * vstupy do skladů,   * předvídavost a znalosti zdravotnických zaměstnanců,  * opatrnost,  * spolupráce zdravotnického personálu při manipulaci, pokud je to možné přivolat ke zvedání dalšího zaměstnance,  * používání vozíků pro převoz, zvedacích zařízení a jiných technických pomůcek,  * manipulace se zcela imobilním pacientem pokud není k dispozici zvedací zařízení, musí být prováděna vždy více zaměstnanci,
riziko - přimáčknutí, přiskřípnutí zhmoždění přístroji zdravotnické techniky,  * rentgenový přístroj,  * komponenty rentgenu (rentgenka),  * soustředění na vyšetřované místo,	1	2	2	* před zahájením vyšetření sledovat polohu přístroje, aretace
riziko - vymrštění, náraz na magnetické rezonanci  * magnetická rezonance  * vstup osoby s kovovými předměty (kovové předměty, nůžky, klíče, propiska aj.) v kapsách oděvu  * používání magnetických předmětů, vozíků s magnetických slitin,  * vstup s kovovou tlakovou nádobou na plyny,  * vstup osoby s kardiostimulátorem do vyšetřovny magnetické rezonance (vitální ohrožení)	2	3	6	<ul> <li>* upozornění osob vstupujících do prostoru na odložení kovových magnetických nástrojů a předmětů,</li> <li>* kontrola osob,</li> <li>* používání předmětů, pomůcek a zařízení z nemagnetických slitin,</li> <li>* zákaz vstupu osob s kardiostimulátorem do prostorů magnetické rezonance</li> </ul>
riziko - zanedbání použití OOPP,  * nepoužívání přidělených OOPP,  * použití nevhodných a neúčinných OOPP	2	2	4	* poskytovat zaměstnancům OOPP dle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik konkrétních podmínek práce,  * udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání,  * OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům (např. ionizujícímu záření, dezinfekčním prostředkům apod.),  * používání nesmí představovat další riziko,  * OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti, fyzickým předpokladům a respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,  * seznámit všechny zaměstnance s použitím OOPP,
Disting a start of the last	2	2	0	2017
Riziko – ostré předměty v odpadkových koších na komunální odpad *čepelky od skalpele *skleněné střepy z infuzí *ostré bodce *kontaminované jehly v odpadkovém koši	3	3	9	*dodržovat zásady třídění odpadů *nevyhazovat ostré předměty do odpadkových košů *použít tlustostěnné kontejnery na ostrý odpad *dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s odpadkovými koši *jehly vyhazovat pouze do tlustostěnných kontejnerů – po naplnění bezpečně uzavřít *použití vhodných OOPP *jehly neodkládat do kapes osobních pracovních oděvů
Riziko – pád na mokré podlaze *mokrá podlaha *neopatrnost při chůzi na komunikacích *nesoustředěnost při chůzi	4	2	8	*dodržování zásady – vytírání 1 poloviny komunikace a po uschnutí 2 polovina komunikace *zvýšená opatrnost při chůzi *nepodceňování rizika uklouznutí

*neumístění výstražných kuželů "pozor				*umístění výstražných kuželů "pozor mokrá podlaha"
mokrá podlaha"				*důsledné vytření "dosucha"
Riziko – manipulace s předměty	2	2	4	*dbát zvýšené opatrnosti při práci s břemeny
*nepozornost při manipulaci s následkem				*nerozptylovat pozornost a soustředit se na práci
pádu na DKK				*při zvedání a manipulaci s břemenem přednostně používat
*špatné úchopové vlastnosti				technické prostředky
*nerovnoměrné rozložení váhy břemene				*před manipulaci zjistit vhodné úchopové vlastnosti
Riziko – ředění desinfekce	2	3	6	*při manipulaci používat předepsané OOPP
*potřísnění kůže roztokem				*po potřísnění provést dekontaminaci oděvu, kůže, potřísněných
*poleptání očí				částí těla dle návodu od výrobce v BL
*alergická reakce na roztok				*dodržovat bezpečnostní opatření dle návodu od výrobce v BL
*rozlití roztoku na podlahu				*při rozlití osušit prostor dle bezpečnostních pokynů
D. I				2018
Riziko – psychosociální riziko a stres	4	2	8	* řádné čerpání řádné dovolené
* nadměrné pracovní zatížení				* dostatečný počet zaměstnanců na úseku práce zajišťujících provoz oddělení
* rozporuplné požadavky a nedostatečně jasně vymezené úlohy				* adekvátní využití přestávek v práci na jídlo a oddech
* nedostatečný vliv v rozhodování o				* jasné vymezení pracovních kompetencí
způsobu výkonu dané práce				* minimální suplování práce
* špatně řízené organizační změny				* adekvátní možnost vyjádřit se k organizačním a pracovním
* neefektivní komunikace mezi				změnám
podřízeným a nadřízeným				* racionální řízení práce na pracovištích
* nedostatečná podpora při výkonu				* přijímání účinných opatření při odhalování bossingu a mobbingu
povolání ze strany vedení nebo kolegů				* utužování firemní kultury
* psychický tlak ze strany přímých i				* motivační benefity ze strany zaměstnavatele
nepřímých nadřízených				* minimalizace fluktuace zaměstnanců
* vysoká fluktuace zaměstnanců				
* mobbing, bossing				
* agrese ze strany pacientů a jejich				
příbuzných				
Riziko – obsluha mobilního telefonu	3	2	6	* nepoužívání mobilního telefonu během pracovní činnosti
během pracovní činnosti jako rizikový				* práce s mobilním telefonem pouze v době pracovních přestávek
faktor pro zaměstnance				
* nepozornost při práci				
* opomenutí pracovních povinností				
* nesoustředěnost na zadané úkoly				
* prodleva ve výkonu pracovních				
povinností				
* zánik kooperace při plnění pracovních				
povinností při spolupráci s pracovníky				
jiných pracovišť				
* pády, uklouznutí, nehody při pochůzkách na komunikacích				
* střet a srážka s osobami a předměty				
vlivem nepozornosti při manipulaci				
s mobilním telefonem				
Riziko – obsluha mobilního telefonu	3	4	12	* nepoužívání mobilního telefonu během pracovní činnosti
zdravotnickým pracovníkem během				* práce s mobilním telefonem pouze v době pracovních přestávek
pracovní činnosti jako rizikový faktor				
při poskytování zdravotní péče u				
pacientů				
* nepozornost při práci				
* opomenutí pracovních povinností				
* nesoustředěnost na zadané úkoly				
* prodleva ve výkonu pracovních				
povinností				
* zánik kooperace při plnění pracovních				
povinností při spolupráci s pracovníky				
jiných pracovišť				
* zanedbání zdravotní péče				
* záměna medikace * absence komunikace mezi				
* absence komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem				
* nesoustředěnost na zadané úkoly				
nesoustredenost na zadane ukory				2019
				WU1/

Riziko – pohyb vozíků s prádlem po komunikacích KHN a.s.  * střet s osobou  * střet s lůžkem s pacientem  * přiražení osoby na pevnou překážku (zeď, dveře apod.)  * poranění dolní končetiny vlivem najetí vozíku na nohy  * zamezení pohybu osob při evakuaci vlivem odstaveného vozíku na komunikaci  * omezení pohybu postele při transportu pacienta na urgentní ošetření v ohrožení života nebo zdraví vlivem odstaveného vozíku na komunikaci  * střet s osobou na invalidním vozíku  * pád vozíku na osoby vlivem nevhodné obsluhy nebo manipulace s vozíkem  * poranění osob vlivem náhlého otevření dvířek vozíku při nedostatečném zajištění dvířek proti otevření	2	2	4	* při zahájení pojezdu vozíku volit spíše způsob TAŽENÍM VOZÍKU než TLAČENÍM  * dbát zvýšené opatrnosti obsluhy vozíku při jízdě s vozíkem  * zajistit dostatečný přehled během jízdy o situaci před vozíkem  * dbát zvýšené opatrností při příjezdu na křížení komunikací  * mít na paměti, že postel s pacientem má přednost před vozíkem při případném střetu na komunikaci (v těchto případech je povinna obsluha vozíku dát přednost lůžku s pacientem odstavením vozíku na okraj komunikace  * při pojezdech vozíku dbát opatrnosti na dolní končetiny aby nedošlo k najetí vozíku na nohy  * neponechávat vozíky volně odstavené na komunikacích nemocnice  * v případě odstavení vozíku vždy umístit vozíky na okraj komunikace v jejím nejširším místě  * v případě odstavení zajistit vozík proti svévolnému posunutí  * při jízdě z nebo do kopce zajistit, aby nedošlo k prudkému sjezdu z kopce a nekontrolovatelnému pohybu vozíku  * dostatečně zajistit zavření dvířek vozíku před náhodným otevřením a poraněním osob vlivem náhodného otevření  * vždy tahat pouze jeden vozík (nespojovat vozíky "do vláčku")
Riziko – pohyb transportních vozíků se stravou po komunikacích KHN a.s.  * střet s osobou  * střet s lůžkem s pacientem  * přiražení osoby na pevnou překážku (zeď, dveře apod.)  * poranění dolní končetiny vlivem najetí vozíku na nohy  * zamezení pohybu osob při evakuaci vlivem odstaveného vozíku na komunikaci  * omezení pohybu postele při transportu pacienta na urgentní ošetření v ohrožení života nebo zdraví vlivem odstaveného vozíku na komunikaci  * střet s osobou na invalidním vozíku  * pád vozíku na osoby vlivem nevhodné obsluhy nebo manipulace s vozíkem	2	2	4	* při pohybu zaměstnanců po komunikacích dbát zvýšené opatrnosti na pohyb vozíků se stravou * při jízdě s lůžkem zamezit střetu s vozíkem * vozík představuje při střetu riziko přiražení k pevné překážce, naražení s následkem pádu apod. * při zahájení pojezdu vozíku volit spíše způsob TAŽENÍM VOZÍKU než TLAČENÍM * dbát zvýšené opatrnosti obsluhy vozíku při jízdě s vozíkem * zajistit dostatečný přehled během jízdy o situaci před vozíkem * dbát zvýšené opatrností při příjezdu na křížení komunikací * mít na paměti, že postel s pacientem má přednost před vozíkem při případném střetu na komunikaci (v těchto případech je povinna obsluha vozíku dát přednost lůžku s pacientem odstavením vozíku na okraj komunikace * při pojezdech vozíku dbát opatrnosti na dolní končetiny aby nedošlo k najetí vozíku na nohy * neponechávat vozíky volně odstavené na komunikacích nemocnice * v případě odstavení vozíku vždy umístit vozíky na okraj komunikace v jejím nejširším místě * v případě odstavení zajistit vozík proti svévolnému posunutí * při jízdě z nebo do kopce zajistit, aby nedošlo k prudkému sjezdu z kopce a nekontrolovatelnému pohybu vozíku
Riziko – náledí na přilehlých venkovních plochách a komunikacích v KHN a.s.  * uklouznutí zaměstnanců, pacientů, osob přicházejících do areálu nemocnice  * pád osob na venkovních namrzlých pochuzných plochách  * nehody při pochůzkách na namrzlých komunikacích  * nehody zdravotnických pracovníků při doprovodu pacientů k sanitkám na venkovních komunikacích  * pády osob přicházejících do nemocnice  * kolize vozů ZZS při příjezdu do nemocnice vlivem náledí	4	2	8	* protiskluzný povrch chodníků a komunikací,  * odvodnění chodníků, komunikací a pochůzných ploch tak, aby se na nich nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí),  * zajištění údržby a čištění komunikací včetně odstavných a parkovacích ploch tak, aby byly neustále udržovány v dobrém stavu,  * určení odpovědnosti za pořádek, čistotu, údržbu,  * odstraňování náledí a kluzkostí na komunikacích,  * odstraňování poškození komunikací vlivem působení náledí (výtluky, výmoly a hrboly v povrchu komunikace),  * provádění zimní údržby a včasné odstraňování náledí vzniklé námrazou,  * zajišťovat průběžné čištění komunikací (odstraňování náledí, sněhu aj.),  * údržba a funkčnost venkovního osvětlení (v zimních měsících je zkrácena doba denního světla,  * odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,  * chodníky a ostatní pochúzné plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci,

	* odstraněný sníh a náledí z chodníků musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od okraje komunikace, aby nedošlo vlivem tání ke zpětnému nánosu na komunikaci  * při transportu pacientů k vozům ZZS dbát zvýšené opatrnosti na namrzlé komunikaci při přesedání do vozidel ZZS  * edukace pacientů o riziku náledí nebo námrazy  * umístění informačních značek o riziku uklouznutí vlivem námrazy nebo náledí
--	--