





Depressão

Informações

Essenciais

Avisos Importantes

- Automedicação: É fundamental evitar o uso de medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode agravar os sintomas e causar efeitos adversos, prejudicando a saúde mental e física. Apenas um profissional de saúde qualificado pode prescrever o tratamento adequado.
- Consultando um Médico: Caso você ou alguém próximo apresente sintomas de depressão, é crucial procurar a orientação de um médico. O diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais para o manejo adequado da condição. Profissionais de saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, podem fornecer suporte eficaz.

Fatos sobre a Depressão

- A depressão é um transtorno mental comum, afetando globalmente cerca de 5% dos adultos.
- ▲ É 50% mais comum em mulheres do que em homens.
- 700.000 pessoas morrem por suicídio anualmente, sendo esta a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos.
 - Existem tratamentos eficazes para a depressão leve, moderada e grave.

Visão Geral

A depressão é caracterizada por um **humor deprimido ou perda de prazer** em atividades anteriormente prazerosas. Pode afetar significativamente aspectos da vida pessoal e profissional, além de impactar a saúde física. Estima-se que **280 milhões de pessoas** no mundo convivam com depressão.

Fatores como **desemprego**, **luto e eventos traumáticos** aumentam a probabilidade de desenvolver o transtorno. Além disso, há uma relação direta entre depressão e outras condições de saúde física, como **doenças cardiovasculares e diabetes**.

Sintomas e Padrões

Durante um episódio depressivo, os sintomas podem incluir:

- Baixaconcentração
- Sentimentosdeculpaexcessivaoubaixaautoestima
- Desesperançasobreofuturo
- Pensamentossobremorrerousuicídio
- Sonointerrompido
- Alteraçõesnoapetiteoupeso
- Sentir-semuitocansadooucompoucaenergia.

Os episódios podem ser classificados como leves, moderados ou graves, e ocorrer de forma única ou recorrente. Além disso, episódios depressivos podem ser parte de um **transtorno bipolar**, alternando com **períodos de mania**.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico deve ser realizado por **profissionais de saúde**. Tratamentos psicológicos eficazes para a depressão incluem:

- Ativaçãocomportamental
- Terapiacognitivo-comportamental
- PsicoterapiaInterpessoal
- terapiaderesoluçãodeproblemas.

Os medicamentos antidepressivos incluem inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs), como a *fluoxetina*.

Os profissionais de saúde devem ter em mente os possíveis efeitos adversos associados à medicação antidepressiva, a capacidade de fornecer qualquer intervenção (em termos de experiência e/ou disponibilidade de tratamento) e preferências individuais.

Os antidepressivos não devem ser usados para tratar a depressão em crianças e não são a primeira linha de tratamento em adolescentes, entre os quais devem ser usados

com cautela extra.

Prevenção

A depressão resulta de uma interação complexa de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Pessoas que passaram por eventos adversos na vida (desemprego, luto, eventos traumáticos) são mais propensas a desenvolver depressão. A depressão pode, por sua vez, levar a mais estresse e disfunção e piorar a situação de vida da pessoa afetada e a própria depressão.

A depressão está intimamente relacionada e afetada pela saúde física. Muitos dos fatores que influenciam a depressão (como sedentarismo ou uso nocivo de álcool) também são fatores de risco conhecidos para doenças como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Por sua vez, as pessoas com essas doenças também podem sofrer de depressão devido às dificuldades associadas ao gerenciamento de sua condição.

Os programas de prevenção demonstraram reduzir a depressão. Abordagens comunitárias eficazes para prevenir a depressão incluem programas escolares para melhorar um padrão de enfrentamento positivo em crianças e adolescentes. Intervenções para pais de crianças com problemas comportamentais podem reduzir os sintomas depressivos parentais e melhorar os resultados para seus filhos. Programas de exercícios para idosos também podem ser eficazes na prevenção da depressão.

Autocuidado

O autocuidado pode desempenhar um papel importante no controle dos sintomas da depressão e na promoção do bem-estar geral. O que você pode fazer:

- Tentecontinuarfazendoatividadesquevocêcostumavagostar
- Figueconectadoaamigosefamiliares
- Exercite-seregularmente, mesmoquese jaapenasuma curtacaminhada
- mantenhaoshábitosregularesdealimentaçãoesono,tantoquantopossível
- Eviteoureduzaoálcoolenãousedrogasilícitas, que podempiorara de pressão
- Conversecomalguémemquemvocêconfiasobreseussentimentos
- Procureajudadeumprofissionaldesaúde

Se você tem pensamentos suicidas:

- Lembre-sedequevocênãoestásozinhoequemuitaspessoaspassarampeloque você está passando e encontraram ajuda
- Conversecomalguémemquemvocêconfiasobrecomovocêsesente
- Conversecomumprofissionaldesaúde
- Junte-seaumgrupodeapoio

Se você acha que está em perigo imediato de se machucar, ligue 188.

Referências

- InstitutodeMétricaseAvaliaçãoemSaúde.IntercâmbioGlobaldeDadosde Saúde (GHDx). https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ (acessado em 4 de março de 2023).
- 2. WoodyCA,FerrariAJ,SiskindDJ,WhitefordHA,HarrisMG.Umarevisão sistemática e meta-regressão da prevalência e incidência de depressão perinatal. J Afetar Desord. 2017; 219:86–92.
- 3. Evans-LackoS, Aguilar-GaxiolaS, Al-HamzawiA, et al. Variações socioeconômicas na lacuna de tratamento de saúde mental para pessoas

com ansiedade, humor e transtornos por uso de substâncias: resultados das pesquisas de Saúde Mental Mundial (WMH) da OMS. Psicol Med. 2018; 48(9):1560-1571.