

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB Departamento de Computação – DECOM

Disciplina: BCC201 – Introdução a Programação

Professores: Túlio A. M. Toffolo e Puca Huachi V. Penna

## Aula Prática P-05

- \* Todos os exercícios que envolvem programas devem ser resolvidos através de programas em C/C++.
- \* A entrega será feita até às 23h55 do dia da aula prática no Moodle, sem zipar (entregue apenas o código fonte)
- \* Inclua seu número de matrícula, nome e turma em um comentário no início de cada arquivo com código fonte.
- \* Você só pode utilizar conhecimento prévios à aula para resolver o exercício. Caso use uma matéria que ainda não foi dada sua nota será penalizada.
- \* Códigos que não compilam serão zerados.

## Questão 01

Crie uma função que retorna o fatorial de um número passado por parâmetro. Use o seguinte protótipo: long long fat(int n); lembre-se que  $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$  e que devemos utilizar o formato "%11d" para imprimir um long long.

Em seguida, implemente a função main() para ler o valor de n e imprimir o resultado de fat(n).

Exemplo de execução (valores digitados pelo usuário destacados em azul):

```
Digite o valor de n: 6
6! = 720
```

# Questão 02

Um número natural é primo se ele possui apenas dois divisores distintos. Assim, um número maior que 1 é primo se for divisível apenas por si próprio e por 1.

Crie uma função que retorna 1 se o número passado como argumento for primo e 0 caso contrário. Sua função deve seguir o protótipo: int ehPrimo(int n); implemente também a função main() para ler o valor de n e imprimir se n é primo ou não.

Exemplos de execução (valores digitados pelo usuário destacados em azul):

```
Digite um número: 29881
29881 é um número primo!

Digite um número: 16
16 NÃO é um número primo!
```

## Questão 03

Faça um programa que desenha um trapézio retângulo de bases x e y usando asteriscos. O usuário deve informar os valores de x e y, que devem ser **pares** e tais que x < y. Certifique-se de que o usuário digitou valores válidos.

Exemplo de execução (valores digitados pelo usuário destacados em azul):

#### Questão 04 (Opcional)

Desde a aula de ontem, *Bart Simpson* continua tentando aprender a jogar xadrez. Ele aprendeu como uma Torre se move, mas tem dificuldade em saber para qual direção ele pode mover um **Bispo**. Sabendo que um tabuleiro de xadrez é composto por 8 linhas e 8 colunas, e que o **Bispo** se move nas diagonais:

- Escreva um programa que solicite ao *Bart* o número da linha e da coluna que indicam a posição do **Bispo**. O programa deve imprimir quais são os possíveis movimentos.
- Utilize "-" para indicar uma casa para a qual o **Bispo** não pode ser movido e "x" para indicar uma casa para a qual ele pode ser movido.

Exemplo de execução (valores digitados pelo usuário destacados em azul):

```
Movimentos de um Bispo no xadrez!
1
   Digite a linha em que o Bispo se encontra: 6
2
   Digite a coluna em que o Bispo se encontra: 3
3
   Movimentos possíveis:
     2 |
10
     3 1
11
     4
12
     5
13
14
     7
15
     8 |
          х
```