1 Sistemas de ecuaciones lineales: introducción

Q

# 1 Sistemas de ecuaciones lineales: introducción

Objetivo general - Plantear y resolver un problema en términos de la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Objetivos particulares - Entender como plantear un problema en términos de un sistema de ecuaciones lineales. -Usar funciones de la biblioteca numpy para resolver el problema. - Comparar varios métodos para la solución de problemas más complejos.

MACTI NOTES by Luis Miguel de la Cruz Salas is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 © (1) (S) (2)







#### Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101922

## Planes de telefonía móvil.

Dos compañías de telefonía compiten por ganar clientes. En la tabla que sigue se muestra el costo de la renta y el costo por Megabyte (MB) de datos de cada compañía.

	Renta mensual	Costo por MB
Compañía A	200	0.10
Compañía B	20	0.30

#### ¿Cómo podríamos decidir cuál de estas companías conviene contratar?

### Modelo matemático - Observamos en la tabla anterior que la compañía A tiene un precio fijo de 200 pesos mensuales que es 10 veces mayor al precio que cobra la compañía B (20 pesos). - Por otro lado, la compañía B cobra 0.30 pesos por cada MB, que es 3 veces mayor al precio por MB de la compañía A. - El precio final mensual de cada compañía depende básicamente de cuantos MB se usen.

Podemos escribir la forma en que cambia el precio de cada compañía en función de los MB usados:

\$

$$P_A = 0.10x + 200 P_B = 0.30x + 20$$
 (1)

\$

donde x representa el número de MB usados durante un mes.

### 1.0.1 Ejercicio 1. Gráfica de rectas.

En el código siguiente complete las fórmulas para cada compañía de acuerdo con las ecuaciones dadas en (1) y posteriormente ejecute el código para obtener una gráfica de cómo cambia el precio en función de los MB utilizados.

```
# Importación de las bibliotecas numpy y matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sys, macti.visual
from macti.evaluation import *
```

```
quizz = Quizz('06', 'notebooks', 'local')
```

Fórmulas a implementar: \$

$$P_A = 0.10x + 200$$
  
 $P_B = 0.30x + 20$ 

\$

```
# Megabytes desde 0 hasta 1500 (1.5 GB) en pasos de 10.
x = np.linspace(0,1500,10)

# Fórmulas de cada compañía
# PA = ...
# PB = ...

# ### BEGIN SOLUTION
PA = 0.10 * x + 200
PB = 0.30 * x + 20

file_answer = FileAnswer()
file_answer.write('1', PA, 'Checa la fórmula para PA')
file_answer.write('2', PB, 'Checa la fórmula para PB')
### END SOLUTION

print('PA = {}'.format(PA))
print('Pb = {}'.format(PB))
```

El directorio :/home/jovyan/macti\_notes/notebooks/.ans/SMM/ ya existe Respuestas y retroalimentación almacenadas.

```
PA = [200. 216.66666667 233.3333333 250. 266.66666667 283.33333333 300. 316.66666667 333.3333333 350. ]
Pb = [ 20. 70. 120. 170. 220. 270. 320. 370. 420. 470.]
```

```
quizz.eval_numeric('1', PA)
```

-----

1 | Tu resultado es correcto.

\_\_\_\_\_

```
quizz.eval_numeric('2', PB)
```


\_\_\_\_\_

#### 2 | Tu resultado es correcto.

-----

```
# Gráfica de ambos casos
plt.plot(x, PA, label = 'Compañía A')
plt.plot(x, PB, label = 'Compañía B')

# Decoración de la gráfica
plt.xlabel('MB')
plt.ylabel('Precio final')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```



#### ¿Qué observamos en la figura anterior?

Para decidir cuál de los dos compañías elegir, debemos saber cuantos MB gastamos al mes. En la figura se ve que al principio, con pocos MB usados conviene contratar a la compañía B. Pero después, si hacemos uso intenso de nuestras redes sociales, el consumo de MB aumenta y como consecuencia el precio de la compañía A es más barato.

#### ¿Será posible determinar con precisión el punto de cruce de las rectas?

### Sistema de ecuaciones lineales.

Las ecuaciones (1) tienen la forma típica de una recta: y=mx+b

Para la compañía A tenemos que m=0.10 y b=200, mientras que para la compañía B tenemos m=0.35 y b=20, entonces escribimos:

$$y = 0.10x + 200$$
  
 $y = 0.35x + 20$ 

Ahora, es posible escribir las ecuaciones de las líneas rectas en forma de un sistema de ecuaciones lineales como sigue:

$$\begin{bmatrix} 0.10 & -1 \\ 0.35 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 \\ -20 \end{bmatrix}$$
 (2)

#### ¿Puede verificar que el sistema (2) es correcto?

Si resolvemos el sistema (2) entonces será posible conocer de manera precisa el cruce de las rectas.

## 1.0.2 Ejercicio 2. Solución del sistema lineal.

1. En el siguiente código, complete los datos de la matriz A y el vector b de acuerdo con el sistema (2).

```
# Definimos la matriz A y el vector b
# A = np.array([[],[]])
# B = np.array([[]])
#
### BEGIN SOLUTION
A = np.array([[0.10, -1.],[0.30,-1.]])
b = np.array([[-200.0,-20.0]])

file_answer.write('3', A, 'Checa los elementos de la matriz A')
file_answer.write('4', b, 'Checa los elementos del vector b')
### END SOLUTION

print("Matriz A : \n",A)
print("Vector b : \n", b)
```

El directorio :/home/jovyan/macti\_notes/notebooks/.ans/SMM/ ya existe Respuestas y retroalimentación almacenadas.

```
Matriz A:
  [[ 0.1 -1. ]
  [ 0.3 -1. ]]

Vector b:
  [[-200. -20.]]
```

```
quizz.eval_numeric('3', A)
```

-----

3 | Tu resultado es correcto.

\_\_\_\_\_

```
quizz.eval_numeric('4', b)
```

\_\_\_\_\_

4 | Tu resultado es correcto.

2. Investigue como usar la función <u>numpy.linalg.solve()</u> para resolver el sistema de ecuaciones. Resuelva el sistema y guarde la solución en el vector xsol.

```
# Resolvemos el sistema de ecuaciones lineal
# xsol = np.linalg.solve( ... )
#
### BEGIN SOLUTION
xsol = np.linalg.solve(A,b.T)

file_answer.write('5', xsol, 'Verifica que usaste correctamente la función np.lir
### END SOLUTION

print("Solución del sistema: \n", xsol)
```

El directorio :/home/jovyan/macti\_notes/notebooks/.ans/SMM/ ya existe Respuestas y retroalimentación almacenadas.

Solución del sistema:
[[900.]
[290.]]

```
quizz.eval_numeric('5', xsol)
```

\_\_\_\_\_\_

5 | Tu resultado es correcto.

-----

```
# Dot product
# rhs = np.dot( ... )
#
### BEGIN SOLUTION
rhs = np.dot(A, xsol)

file_answer.write('6', rhs, 'Checa que la representación de cada número sea la cofile_answer.to_file('06')
### END SOLUTION

print(rhs)
```

El directorio :/home/jovyan/macti\_notes/notebooks/.ans/SMM/ ya existe Respuestas y retroalimentación almacenadas.

```
[[-200.]
[-20.]]
```

```
quizz.eval_numeric('6', rhs)
```

\_\_\_\_\_

#### 6 | Tu resultado es correcto.

\_\_\_\_\_

Si todo se hizo correctamente, el siguiente código debe graficar las rectas de las dos compañías y en el punto donde se cruzan

```
# Gráfica de las líneas de cada compañía
plt.plot(x, PA, lw=3,label = 'A')
plt.plot(x, PB, lw=3,label = 'B')

# Punto de cruce de las líneas rectas
plt.scatter(xsol[0], xsol[1], fc = 'C3', ec = 'k', s = 100, alpha=0.85, zorder=5,

# Decoración de la gráfica
plt.xlabel('MB')
plt.ylabel('Precio final')
plt.title('Cruce de las rectas: ({:4.0f} MB, {:4.0f} pesos)'.format(xsol[0][0], x
plt.vlines(xsol[0][0], 0, xsol[1][0], ls='--', lw=1.0, color='gray')
plt.hlines(xsol[1][0], 0, xsol[0][0], ls='--', lw=1.0, color='gray')

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

### Cruce de las rectas: (900 MB, 290 pesos)

