Documento de Requisitos Sapataria Henrique

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Luis Henrique Saes Scandelai Engenheiro de Software - MG Gabriel Henrique Moreira Oliveira Engenheiro de Software - MG

Público Alvo

Este manual destina-se aos funcionários e administradores de sistemas de uma franquia da Sapataria Henrique.

Sumário

/isão geral deste documento		
Glossário, Siglas e Acrogramas	1	
Definições e Atributos de Requisitos	2	
 Identificação dos Requisitos 	2	
 Prioridades dos Requisitos 	2	
Formulários coletados	2	
Abrangência e sistemas relacionados	1	
Relação de usuários do sistema	1	
Foram identificados dois usuários do sistema Sapataria Henrique denominados Gerente e Funcionário, abaixo detalhados.	s de 1	
Gerente	1	
• Funcionário	1	
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2	
Visão do Gerente	2	
Visão do Funcionário	3	
Requisitos de Login	1	
[RF001] <formulário de="" login=""></formulário>	1 2	
Requisitos de Funcionário	1	
[RF002] <cadastrar funcionário=""></cadastrar>	1	
[RF003] <visualizar funcionário=""></visualizar>	2	
[RF004] < Alterar Funcionário >	2	
[RF005] <remover funcionário=""></remover>	2	
Requisitos de Cliente	1	
[RF006] <cadastrar cliente=""></cadastrar>	1	
[RF007] <visualizar cliente=""></visualizar>	2	
[RF008] <alterar cliente=""></alterar>	2	
[RF009] <remover cliente=""></remover>	2	
Requisitos de Produto	1	
[RF010] <cadastrar produto=""></cadastrar>	1	
[RF011] <visualizar produto=""></visualizar>	2	
[RF012] <alterar produto=""></alterar>	2	
[RF013] <remover produto=""></remover>	2	

Requisitos de Venda	1
[RF014] <cadastrar venda=""></cadastrar>	1
[RF015] <visualizar venda=""></visualizar>	2
[RF016] <alterar venda=""></alterar>	2
[RF017] <remover venda=""></remover>	2
Usabilidade	1
[NF001] Tempo inserção tabelas	1
Confiabilidade	1
[NF002] Disponibilidade	1
Usabilidade	2
[NF003] Padronização	2
Hardware e software	3
[NF004] Portabilidade	3
Padrões	2
[NF005] Ferramentas de Desenvolvimento	3
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1
I_Login <identificador de="" interface="" uma=""></identificador>	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin <identificador de="" interface="" outra=""></identificador>	2

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Dashboard Sapataria Henrique, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Dashboard Sapataria Henrique e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Versão <x.y>

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

 Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos marcados em vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

Capítulo

Descrição geral do sistema

O sistema tem por objetivo ser um ambiente para uma loja de sapatos facilitando a gestão da mesma. O sistema permitirá o cadastro de funcionários, clientes, produtos e representantes de marcas, permitirá também o controle de vendas com informações de quem comprou, quem vendeu, valor da venda dentre outros. O sistema terá então um papel vital para a loja, pois ele armazenará os números e o pessoal da loja, bem como informações de contato para seus clientes. Toda sua utilização depende de uma conexão estável com a internet, para poder acessar o sistema e seus bancos de dados.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permitirá o cadastro, leitura, atualização e remoção das seguintes categorias:

- Funcionários
- Clientes
- Sapatos
- Vendas

O Sistema não fará o controle de estoque da loja, a categoria de sapatos tem como objetivo cadastrar os modelos existentes.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Dashboard Sapataria Henrique denominados de Gerente é Funcionário.

• Gerente


O Gerente é o usuário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de controle de vendas e cadastro de clientes, funcionários e produtos.

• Funcionário


O funcionário é o usuário que tem permissão para executar as tarefas de controle de vendas e cadastro de novos clientes.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

Visão do Funcionário



Visão do Gerente



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.</p>

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em um bloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.>

Requisitos do Login

Utilize este espaço para descrever características comuns dos casos de uso desta seção,
 explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.

Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo "Ator:" das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

[RF001] Formulário de Login

RF 001	Formulário de Login.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e Funcionário.	
Resumo:	O usuário insere o email e a senha cadastrados no sistema.	
Pré-condição:	Sem pré condições.	
Pós-condição:	Validar o Login.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Entidade Cliente:	

Versão <x.y>

	Email: Deve possuir no máximo 80 caracteres Email: Deve estar formatado como <string>@<string>.<string> Senha: Pelo menos 4 caracteres</string></string></string>	
Fluxo principal:	Funcionário/Gerente: 1. Preencher os campos de usuário e senha. 2. Apertar o botão 'Entrar'.	Sistema:3. Validar se o usuário e senha estão corretos.4. Redirecionar para a página 'Início' da Dashboard.
Fluxo alternativo:	Funcionário/Gerente: 1. Preencher os campos de usuário e senha com informações faltantes ou incorretas. 2. Apertar o botão 'Entrar'.	Sistema: 3. Emitir a mensagem "Falha no login, usuário e/ou senha incorretos."

Requisitos de Funcionário

[RF002] Cadastrar Funcionário

RF 002	Cadastrar Funcionário.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	O gerente pode cadastrar novos funcionários.	
Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard. 	
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Entidade Funcionário: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos	

	Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento. Salário: Deve possuir duas casas decimais	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Aperta no botão 'Novo Funcionário'. 3. Preenche todos os campos do funcionário. 4. Aperta no botão 'Criar novo funcionário' 7. Aperta no botão 'Confirmar'.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação de um novo funcionário. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema insere o novo funcionário no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Novo Funcionário cadastrado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar funcionário'.
Fluxo alternativo:	Gerente: 3. Preenche os campos do funcionário, com informações faltantes ou incorretas. 4. Aperta no botão 'Criar novo funcionário'	 Sistema: Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. Se o CPF não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. Se o telefone não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'Telefone Invalido'. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Funcionário, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
	7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Funcionário.9. Exibe a tela de consulta da seção Funcionário.

[RF003] Visualizar Funcionário

RF 003	Visualizar Funcionário.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	O gerente pode visualizar os funcionários cadastrados.	

Pré-condição:	1. O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	Não há pós-condição.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Sem restrições de campo.	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Clicar no botão 'Funcionários' da barra lateral da Dashboard.	Sistema: 2. O sistema carrega a lista de funcionários, exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 funcionários em cada.

[RF004] Atualizar Funcionário

RF 004	Atualizar Funcionário.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente.
Resumo:	O gerente pode atualizar os funcionários cadastrados.
Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.
Pós-condição:	Não há pós-condição.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	Entidade Funcionário: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento. Salário: Deve possuir duas casas decimais

Fluxo principal:	Gerente: 1. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do funcionário que deseja editar. 3. Realizar a edição das informações do funcionário, alterando um ou mais campos. 4. Apertar no botão 'Editar funcionário' 7. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema carrega o registro do funcionário, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do funcionário no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário editado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar funcionário'.
Fluxo alternativo:	Funcionário: 3. Edita os campos do funcionário, deixando informações faltantes ou incorretas. 4. Aperta no botão 'Editar funcionário'	 Sistema: Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. Se o CPF não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. Se o telefone não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'Telefone Invalido'. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. Apresenta a mensagem 'Impossível editar Funcionário, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
	7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Funcionário.9. Exibe a tela de consulta da seção Funcionário.

[RF005] Remover Funcionário

RF 005	Remover Funcionário.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	O gerente pode remover os funcionários cadastrados.	

Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard. 	
Pós-condição:	Não há pós-condição.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Não há restrições de campo.	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do funcionário que deseja remover. 3. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema exibe um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção do Funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 4. O sistema remove o registro do funcionário no banco de dados. 5. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário removido com sucesso'. 6.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar funcionário'.
Fluxo alternativo:	3. Aperta no botão 'Cancelar'.	4. O sistema realiza a consulta à tabela Funcionário.5. Exibe a tela de consulta da seção Funcionário.

Requisitos de Cliente

[RF006] Cadastrar Cliente

RF 006	Cadastrar Cliente.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem cadastrar novos funcionários.
Pré-condição:	 O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente/funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>

Restrições de campos:	Entidade Cliente: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento.	
Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Aperta no botão 'Novo Cliente'. 3. Preenche todos os campos do cliente. 4. Aperta no botão 'Criar novo cliente 7. Aperta no botão 'Confirmar'.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação de um novo cliente. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo cliente?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema insere o novo cliente no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Novo Cliente cadastrado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Cliente'.
Fluxo alternativo:	Funcionário: 3. Preenche os campos do cliente, com informações faltantes ou incorretas. 4. Aperta no botão 'Criar novo cliente'	5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. 5. Se o CPF não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. 5. Se o telefone não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'Telefone Invalido'. 6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. 7. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Cliente, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
	7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Cliente.9. Exibe a tela de consulta da seção Cliente.

[RF007] Visualizar Cliente

RF 007	Visualizar Cliente.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.	

Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem visualizar clientes.	
Pré-condição:	1. O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	Não há pós-condição.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Sem restrições de campo.	
Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Clicar no botão 'Clientes' da barra lateral da Dashboard.	Sistema: 2. O sistema carrega a lista de Clientes, exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 Clientes em cada.

[RF008] Atualizar Cliente

RF 008	Atualizar Cliente.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem atualizar clientes.
Pré-condição:	 O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente/funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	Entidade Cliente: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento.

Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do Cliente que deseja editar. 3. Realizar a edição das informações do Cliente, alterando um ou mais campos. 4. Apertar no botão 'Editar Cliente' 7. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema carrega o registro do Cliente, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um Cliente?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do Cliente no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Cliente editado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Cliente'.
Fluxo alternativo:	3. Edita os campos do Cliente, deixando informações faltantes ou incorretas.4. Aperta no botão 'Editar Cliente'	 5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. 5. Se o CPF não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. 5. Se o telefone não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'Telefone Invalido'. 6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. 7. Apresenta a mensagem 'Impossível editar Cliente, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
	7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Cliente.9. Exibe a tela de consulta da seção Cliente.

[RF009] Remover Cliente

RF 009	Remover Cliente.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem remover clientes.
Pré-condição:	 O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente/funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.

Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.		
Situação	Aprovado.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th colspan="2">I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou></th></ou>	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Não há restrições de campo.		
Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do Cliente que deseja remover. 3. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema exibe um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção do Cliente?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 4. O sistema remove o registro do Cliente no banco de dados. 5. O sistema apresenta a mensagem 'Cliente removido com sucesso'. 6.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Cliente'.	
Fluxo alternativo:	3. Aperta no botão 'Cancelar'.	4. O sistema realiza a consulta à tabela Cliente.5. Exibe a tela de consulta da seção Cliente.	

Requisitos de Produto

[RF010] Cadastrar Produto

RF 010	Cadastrar Produto.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente.
Resumo:	O gerente pode cadastrar novos produtos.
Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard.
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	Entidade Produto: Nome: Deve possuir 50 caracteres Marca: Deve possuir 30 caracteres

Preço: Double com duas casas decimais. Tamanho: Dois dígitos. Descrição: Deve possuir 100 caracteres Fluxo principal: Gerente: Sistema: 1. Aperta no botão 'Novo 2. Apresenta o formulário de criação de um novo Produto'. Produto. 3. Preenche todos os campos do Produto. 4. Aperta no botão 'Criar 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos novo Produto' corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo Produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 7. Aperta no botão 8. O sistema insere o novo Produto no banco de 'Confirmar'. dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Novo Produto cadastrado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Produto'. Fluxo Gerente: Sistema: alternativo: 3. Preenche os campos do Produto, com informações faltantes ou incorretas. 5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema 4. Aperta no botão 'Criar novo Produto' apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. 5. Se a marca possuir mais de 30 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Marca Inválida'. 5. Se o tamanho possuir mais de 2 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Tamanho Invalido'. 6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. 7. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Produto, checar se os campos foram preenchidos corretamente'. 7. Aperta no botão 8. O sistema realiza a consulta à tabela Produto. 'Cancelar'. 9. Exibe a tela de consulta da seção Produto.

[RF011] Visualizar Produto

RF 011	Visualizar Produto.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	O gerente pode visualizar os produtos cadastrados.	

Versão <x.y>

Pré-condição:	1. O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	Não há pós-condição.	
Situação	Aprovado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Sem restrições de campo.	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Clicar no botão 'Produto' da barra lateral da Dashboard.	Sistema: 2. O sistema carrega a lista de Produtos, exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 funcionários em cada.

[RF012] Atualizar Produto

RF 012	Atualizar Produto.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente.
Resumo:	O gerente pode atualizar os Produtos cadastrados.
Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard.
Pós-condição:	Não há pós-condição.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	Entidade Produto: Nome: Deve possuir 50 caracteres Marca: Deve possuir 30 caracteres Preço: Double com duas casas decimais. Tamanho: Dois dígitos. Descrição: Deve possuir 100 caracteres

Fluxo principal:	Gerente: 1. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do Produto que deseja editar. 3. Realizar a edição das informações do Produto, alterando um ou mais campos. 4. Apertar no botão 'Editar Produto' 7. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema carrega o registro do Produto, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um Produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do Produto no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Produto editado com sucesso'. 10.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Produto'.
Fluxo alternativo:	Produto: 3. Edita os campos do Produto, deixando informações faltantes ou incorretas. 4. Aperta no botão 'Editar Produto'	5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. 5. Se a marca possuir mais de 30 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Marca Inválida'. 5. Se o tamanho possuir mais de 2 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Tamanho Invalido'. 6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. 7. Apresenta a mensagem 'Impossível editar Produto, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
	7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Produto.9. Exibe a tela de consulta da seção Produto.

[RF013] Remover Produto

RF 013	Remover Produto.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente.
Resumo:	O gerente pode remover os Produtos cadastrados.

Pré-condição:	 O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard. 		
Pós-condição:	Não há pós-condição.		
Situação	Aprovado.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>		
Restrições de campos:	Não há restrições de campo.		
Fluxo principal:	Gerente: 1. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do Produto que deseja remover. 3. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema exibe um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção do Produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 4. O sistema remove o registro do Produto no banco de dados. 5. O sistema apresenta a mensagem 'Produto removido com sucesso'. 6. O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Produto'.	
Fluxo alternativo:	3. Aperta no botão 'Cancelar'.	4. O sistema realiza a consulta à tabela Produto.5. Exibe a tela de consulta da seção Produto.	

Requisitos de Vendas

[RF014] Cadastrar Venda

RF 014	Cadastrar Venda.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem cadastrar novas vendas
Pré-condição:	 O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente/funcionário precisa estar na página 'Venda' da dashboard.
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>

Restrições de campos:

Entidade Venda:

Situação: Deve possuir 2 caracteres

Data: 6 dígitos DD/MM/AA

Valor Total: Double com duas casas decimais. Forma de Pagamento: Deve possuir 15 caracteres

CPF funcionário: CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita

com ou sem os pontos e hífen.

CPF cliente: CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou

sem os pontos e hífen.

Fluxo principal:

Gerente/Funcionário:

- 1. Aperta no botão 'Nova Venda'.
- 3. Preenche todos os campos da venda.
- 4. Aperta no botão 'Criar nova Venda'
- 7. Aperta no botão 'Confirmar'.

Sistema:

- 2. Apresenta o formulário de criação de uma nova venda.
- 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente.
- 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de uma nova Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'.
- 8. O sistema verifica se o funcionário informado existe na tabela 'Funcionário'.
- 9. O sistema verifica se o cliente informado existe na tabela 'Cliente'.
- 10. O sistema insere uma nova venda no banco de dados
- 11. O sistema apresenta a mensagem 'Nova venda cadastrada com sucesso'.
- 12.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Venda'

Fluxo alternativo:

Gerente/Funcionário:

- 3. Preenche os campos da venda, com informações faltantes ou incorretas.
- 4. Aperta no botão 'Criar nova venda'.

Sistema:

- 5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'.
- 5. Se o CPF do funcionário não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'.
- 5. Se o CPF do cliente não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'.
- 6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho
- 7. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar nova Venda, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
- 7. Aperta no botão 'Cancelar'.
- 8. O sistema realiza a consulta à tabela Venda.
- 9. Exibe a tela de consulta da seção Venda.

3. Preenche todos os campos da venda, com cliente e/ou funcionário preenchidos de forma incorreta.	
4. Aperta no botão 'Criar nova Venda'	5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente
	6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de uma nova Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'.
7. Aperta no botão	8. O sistema verifica se o funcionário informado
'Confirmar'.	existe na tabela 'Funcionário'.
	9. O sistema verifica se o cliente informado existe na
	tabela 'Cliente'.
	10. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar
	nova venda, Funcionário ou Cliente não existe(m) no
	banco de dados'.

[RF015] Visualizar Venda

RF 015	Visualizar Venda.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importan	nte () Desejável	
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.		
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem visualizar vendas.		
Pré-condição:	1. O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.		
Pós-condição:	Não há pós-condição.		
Situação	Aprovado.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>		
Restrições de campos:	Sem restrições de campo.		
Fluxo principal:	1. Clicar no botão 'Venda' da barra lateral da Dashboard.	cema: O sistema carrega a lista de Vendas, exibindo todos uma tabela, divididos por páginas, com 50 Vendas cada.	

[RF016] Atualizar Venda

RF 016	Atualizar Venda.			
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável	

Atores:	Gerente e/ou Funcionário.		
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem atualizar vendas.		
Pré-condição:		estar logado no sistema para executar tal ação. estar na página 'Venda' da dashboard.	
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a con	exão e exigir novo login.	
Situação	Aprovado.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou>	nome das interfaces>	
Restrições de campos:	Entidade Venda: Situação: Deve possuir 2 caracteres Data: 6 dígitos DD/MM/AA Valor Total: Double com duas casas decimais. Forma de Pagamento: Deve possuir 15 caracteres CPF funcionário: CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen. CPF cliente: CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen.		
Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro da Venda que deseja editar. 3. Realizar a edição das informações da Venda, alterando um ou mais campos. 4. Apertar no botão 'Editar Venda' 7. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema carrega o registro da Venda, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 6. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de uma Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro da Venda no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Venda editada com sucesso'. 12.O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Venda'.	
Fluxo alternativo:	3. Edita os campos da Venda, deixando informações faltantes ou incorretas.4. Aperta no botão 'Editar Venda'	 5. Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. 5. Se o CPF do funcionário não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. 5. Se o CPF do cliente não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. 	

	6. Marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.7. Apresenta a mensagem 'Impossível editar Venda, checar se os campos foram preenchidos corretamente'.
7. Aperta no botão 'Cancelar'.	8. O sistema realiza a consulta à tabela Venda.9. Exibe a tela de consulta da seção Venda.
 3. Preenche todos os campos da venda, com cliente e/ou funcionário preenchidos de forma incorreta. 4. Aperta no botão 'Criar nova Venda' 7. Aperta no botão 'Confirmar'. 	 Se o nome possuir mais de 50 caracteres, o sistema apresenta a mensagem 'Nome Invalido'. Se o CPF do funcionário não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. Se o CPF do cliente não for um número válido, o sistema apresenta a mensagem 'CPF Invalido'. Apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de uma nova Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. O sistema verifica se o funcionário informado existe na tabela 'Funcionário'.
	9. O sistema verifica se o cliente informado existe na tabela 'Cliente'.10. Apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar nova venda, Funcionário ou Cliente não existe(m) no banco de dados'.

[RF017] Remover Venda

RF 017	Remover Venda.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Gerente e/ou Funcionário.
Resumo:	O gerente e/ou o funcionário podem remover clientes.
Pré-condição:	 O gerente/funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O gerente/funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.
Situação	Aprovado.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>

Restrições de campos:	Não há restrições de campo.		
Fluxo principal:	Gerente/Funcionário: 1. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro da Venda que deseja remover. 3. Apertar no botão 'Confirmar'	Sistema: 2. O sistema exibe um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção da Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 4. O sistema remove o registro da Venda no banco de dados. 5. O sistema apresenta a mensagem 'Venda removida com sucesso'. 6. O sistema executa o caso de uso 'Visualizar Venda'.	
Fluxo alternativo:	3. Aperta no botão 'Cancelar'.	4. O sistema realiza a consulta à tabela Venda.5. Exibe a tela de consulta da seção Venda.	

Capítulo Requisitos não funcionais

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

	com o usuário, ma	terial de treinament	o e documentação do siste	ema.	
[NF	001] Tempo inse	erção tabelas			
	O sistema deverá i	realizar a inserção d	e uma linha nas tabelas er	n até 500 milissegundos.	
	Prioridade:	□ Essencial	Importante	□ Desejável	
Coı	nfiabilidade				
	•	*	funcionais associados à o das mesmas, bem como	frequência, severidade de à corretude do sistema.	falhas
[NF	002] Disponibili	dade			
	O sistema deverá t	ter alta disponibilida	ade de, no mínimo, 90% d	o tempo de 24x7.	
	Prioridade:	Essencial	□ Importante	□ Desejável	
Usa	abilidade				
	Esta seção descre tempo de resposta	•	ão funcionais associados	à eficiência, uso de recu	ırsos e
[NF	003] Padronizaç	ão			
	As tabelas da React-Bootstrap		io padronizadas utiliz	zando os componente	s do
	Prioridade:	Essencial	Importante	□ Desejável	
Har	dware e softv	ware			
	Esta seção descrev do sistema.	ve os requisitos não	funcionais associados à o	listribuição da versão exec	utável
[NF	004] Portabilida	de			
	O sistema deverá Education.	funcionar em qu	alquer edição <u>suportada</u>	do Windows 10 Pro, H	ome e
	Prioridade:	Essencial	□ Importante	Desejável	

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NF005] Ferramentas de Desenvolvimento

O sistema deverá ser desenvolvido no framework React versão 17.0.2 e NodeJS versão					
16.13.0 com banco de dados Oracle SQL versão 21c.					
Prioridade:		Essencial		Importante	Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>


Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".


Caso o nome não possua nada antes do identificador, pode-se assumir que se trata de uma interface ("I").

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES


<Em cada seta, deve estar escrito o nome do botão ou comando a ser dado para sair de uma tela para outra. Então se no "Main Menu" a pessoa clicar num botão chamado "Display customer", será aberta a tela "Customer Information Screen", como mostrado na figura abaixo.>

<O nome dado as interfaces, abaixo, deve ser o mesmo nome que aparecerá na descrição dos Casos de Uso e nas caixas dos mapa de navegação acima.>





Login



Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- A senha deve conter pelo menos um número
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.
- A senha deve conter pelo 9 caracteres.
- A senha deve conter no máximo 128 caracteres.

IE_LoginUserNameLogin

Informações críticas da interface

- <Informação 1>.
- <Informação 2>.

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

Dashboard

Dentro da dashboard, o usuário tem possibilidade de acessar os menus funcionários, clientes, sapatos, vendas e sair do sistema.

