

Modelo de otimização mutiobjetivo para adequação de embarcações de alta velocidade

Apresentação Parcial PAIC 2017/2018

Luiz Eduardo Fernandes Bentes, Renata da Encarnação Onety

Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia – EST
Manaus - Amazonas - Brasil

{lefb.eng,ronety} @uea.edu.br

25 de fevereiro de 2018

Overview

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 Fundamentação Teórica
 - Curvas B-spline
 - Python + OpenGL
- 5 Resultados Parciais
 - Vista Lateral
 - Vista Superior
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 Fundamentação Teórica
- 5 Resultados Parciais
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Introdução

- Para prestar socorro à população em atendimentos de urgência e emergência em saúde, as regiões sem acesso terrestre contam com o serviço de SAMU Fluvial.
- Atendimento similar às ambulâncias terrestres.



Figura: Ambulâncias Fluviais

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 Fundamentação Teórica
- 5 Resultados Parciais
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Justificativa

- Atributos em relação à integridade estrutural devem ser atendidos
- Modelo atual representa um projeto desenvolvido para meios marítimos.
- Propor modelo que possa atender a população da melhor maneira possível

Justificativa


- Atributos em relação à integridade estrutural devem ser atendidos
 - ▶ Estrutura suporte as cargas
 - ▶ Ergonomia e bem-estar da tripulação
- Modelo atual representa um projeto desenvolvido para meios marítimos.
- Propor modelo que possa atender a população da melhor maneira possível

Justificativa

- Atributos em relação à integridade estrutural devem ser atendidos
- Modelo atual representa um projeto desenvolvido para meios marítimos
- Propor modelo que possa atender a população da melhor maneira possível

Justificativa

- Atributos em relação à integridade estrutural devem ser atendidos
- Modelo atual representa um projeto desenvolvido para meios marítimos
- Propor modelo que possa atender a população da melhor maneira possível



Figura

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos**
- 4 Fundamentação Teórica
- 5 Resultados Parciais
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo de otimização multiobjetivo baseado em Algoritmos Evolutivos para auxiliar no projeto de embarcações de alta velocidade, como as ambulanchas.

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo de otimização multiobjetivo baseado em Algoritmos Evolutivos para auxiliar no projeto de embarcações de alta velocidade, como as ambulanchas.

Objetivos Específicos

- Identificar métodos de construção de embarcações;
- Desenhar o casco da embarcação através dos parâmetros de construção;
- Propor algoritmo evolutivos para a otimização de variáveis do projeto
- Implementar uma ferramenta computacional com interface amigável para auxiliar os projetistas desse tipo de embarcação.
- Sugerir modelos de embarcações otimizadas.

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo de otimização multiobjetivo baseado em Algoritmos Evolutivos para auxiliar no projeto de embarcações de alta velocidade, como as ambulanchas.

Objetivos Específicos

- Identificar métodos de construção de embarcações;
- Desenhar o casco da embarcação através dos parâmetros de construção;
- Propor algoritmo evolutivo para a otimização de variáveis do projeto
- Implementar uma ferramenta computacional com interface amigável para auxiliar os projetistas desse tipo de embarcação.
- Sugerir modelos de embarcações otimizadas.

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 **Fundamentação Teórica**
 - Curvas B-spline
 - Python + OpenGL
- 5 Resultados Parciais
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Curvas B-spline

- Comumente usada na Engenharia Naval
- Trata-se de uma curva formada por partes polinomiais
- Polígono de Controle

Definição

$$S(u) = \sum_{j=0}^n P_j B_j^n(u) = \sum_{j=0}^n X_j B_j^n(u), Y_j B_j^n(u) \quad (1)$$

Curvas B-spline

- Comumente usada na Engenharia Naval
- Trata-se de uma curva formada por partes polinomiais
- Polígono de Controle

Definição

$$S(u) = \sum_{j=0}^n P_j B_j^n(u) = \sum_{j=0}^n X_j B_j^n(u), Y_j B_j^n(u) \quad (1)$$




Figura: Exemplo de Curva B-spline

Python + OpenGL

- OpenGL é uma API livre utilizada na computação gráfica
- GLUT - Interface para desenho das curvas.



- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 Fundamentação Teórica
- 5 Resultados Parciais**
 - Vista Lateral
 - Vista Superior
- 6 Trabalhos Futuros
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Vista Lateral

- Formada por 3 curvas principais:

- ▶ Linha Central
- ▶ Linha *Sheer*
- ▶ Linha *Chine*




Figura: Exemplo de Curva B-spline

Vista Superior

- 1 Introdução
- 2 Justificativa
- 3 Objetivos
- 4 Fundamentação Teórica
- 5 Resultados Parciais
- 6 Trabalhos Futuros**
- 7 Cronograma
- 8 Referencial Bibliográfico

Trabalhos Futuros

Cronograma

Mês	Atividades
Março	Implementação do Algoritmo Genético Desenvolvimento do Artigo para CSBC Estudar Operadores Genéticos
Abril	Implementar novos Operadores Desenvolver Componentes Híbridos Implementação de novas restrições do problema geral <i>Scheduling</i>
Maio	Desenvolvimento do Artigo para SBPO Execução de Testes com instâncias maiores Teste das novas restrições
Junho	Aperfeiçoar AG Teste de novas instâncias
Julho	Apresentação Final

Referencial Bibliográfico



R. F. Pacheco and M. C. Santoro.

A adoção de modelos de *Scheduling* no brasil: deficiências do processo de escolha.

Gestão & Produção, 8(2):128–138, 2001.



M. Pinedo.

Scheduling.

Springer, 2015.

Modelo de otimização mutiobjetivo para adequação de embarcações de alta velocidade

Apresentação Parcial PAIC 2017/2018

Luiz Eduardo Fernandes Bentes, Renata da Encarnação Onety

Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia – EST
Manaus - Amazonas - Brasil

{lefb.eng,ronety} @uea.edu.br

25 de fevereiro de 2018