

Chapter 7

Method of Laplace Transforms for Solving DE's

7.3 Operational Rules Part 1

Shifting Theorem Shifting on t -axis

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}$$

Proof:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st}f(t-a)\mathcal{U}(t-a)dt \\ &= \int_0^a 0dt + \int_a^{\infty} e^{-st}f(t-a)dt \\ \text{Let } \tau = t-a, \quad d\tau = dt \quad &= 0 + \int_a^{\infty} e^{-s(\tau+a)}f(\tau)d\tau \\ &= e^{-sa} \int_a^{\infty} e^{-s\tau}f(\tau)d\tau \\ &= e^{-sa}\mathcal{L}\{f(\tau)\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(\tau)\mathcal{U}(\tau)\} &= e^{-as}\mathcal{L}\{f(\tau)\} \\ \mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} &= e^{-as}\mathcal{L}\{f(t-a)\}\end{aligned}\tag{7.1}$$

$$\begin{aligned}f(t-a)\mathcal{U}(t-a) &= \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} \\ f(t-a)\mathcal{U}(t-a) &= \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}\}\end{aligned}\tag{7.2}$$