
- 2.请按照bb上的提交通道分别提交代码(代码提交截止时间请参见答辩系数部分的说明)和文档(请在17周周一晚23:59之前完成提交)
- 3. 每组提交一份project代码和文件即可,不需要所有人都提交

Topic1. 抽油烟机的控制电路

设计一个抽油烟机: 抽油烟机分为开机状态和关机状态。开机状态下有三种工作模式: 待机模式、抽油烟模式和自清洁模式。抽油烟模式下分为三档: 1档、2档、3档(飓风工作档位)。抽油烟机通过自清洁模式对抽油烟机进行清洗,并在长时间、多次数工作后发出清洗提醒。在开机状态下,能随时开启关闭照明功能,还能持续显示时间; 在待机模式下,可以分别进入抽油烟模式和自清洁模式,还可以手动设置时间。用户可以通过设置,在规定时间内实现特殊手势开关机。(下图为抽油烟机不同模式切换图)

<u>注意:项目中请合理使用输入、输出设备来进行操作、标识不同的状态、模式。时间和倒计时信息使用7段数码管做显示,在进入倒计时后只显示倒计时的时间不显示当</u>前时间。



1. 参数

- (1) 出厂设置:以下描述中所有涉及的时间(清洁智能提醒相关的抽油烟工作累积时长10小时,自清洁的3mins工作时间、飓风模式下的60s倒计时、开关机手势模拟的5s有效时间)均为出厂设置,为测试需要,这些时间值都可以在设计具体方案时适当调整缩短(如有调整必须在项目总结文档以及测试前进行说明)。
- (2) 可通过高级设置功能对个别参数进行设置(具体参考"辅助功能"中的"高级设置"项目)
- (3) 可通过"恢复出厂设置"按键让这些参数恢复到出厂设置的值。

2. 开关机【15】

a) 开机: 短按**开关机键**实现开机操作, 开机后抽油烟机完成初始化。

- a) 抽油烟机初始化的表现: 当前时间为0小时0分0秒, 如果查询抽油烟机 累计的使用时间, 查询结果为0。【5】
- b) 关机:长按 **3s 开关机键**实现关机操作,关机后所有开关按键都失效。【5】
- c) 用按键操作模拟手势开关实现开关机功能:【5: bonus】
 - i. 先按**左键开启5s倒计时,在5s内**再按**右键**为开机操作。
 - ii. 先按**右键开启5s倒计时,在5s内**再按**左键**为关机操作。
 - iii. 在5s倒计时内没完成操作的后半部分则相当于操作失效。(比如在按左键后,没有在5s内按右键,则开机操作失效)

3. 模式切换【10】

- a) 抽油烟机开机后进入待机模式,待机模式下先按**菜单键准备**切换模式,然后通过不同按键进入不同模式(抽油烟模式(1档、2档、3档)、自清洁模式),比如待机模式中先按菜单键,再按1档键,即可进入抽油烟的1档工作模式。【5】
- b) 从不同的工作模式返回待机模式: 【5】
 - 1) 抽油烟的1档和2档工作模式都可以通过按菜单键后直接返回待机模式;
 - 2) 抽油烟的3档工作模块是在按**菜单键**后开始60s倒计时,倒计时到期再返回待机模式;
 - 3) 抽油烟的自清洁模式在开始工作后开启3mins倒计时,倒计时到期后再返回待机模式;

4. 抽油烟功能 【20】

- a) 待机模式下,按动**菜单键**进入模式切换,再按动**档位按键(1档键、2档键、 3档键)**进入抽油烟模式下的不同风力档位
- b) 进入任何挡位的抽油烟工作模式时即开启累积计时,结束抽油烟模式时停止计时,存储开机后抽油烟的累积工作时长。该时长将用于自清洁相关的智能提醒功能。【10】
- c) 风力一级档位:接动**1档键**,抽油烟机进入一级档位工作,接动**菜单键** 切换回待机模式
- d) 风力二级档位:按动**2档键**,抽油烟机进入二级档位工作,按动**菜单键** 切换回待机模式
- e) 风力一级档位与风力二级档位抽油烟模式下,可以通过按动**档位按键**相 互进行切换
- f) 风力三级档位(飓风工作模式): 按动**3档键**, 抽油烟机进入三级档位工作【10】
 - i. 飓风模式在**每次**开机后只能使用一次,如果多次按**3档键位,则除第一次 外的其他按3档键位的操作无效。**
 - ii. 按动**3档按键**,抽油烟机进入三级档位(飓风模式)工作,同时开启飓风工作模式的60s倒计时,倒计时结束后,自动进入二级档位继续工作。
 - iii. 飓风工作模式的60s倒计时未结束时,如按动**菜单键**进行强制待机,则启动返回待机模式的60s倒计时,倒计时结束后,自动进入待机模式。

5. 自清洁功能【5】

- a) 自清洁模式:
 - i. 仅能通过待机模式进入自清洁模式。
 - ii. 待机模式下,按动**菜单键**,再按动**自清洁按键**进入自清洁模式,同时开启3mins倒计时,倒计时结束后,提醒自清洁完成,自动进入待机模式。

6. 辅助功能【40】

- a) 照明功能: 开机后任何模式下都可以开启或者关闭照明功能 【2】
- b) 时间功能: 【10】

- i. 时间显示: 开机后动态显示当前时间(小时、分钟、秒)
- ii. 时间设置: 待机模式下, 通过输入设置时、分调整时间
- c) 智能提醒:抽油烟工作模式下会统计抽油烟工作的累计时长,当该工作时长达到指定数值(默认时长为10小时),在待机模式下抽油烟机将通过输出设备提醒用户进行手动清洗或者开启自清洁。每次完成自清洁后抽油烟的累计工作时长自动清零,完成手动清洁后可通过手动开关对该统计值清零。【10】
 - d) 高级设置: 在待机模式下可以对部分参数进行重新设置【10】
 - 1)设置触发智能提醒的使用时长的上限,设置后生效,如果不设置则使用出厂时默认设置。
 - 2)设置手势开关的有效时间(单位s),比如默认为5s,用户可以调整为7s(更长)或者2s(更短)的时间。
 - e) 查询功能: 【8】

在待机模式下可以实现查询:抽油烟模式下的累计工作时间;手势开关的有效时间。


附加分:

- 1. 用按键操作模拟手势开关实现开关机功能: 5
- 2. 使用拨码开关、按键开关以外的输入设备(方便用户操作): 5
- 3. 使用7段数码管、led以外的输出设备(方便用户查看结果): 5

Topic2. 程序员入门计算学习机

设计一个程序员入门计算学习机:程序员入门计算学习机分为开机状态和关机状态。 开机状态分为四种模式:计算模式、学习模式、竞赛模式和演示模式。计算模式下,学习机可以实现不同运算并输出结果;学习模式下,学习机引导用户自己指定题目及输入答案,进行判题和学情统计;竞赛模式下,支持管理员指定题目,支持多选手参与答题,根据准确率和答题时间综合判断竞赛结果;演示模式下演示乘法计算的计算步骤及计算结果。(模式切换图如下所示)

<u>注意:该学习机有两种不同类型的用户:管理员用户和普通用户;其中**管理员**用户在</u>竞赛模式下拥有设置赛题的权限,而普通用户在该模式下只有答题权限。



1. 初始化【5】

a) 初始化指的是程序在开发板上刚开始运行时的数据初始化,或者按下 reset键(需要自己实现)之后的所有数据初始化。