Python Talk 2



这个指引文档在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供 This guidance is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

复习

- ▶ 计算下列数值
 - ▶ 一百加二十
 - ▶ 一天有多少秒
 - ▶ 真或假
 - ▶ 三的一百次方

答案

- **▶** 100 + 20
- **▶** 24 * 60 * 60
- ► True or False
- **▶** 3 ** 100



复杂数据类型

- ▶ 常用类型
 - ▶ 元组: tuple
 - ▶ 列表: list
 - ▶ 字符串: str
 - ▶ 字典: dict
- ▶ 其他类型
 - ▶ 集合: set

▶ 举例

- (1, 2, 3)
- ► ('h', 'c', 'c')
- ▶ "HCC, I'm. "
- ► {1: 'H', 2: 'C'}
- 举例
 - ► {1, 2, 3}



创建你自己的复杂数据

```
▶ (a, b, c)
▶ [a, b, c]
▶ 'Some Letters'
      key_A: value_A,
      key_B: value_B
```

- ▶ 所有元素都可以换成更复杂的类型
- ▶ 基本类型
 - ▶ int float bool
- ▶ 复杂类型
 - ► tuple list str
 - ▶ dict set
- ► type



细节

▶ 创建一个元素的 tuple

```
('HCC') # 失败
('HCC',) # 正确
```

▶ list和dict也支持

```
▶ str创建方式
```

▶ 单引号

```
'HCC, I\'m. '
```

▶ 双引号

```
"HCC, I'm. "
```

▶ 多行字符串

```
HCC
```



tuple和list有什么区别

```
a = () # tuple
b = [] # list
help(a)
help(b)
# 你能找到区别吗?
```

- ▶ insert
- ▶ pop
- ► remove
- reverse
- ▶ sort



尝试基本运算符

▶ 加法

```
(1, 2) + (5, 6)
[1, 2] + [5, 6]
'HCC' + ", I'm."
```

乘法

```
(1, 2) * 3
'HCC' * 10
```

► 合并dict

```
{1: 2} + {3: 4} # 失败
a = {1: 2}
a.update({3: 4})
print(a) # 正确
```



字符串方法

```
# 大写
"HCC, I'm. ".upper()
                       # 小写
"HCC, I'm. ".lower()
                       # 按空白字符分割
"HCC, I'm. ".split()
                       # 得到长度
len("HCC, I'm. ")
                       # 合并
'&'.join([1, 2])
'''Hello from HCC:
Welcome!
                       # 按换行符分割
'''.split('\n')
```



分割

```
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
a[4]
a[4: 7]
a[2: -2: 2]
a = 'abcdefghijklmnopgrstuvwxyz'
    # 重复上面三行
{'a': 'b', 'b': 'c'}['b']
```



原理



练习

▶ 对于这些字符串,截取出用户名('@'前面)

```
'HCC@shiyiquan.net'
'lxy@shiyiquan.net'
'mbl@shiyiquan.net'
'shiyiquan@shiyiquan.net'
```

- ▶ 你能使用两种方式吗? 提示: 分割和 split
- ▶ 哪种方式还可以正确截取这些字符串?
 - 'HCC@hcc.io'
 - 'lxy@shierquan.tk'



感谢参加此次活动

