Formação Cientista de Dados

MongoDB

Exemplo

 Criar banco de dados com comentários de usuários coletados em redes socias

Cria Banco de Dados

- Comando "use" acessa banco
- Acessar banco inexistente cria o banco
 - É necessário inserir dados para persistir o banco de dados

> use dbmidias

switched to db dbmidias





Insert

• Insere um único documento na coleção posts

```
>db.posts.insert({nome:"José",postagem:"Bons
Produtos!", data:"31-06-2019"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
```

Inserir

Acima a coleção é criada implicitamente

• Para criar a coleção primeiro:

>db.createCollection("clientes")





Inserir Vários Documentos

```
db.posts.insert([
{nome:"Antonio",postagem:"Minha bike quebrou", data:"26-05-2019"},
{nome:"Maria Silva",postagem:"Encontrei tudo que procurava", data:"14-06-2019"},
{nome:"Lucas Andrade",postagem:"Ótimo atendimento!", data:"12-04-2019"}
])
BulkWriteResult({
    "writeErrors" : [ ],
    "writeConcernErrors" : [ ],
    "nInserted" : 3,
    "nUpserted" : 0,
    "nMatched" : 0,
    "nModified" : 0,
    "nRemoved" : 0,
    "upserted" : [ ]
})
```





Recuperar Documentos



db.posts.find()



db.posts.findOne()



db.posts.find().pretty()





Ler Documentos: find

> db.posts.find()

```
{ "_id" : ObjectId("5d090bc10ee1100c307004d4"),
"nome" : "José", "postagem" : "Bons Produtos!",
"data" : "31-06-2019" }

{ "_id" : ObjectId("5d090cd10ee1100c307004d5"),
"nome" : "Antonio", "postagem" : "Minha bike
quebrou", "data" : "26-05-2019" }

{ "_id" : ObjectId("5d090cd10ee1100c307004d6"),
"nome" : "Maria Silva", "postagem" : "Encontrei
tudo que procurava", "data" : "14-06-2019" }

{ "_id" : ObjectId("5d090cd10ee1100c307004d7"),
"nome" : "Lucas Andrade", "postagem" : "Ótimo
atendimento!", "data" : "12-04-2019" }
```





Ler Documentos: pretty

```
> db.posts.find().pretty()
{
    "_id" : ObjectId("5d090bc10ee1100c307004d4"),
    "nome" : "José",
    "postagem" : "Bons Produtos!",
    "data" : "31-06-2019"
}
```









Ler Documentos Específico

```
> db.posts.find({nome:"José"})
{ "_id" : ObjectId("5d090bc10ee1100c307004d4"),
"nome" : "José", "postagem" : "Bons Produtos!",
"data" : "31-06-2019" }
```





Condição AND

```
> db.posts.insert({nome:"José",postagem:"Loja
suja!", data:"30-01-2019"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

> db.posts.find({nome:"José",postagem:"Bons
Produtos!"})
{ "_id" : ObjectId("5d090bc10ee1100c307004d4"),
"nome" : "José", "postagem" : "Bons Produtos!",
"data" : "31-06-2019" }
```



Operadores

• \$eq: igual

• \$gt: maior que

• \$gte: maior ou igual que

• \$lt: menor que

• \$lte: menor ou igual que

• \$ne: diferente de

• \$in: contém

• \$nin: não contém





Condição AND

```
db.posts.insert([
{nome:"André",postagem:"Produtos caros", data:"12-01-2019",idade:25},
{nome:"Ricardo",postagem:"Produtos caros", data:"14-07-2019", idade:12}])

#idade menor ou igual a 12
> db.posts.find({postagem:"Produtos caros",idade: {$1te: 12}})

{ "_id": ObjectId("5d0911600ee1100c307004da"), "nome": "Ricardo",
"postagem": "Produtos caros", "data": "14-07-2019", "idade": 12 }
```





Condição OR

```
> db.posts.find({$or:[{nome:"José"},{nome: "Antonio"}]})
{    "_id" : ObjectId("5d090bc10ee1100c307004d4"),    "nome" : "José",
    "postagem" : "Bons Produtos!",    "data" : "31-06-2019" }
{    "_id" : ObjectId("5d090cd10ee1100c307004d5"),    "nome" : "Antonio",
    "postagem" : "Minha bike quebrou",    "data" : "26-05-2019" }
{    "_id" : ObjectId("5d090ee00ee1100c307004d8"),    "nome" : "José",
    "postagem" : "Loja suja!",    "data" : "30-01-2019" }
```



