



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №6 по дисциплине «Операционные системы»

Тема Системный вызов open

Студент Романов А.В.

Группа ИУ7-63Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватель Рязанова Н. Ю.

1 | Используемые структуры

Листинг 1.1: Листинг структуры filename

```
1 struct filename {  
2     const char    *name; /* pointer to actual string */  
3     const __user char *uptr; /* original userland pointer */  
4     int          refcnt;  
5     struct audit_names *aname;  
6     const char    iname[];  
7 };
```

Листинг 1.2: Листинг структуры open_flags


```
1 struct open_flags {  
2     int open_flag;  
3     umode_t mode;  
4     int acc_mode;  
5     int intent;  
6     int lookup_flags;  
7 };
```

Листинг 1.3: Листинг структуры nameidata


```
1  
2 #define EMBEDDED_LEVELS 2  
3 struct nameidata {  
4     struct path path;  
5     struct qstr last;  
6     struct path root;  
7     struct inode *inode; /* path.dentry.d_inode */  
8     unsigned int flags;  
9     unsigned seq, m_seq, r_seq;  
10    int last_type;  
11    unsigned depth;  
12    int total_link_count;  
13    struct saved {  
14        struct path link;  
15        struct delayed_call done;  
16        const char *name;
```

```
17     unsigned seq;  
18 } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];  
19 struct filename *name;  
20 struct nameidata *saved;  
21 unsigned root_seq;  
22 int dfd;  
23 kuid_t dir_uid;  
24 umode_t dir_mode;  
25 } __randomize_layout;
```


2 | Схемы алгоритмов




2.1 Схема работы алгоритма функции build_open_flags




2.2 Схема работы алгоритма функции getname_flags




2.3 Схема работы алгоритма функции alloc_fd



2.4 Схема работы алгоритма функции path_openat



2.5 Схема работы алгоритма функции open_last_lookups



2.6 Схема работы алгоритма функции lookup_open

