# VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

# Reikalavimų specifikacija

# **Requirement specification**

Reikalavimų inžinerijos laboratorinis darbas

Atliko: 1 kurso magistratūros studentai

Šarūnas Kazinieras Buteikis (parašas)

Matas Savickis (parašas)

Rokas Ulickas (parašas)

Vytautas Krivickas (parašas)

Darbo vadovas: dr. Audronė Lupeikienė (parašas)

# Santrauka

Šiame dokumente pateikiama "Epidemiologinės šalies sitaucijos sekimo sistemos" reikalavimų specifikacija. Komandą sudarė:

- Šarūnas Kazinieras Buteikis (el. paštas sarunas.buteikis@mif.stud.vu.lt) dokumento maketavimas, taisymai <...>
- Vytautas Krivickas (el. paštas vytautas.krivickas@mif.stud.vu.lt) dokumento maketavimas, įžanga, <...>
- Matas Savickis (el. paštas matas.savickis@mif.stud.vu.lt) dokumento maketavimas, <...>
- Rokas Ulicas (el. paštas rokas.ulickas@mif.stud.vu.lt) <...>

### **TURINYS**

1.	ĮZANGA	3
	1.1. Application domain	3
	1.2. Problem domain	3
	1.3. Naudotojai	
2.	REIKALAVIMŲ ARTEFAKTAI	5
3.	VERSLO REIKALAVIMAI	7
	3.1. Kodėl?	7
	3.1.1. Išorinė verslo analizė	
	3.1.2. Įvestys	7
	3.1.3. Išvestys	
	3.1.4. Reguliacija	7
	3.1.5. Įvaizdis	8
	3.1.6. Vidinė verslo analizė	
	3.1.7. Vizija	
	3.1.8. Misija	
	3.1.9. SWOT analizė	g
	3.1.10. Siūloma verslo strategija	g
	3.1.11. Tikslų medis	
	3.2. Kaip?	g
	3.3. Kas?	9
	3.4. Kieno?	g
	3.5. Kur?	ģ
	3.6 Kada?	Ć

# 1. Įžanga

Šiame dokumente aprašoma "Epidemiologinės šalies sitaucijos sekimo sistema", toliau - "sistema". Ši sistema skirta sekti epidemiologinei padėčiai šalyje: įvertinti viruso plitimo šalyje tendencijas, efektyviai identifikuoti naujus viruso židinius, leisti specialistams atsekti susirgusiųjų kontaktus registruojant užsikrėtusiųjų maršrutus ir potencialiuose rizikos židiniuose besilankančius žmones, greitai informuoti kontaktavusiuosius su užsikrėtusiu žmogumi apie privalomą saviizoliaciją, rinkti duomenis apie asmenis karantine.

#### 1.1. Application domain

Ši sistema skirta naudoti sveikatos apsaugos sistemoje: sistema turėtų palengvinti epidemiologų darbą ir leisti sekti viruso plitimą populiacijoje, imtis efektyvesnės profilaktikos ir tirti naudojamų priemonių efektyvumą.

#### 1.2. Problem domain

Sistema siekiama išspręsti šias problemas:

- Atskirų sveikatos įstaigų renkami susirgimų duomenys nėra apdorojami centralizuotai arba tai daroma ne sistemingai, todėl epidemiologams sunku identifikuoti tikrąsias viruso plitimo šalyje tendencijas, greitai identifikuoti potencialius židinius.
- Dėl žmogiškųjų resursų trūkumo dažnai tampa neįmanoma įspėti visų kontaktavusiųjų su užsikrėtusiuoju asmenų automatizavus šį procesą būtų galima įgyvendinti efektyvesnę profilaktika, užkardyti nevaldomą epidemijos plitimą.
- Šiuo metu nėra centralizuotos sistemos, leidžiančios registruoti potencialiuose rizikos židiniuose (įvairuose renginiuose, masinio susibūrimo vietose) besilankančius asmenis, dabar egzistuojančios pavienės iniciatyvos neleidžia automatiškai atsekti reikšmingo kiekio susirgusiojo kontaktų tenka pasikliauti pastarojo pateikta informacija.
- Nacionalinio sveikatos centro darbuotojai neturi galimybės automatiškai įspėti atvykusiųjų iš pavojingų šalių asmenų apie privalomą saviizoliaciją: atlikus reikiamas integracijas su muitinės (?) sistemomis ši sistema leistų automatizuoti ir šį procesą.
- Šiuo metu nėra galimybės automatizuoti saviizoliacijos reikalavimų laikymosi sekimo, tad naujoji sistema leistų bent iš dalies automatizuoti šį procesą: reikalauti asmenis saviizoliacijoje pateikti savo dabartinę vietą naudojantis išmaniajame telefone esančia GPS sistema ar atsiųsti saviizoliaciją patvirtinančią nuotrauką.

## 1.3. Naudotojai

Šios sistemos naudotojų bazę sudaro trijų kategorijų naudotojai:

- Epidemiologai tai savo srities ekspertai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Naudotis sistema jiems pakaks mokykloje dėstomo informatikos kurso.
- LR esantys asmenys, dalyvaujantys riziką turinčiuose renginiuose, esantys saviizoliacijoje, atvykę iš pavojingų šalių ar turėję sąlytį su sergančiaisiais - jiems taip pat pakaks mokykloje dėstomo informatikos kurso.
- Duomenų analitikai tam, jog galėtų efektyviai panaudoti sistemoje esančius duomenis jiems reikalingas bakalauro ar aukštesnis iššsilavinimas duomenų mokslo ar informatikos srityse.

# 2. Reikalavimų artefaktai

	Kodėl? (motyvacija)	Kaip? (veiklos)	Ką? (apdorojami objektai)
Veikslo reikalavimai			
(verslo inžinieriaus		1. Tvarkyti visą in-	
požiūris)		formaciją susijusią su	
		žmonėmis sergančiais	
		koronos virusu ir in-	
		formuoti pacientus	
		apie jų seikatos būklę	
		bei galimas virusinio	
		susirgimo rizikas. 2.	
		Galimybė tvarkyti paci-	
		entų užsikrėtimų įrašus.	
		3. Galimybė pacientui	
		paskirti viruso tyrimą.	
		4. Galimybė paci-	
		entui paskirti viruso	
		antikūnių tyrimą. 5.	
		Galimybė pacientui	
		pranešti apie viruso	
		tyrimo rezultatus. 6.	
		Galimybė registruo-	
		ti paciento buvimo	
		vietas. 7. Galimybė	
		•	
		pacientui praneši apie viruso židinius. 8.	
		Galimybė pacientui	
		paskirti vakciną. 9.	
		Galimybė pacientui	
		paskirti gydymą. 10.	
		Galimybė registruoti	
		paciento gydymo eigą.	
	1	1	
	Kodėl? (motyvacija)	Kaip? (veiklos)	Ką? (apdorojami ob-
			jektai)
Vartotojo reikalavimai			

	Kodel? (motyvacija)	Kaip? (veiklos)	Ką? (apdorojami ob-
			jektai)
Vartotojo reikalavimai			
(dalykinės srities			
specialisto požiūris)			

	Kodėl? (motyvacija)	Kaip? (veiklos)	Ką? (apdorojami ob-
			jektai)
IS reikalavimai			
(IS inžinieriaus			
požiūris)			


		Kodėl? (motyvacij	a)	K	Kaip? (v	eiklo	os)	•	apdorojami	ob-
								jektai)		
PS reikalavimai										
(sisteminio analit	iko									
požiūris)										
		Kodėl? (motyvacij	2)	I/	Kaip? (v	aiklo	(c)	Ka? (	apdorojami	oh
		Roder: (motyvacij	a)	13	carp: (v	CIKIO		jektai)	apuorojann	00-
Projektiniai PS								<u> </u>		
reikalavimai										
(PS inžinieriaus										
požiūris)										
		IZ 1:10 /	\	TZ	7 . 0 /	•1 1	\	17.0	<u> </u>	
		Kodėl? (motyvacij	a)	K	Kaip? (v	eikio	os)	·	apdorojami	ob-
Realizaciniai PS								jektai)		
reikalavimai										
(programuotojo p	ožiūri	s								
(programactojo p	OZIGII	5/								
		Kas? (funkciniai vien	etai)	Kur?	(vieta)	Kad	da? (laik	(as)		
Veikslo reikalavi										
(verslo inžinieria	us									
požiūris)										
		Kas? (funkciniai vie	enetai)	Kur	? (vieta	) K	ada? (la	ikac)		
Vartotojo reikala	vimai	Kas: (Tunkennar vie	nctai)	IXui	· (victa	)   1	laua: (1	iikas)		
(dalykinės srities	viiiiai									
specialisto požiūi	ris)									
70 11 1	Kas?	(funkciniai vienetai)	Kur?	(vieta	a) Kad	la? (l	aikas)			
IS reikalavimai										
(IS inžinieriaus										
požiūris)										
	I	Kas? (funkciniai viend	etai)	Kur? (	(vieta)	Kac	da? (laik	as)		
PS reikalavimai			,		(					
(sisteminio analit	iko									
požiūris)										
,										
	Kas?	(funkciniai vienetai)	Kur	? (vieta	a) Ka	da? (	laikas)			
Projektiniai PS										
reikalavimai										
(PS inžinieriaus										
požiūris)										
		Kas? (funkciniai	vienet	ai) K	Kur? (vi	eta)	Kada?	(laikas)		
Realizaciniai PS					( 11			(		
reikalavimai										
(		~ \								

(programuotojo požiūris)

Nr.	Įvestis	Įvertinimo parametrai	Kiekybiniai matai	Kokybiniai matai
I1	Registracijos didesnės rizikos renginiuose	Kiekis		
111	Registracijos didesiles fizikos feligilituose	Korektiškumas		
I2	Registracijos viešojo maitinbimo įstaigose			
I3	Informacija apie keliones iš rizikos šalių			
I4	Pavojingų šalių sąrašas			
I5	Asmenų ligos istorijos			
I6	Testų rezultatai			
I7	Saviizoliaciją patvirtinantys vietos nustatymo duomenys			
I8	Saviizoliaciją patvirtinanti nuotrauką			
I9	Atvykusių iš pavojingų šalių žmonių sąrašas			
I10	Masinių renginių registracijos			
I11	Užsikrėtusiųjų maršrutai			
I12	Pranešimai apie įtariamus atvejus			

### 3. Verslo reikalavimai

#### 3.1. Kodėl?



1 pav. Konteksto diagrama

#### 3.1.1. Išorinė verslo analizė

#### **3.1.2. Įvestys**

#### **3.1.3.** Išvestys

#### 3.1.4. Reguliacija

Sistemoje renkamų bei saugomų duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Saviizoliacijos tvarką bei organizatorių prievolę registruoti renginių dalyvius nustato LR vyriausybės

Nr	Išvestis	Įvertinimo parametrai	Kiekybiniai matai	Kokybiniai matai
01	Statistika (?)			
<b>O2</b>	Pranešimas apie priverstinę saviizoliaciją			
03	Pranešimas apie saviizoliacijos pažeidimą			
04	Pranešimas apie riziką			
<b>O5</b>	Pranešimas renginių org. apie atvejus			
<b>O6</b>				
<b>O7</b>				
08				
09				

Nr	Grupė	Įvertinimo parametrai	Kiekybiniai matai	Kokybiniai matai	
IM1	Visuomenė	Patikimumas		Pranešimai žiniasklaidoje ar soc. tinkluose apie prastą (klaidingą, lėtą, nepatogų) sistemos veikimą.	
IM2	IM2 Profesionalai Patikimumas Sistemos p		Sistemos pasiekiamumas (uptime)	Trikdžiai ar klaidos naudojantis sistema.	
11112	riolesionalai	Fiolesionalai	Patogumas	Užduočių atlikimo greitis	Naudotojo patirtis

nutarimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Atsakomybę už saviizoliacijos pažeidimus apibrėžia baudžiamasis kodeksas.

#### **3.1.5. Įvaizdis**

Apibendrinant galima išskirti dvi grupes, vertinančias sistemos įvaizdį: specialistus, besinaudosiančius sistema bei visuomenę. Abi grupės sistemos įvaizdį vertins visų pirma patikimumo aspektu: ar sistema veikia be trikdžių, nepažeidžiamas doumenų saugumas. Specialistai taip pat įvertins sistemos efektyvumą – kaip patogu atlikti reikiamas užduotis bei greitį – kaip greitai sistema veikia. Neigiamą sistemos įvaizdį visuomenėje galėtų lemti jautrių duomenų, renkamų sistemoje, kiekis bei automatinė saviizoliacijos pažeidimų fiksavimo funkcija.

#### 3.1.6. Vidinė verslo analizė


#### 3.1.7. Vizija

Tapti pagrindiniu ir išsamiausiu duomenų apie viruso plitimą šaltiniu epidemiologams Lietuvoje.

#### 3.1.8. Misija

Su viruso plitimu susijusių duomenų agregavimas, leidžiantis sekti jo plitimą, pateikti rekomendacijas, įspėti visus rizikoje atsidūrusius asmenis, bei kontroliuoti saviizoliacijos laikymąsį.

#### 3.1.9. SWOT analizė



2 pav. SWOT diagrama

- 3.1.10. Siūloma verslo strategija
- 3.1.11. Tiksly medis
- 3.2. Kaip?
- 3.3. Kas?
- 3.4. Kieno?
- 3.5. Kur?
- 3.6. Kada?