

```

1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int t,m,n,c=0;
4      scanf("%d",&t);
5      for(int i=0;i<t;i++){
6          c=0;
7          scanf("%d\n%d",&m,&n);
8          int arr[n];
9          for(int j=0;j<n;j++){
10             scanf("%d",&arr[j]);
11         }
12         for(int a =0;a<n-1;a++){
13             for(int b=a+1;b<n;b++){
14                 if(arr[a] + arr[b] ==m){
15                     printf("%d %d\n",a+1,b+1);
16                     c =1;
17                     break;
18                 }
19             }
20             if(c==1)
21                 break;
22         }
23     }
24     return 0;
25 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	2	1 4	1 4	✓
	4	1 2	1 2	
	5			
	1 4 5 3 2			
	4			
	4			
	2 2 4 3			

```

1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int i,j,a,b,n,m,c,c1=0,co;
4      scanf("%d",&n);
5      int arr[n];
6      for(a =0;a<n;a++){
7          scanf("%d",&arr[a]);
8      }
9      scanf("%d",&m);
10     int brr[m],ans[m];
11     for(b=0;b<m;b++){
12         scanf("%d",&brr[b]);
13     }
14     for(j=0;j<m;j++){
15         c=0;
16         for(i=0;i<n;i++){
17             if(arr[i]==brr[j]){
18                 c=1;
19                 arr[i] = 1;
20                 break;
21             }
22         }
23     }
24     if(c==0){
25         ans[c1]=brr[j];
26         c1++;
27     }
28 }
29 for(a=0;a<c1;a++){
30     co=0;
31     for(b=0;b<c1;b++){
32         if(ans[b]<ans[a])
33             co++;
34     }
35     int temp = ans[a];ans[a]=ans[co];ans[co]=temp;
36 }
37 for(i=0;i<c1;i++)
38     printf("%d ",ans[i]);
39 return 0;
40

```

```

34     }
35     int temp = ans[a];ans[a]=ans[co];ans[co]=temp;
36 }
37 for(i=0;i<c1;i++)
38 printf("%d ",ans[i]);
39 return 0;
40
41 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	10 203 204 205 206 207 208 203 204 205 206 13 203 204 204 205 206 207 205 208 203 206 205 206 204	204 205 206	204 205 206	✓

Passed all tests! ✓

```

1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int i,t,j,n,Is,rs,m;
4     scanf("%d",&t);
5     for(i=0;i<t;i++){
6         Is=0;
7         rs=0;
8         scanf("%d",&n);
9         int arr[n];
10        for(j=0;j<n;j++)
11            scanf("%d",&arr[j]);
12        m=n/2;
13        if(arr[m]==0){
14            for(m=0;arr[m]==0&& m<n;m++);
15        }
16        for(j=0;j<=m;j++)
17            Is=Is+arr[j];
18        for(j=m;j<n;j++)
19            rs=rs+arr[j];
20        printf("%s\n",(Is==rs)?"YES":"NO");
21    }
22    return 0;
23 }
24
25

```

	Input	Expected	Got	
✓	3	YES	YES	✓
	5	YES	YES	
	1 1 4 1 1	YES	YES	
	4			
	2 0 0 0			
	4			
	0 0 2 0			