# Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Seconda Prova - 9/11/2000

1) Calcolare il rango delle seguenti matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

2) Discutere e, quando possibile, risolvere i seguenti sistemi

$$A = \begin{cases} x + 2 - z + t &= 1 \\ x + 3z - 7t &= 0 \\ 2x + z + t &= 0 \end{cases} \quad B = \begin{cases} x - y + 2z &= 3 \\ x + 3y &= 1 \\ 2y - z &= 0 \end{cases}$$

Discutere al variare del parametro reale k la esistenza del seguente sistema

$$C = \begin{cases} x+y = 3\\ x-y+z = 2\\ kx+2z = 0 \end{cases}$$

- 2. Funzioni di variabile reale
  - a) Determinare l'insieme di definizione delle seguenti funzioni:

$$y = \sqrt{log(x - \sqrt{x})}; \quad y = (senx)^{\sqrt{2}}$$

b) Verificare mediante la definizione di limite che:

$$\lim_{x \to 1} \log_2(1 + \sqrt{x}) = 1; \quad \lim_{x \to 0} x e^{-x^2} = 0$$

3)Determinare estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo, se esistono, dei seguenti insiemi di numeri reali

$$E_1 = \{x \in R | \frac{x-1}{2} + \frac{6x}{x+1} > 3\};$$

$$E_2 = \{ x \in R | \sqrt{2x^2 - 8} < x \};$$

$$E_3 = \{x \in R | log(x+6) - 2logx > 0\};$$
  
 $E_4 = \{\frac{n}{n^2 + 1} \quad con \quad n \in N\}:$ 

- 4) Numeri complessi
  - a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi

1) 
$$|z| < 4$$
; 2)  $|z - 1| > 1$ ; 3)  $|z - i| = |z|$ .

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi

1) 
$$\frac{i}{i-2}$$
; 2)  $(1+3i)^2$ ; 3)  $\frac{(3-i)^2}{i}$ 

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = -1$$
, 2)  $\alpha = -i$ , 3)  $\alpha = 1-2i$ , 4)  $\alpha = \frac{i}{1+i}$ , 5)  $\alpha = (\sqrt{3}+i)$ , 6)  $\alpha = e^{2i}$ 

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni

1) 
$$z^3 = 8$$
, 2)  $(z - i)^4 = 16$ , 3)  $iz^2 - 2z + i = 0$ 

# Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Terza Prova - 11/1/2001

1) Calcolare i seguenti limiti

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}+x^2}{sen\sqrt{x}};\quad \lim_{x\to \infty}(x+x^2)sen\frac{1}{x^2};$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-x} - 1}{2x}; \quad \lim_{x \to +\infty} e^{-x} log x; \quad \lim_{x \to +\infty} e^{\cos x} log x$$

2) Studiare la seguente funzione

$$y = x(x-2)^{\frac{1}{3}};$$

e tracciarne un grafico qualitativo senza lo studio della derivata seconda.

3) Sia data la funzione:

$$y = f(x) = xe^{\frac{1}{|x|}} + 1$$

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$ ,  $x \to -\infty$ ,  $x \to 0^+$ ,  $x \to 0^-$ ;
- 3) Scrivere l'equazione dell'asintoto per  $x \to +\infty$  e per  $x \to -\infty$ ;
- 4) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- 5) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x).

# Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II recupero - 6/9/2001

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \sqrt{x} - \log(x+1).$$

Studiare f(x) e tracciarne il grafico.

2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_{1}^{e} \frac{\log(1 + \log^{2} x)}{x} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(z-1)^4 = i.$$

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\lambda$ 

$$\begin{cases} x + \lambda y &= 1\\ 2x + 4y &= 0\\ -x - 2y + z &= 0 \end{cases}$$

5) Si consideri la retta r di equazioni parametriche

$$x = 2t, y = t, z = t$$

e il punto P=(1,0,2).

Scrivere l'equazione del piano perpendicolare ad r e passante per P.

$$A = \left[ \begin{array}{rrr} t & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{array} \right].$$

Determinare il valore del parametro reale t affinche dim(ImF) = 2.

# Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria I Recupero - 20/2/2002

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = e^{-x} \sqrt{|x - 2|}.$$

Studiare f(x) e tracciarne un grafico qualitativo senza lo studio della derivata seconda.

2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^{\pi/4} \log(1 + \sin^2 x) \cos x dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(z-1)^4 = \frac{1}{i}.$$

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\lambda$ 

$$\begin{cases} x + \lambda y - z &= 1\\ \lambda x + y + 2z &= 0\\ x - z &= \lambda + 1 \end{cases}$$

# Politecnico di Milano Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II recupero - 6/9/2002

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = 2\sqrt{1 + \log x} - \log x.$$

- a) Determinare il dominio di f(x);
- b) Calcolare il limite per  $x \to +\infty$ ;
- c) Trovare le intersezioni con l'asse delle x;
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^{\pi/2} \frac{senxcosxdx}{sen^2x + 4senx + 3}$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$3(z-2)^3 = i.$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\lambda$ 

$$\begin{cases} x - y + \lambda z &= 0\\ x - y &= 0\\ y + z &= 0 \end{cases}$$

5) Si consideri la retta r di equazioni parametriche

$$x = 2t, y = t, z = t$$

e il punto P=(1,0,2).

Scrivere l'equazione del piano perpendicolare ad r e passante per P.

# Politecnico di Milano Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II recupero - 12/9/2002

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \sqrt{1+x} - \log x.$$

- a) Determinare il dominio di f(x);
- b) Calcolare il limite per  $x \to +\infty$ ;
- c) Col metodo grafico valutare l'esistenza di intersezioni con l'asse x;
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^{\pi/2} senxcosxlog(i+senx)dx$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(z^4 = \frac{1}{i}.$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\lambda$ 

$$\begin{cases} x + y + \lambda z &= 0\\ x + y &= 0\\ y + z &= 0 \end{cases}$$

Politecnico di Milano VI Facolta' di Ingegneria Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria 19 - Settembre - 2002

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{e^x}{x^2 - 4x + 3}$$

- a) Determinare il dominio T di f(x);
- b) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$  e  $-\infty$  ed per i punti di frontiera di T;
- c) Determinare il segno della f(x);
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare i seguenti integrali indefiniti

$$\int x^2 \cos x dx, \quad \int \frac{x^2}{x^2 - 4} dx, \quad \int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx$$

3) Data la retta r di equazioni

$$\begin{cases} x - y + z &= 1 \\ 2y - z &= 0 \end{cases}$$

ed il punto A(1,0,2), calcolare la distanza di A da r.

4) Si consideri la matrice

$$A = \left[ \begin{array}{cccc} 0 & k & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & k & 1 \end{array} \right];$$

- a) Determinare il rango di A al variare del parametro reale k;
- 5) Si consideri la retta r di equazioni parametriche

$$x = 2t, y = t, z = t$$

e il punto P=(1,0,2).

Scrivere l'equazione del piano perpendicolare ad r e passante per P.

$$A = \left[ \begin{array}{rrr} t & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{array} \right].$$

Determinare il valore del parametro reale t affinche dim(ImF) = 2.

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$ ,  $x \to -\infty$ ,  $x \to 0^+$ ,  $x \to 0^-$ ;
- 3) Scrivere l'equazione dell'asintoto per  $x \to +\infty$  e per  $x \to -\infty$ ;
- 4) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- 5) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x).

# Politecnico di Milano - Ingegneria Edile Analisi Matematica A Prima Prova - 18/11/2002

1) Scrivere in forma algebrica " a+ib" i seguenti numeri complessi

1) 
$$\frac{1}{2-i}$$
; 2)  $(1-2i)^2$ ; 3)  $\frac{(i)^2}{i}$ .

2) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = 1$$
, 2)  $\alpha = -i$ , 3)  $\alpha = 1 - i$ , 4)  $\alpha = \frac{i}{1 - i}$ , 5)  $\alpha = e^{i}$ .

3) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni

1) 
$$z^2 = 4$$
, 2)  $iz^2 - 2z - i = 0$ .

4) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{\log|x|}{x - 1}.$$

Studiare y = f(x) e tracciarne un grafico qualitativo senza lo studio di f''(x).

# Politecnico di Milano - Ingegneria Edile Analisi Matematica A Seconda Prova - 5/2/2003

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{1}{x-1} \cdot + \log|x| \cdot \cdot$$

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x). usando il metodo grafico.
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 1$ ,  $x \to 0$  e per  $x \to +\infty$ ,  $x \to -\infty$  e valutare l'andamento asintotico,
- 4) Trovare gli eventuali asintoti,
- 5) Calcolare f'(x). Studiare il segno di f'(x) e trovare i punti estremanti relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x).
- 2) Calcolare i seguenti integrali

1) 
$$\int \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx$$
, 2)  $\int e^{\sqrt{x}} dx$ , 3)  $\int x \operatorname{arcsen}(1+x^2) dx$ , 4)  $\int_2^3 \frac{x}{x^2-3x+2} dx$ .

# Analisi Matematica A I recupero - 17/2/2003

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{x}{(x^2 - 1)^{1/3}}.$$

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 1$  e per  $x \to \infty$  e valutare l'andamento asintotico,
- 4) Trovare gli eventuali asintoti,
- 5) Calcolare f'(x). Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di stazionarieta' e i punti estremanti relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x).
- 2) Calcolare i seguenti integrali

1) 
$$\int x \log^2 x dx$$
, 2)  $\int x \sqrt{1 - x^2} dx$ , 3)  $\int arctg(\sqrt{x}) dx$ , 4)  $\int_2^3 \frac{1}{1 - x^4} dx$ .

3 Trovare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(z-i)^3 = i$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

# Politecnico di Milano Analisi Matematica II recupero - 9/9/2003

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{2x}{1 + 2log^2x}.$$

- a) Determinare il dominio T di f(x);
- b) Calcolare i limite nei punti di frontiera di T;
- c) Trovare le intersezioni con l'asse delle x;
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
  - e) Calcolare i limiti di f' nei punti  $0 \in \infty$ ;
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti valutare un numero di flessi compatibile con queste e tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_1^2 \frac{\log x}{(x+3)^2}$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$3i(z-2)^3 = 1.$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

# Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II Recupero - 7/9/2004

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$(z-i)^2 + 2z - 1 = 0$$
,  $z^3 = \frac{2}{1-i}$ .

2) Risolvere, se possibile, il seguente sistema

$$\begin{cases} x + y + z &= 1\\ x + y + w &= 0\\ 2x + z + w &= 0 \end{cases}$$
 (1)

3) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = x\sqrt{|x - 2|}.$$

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to +\infty$ ,  $x \to -\infty$  e valutare l'andamento asintotico,
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di stazionarieta' e i punti estremanti relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 7) Mediante lo studio di f''(x) determinare la concavita' e i punti di flesso della funzione. Tracciare poi il grafico completo della funzione.
- 4) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^{\pi/2} cosxlog(sen^2x+1)dx$$

## Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Prima Prova - 16/11/20004

#### 1) Numeri complessi

a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi

1) 
$$1 < |z| < 4$$
; 2)  $|z - 1| > 1$ ; 3)  $|z - i| = |z|$ , 4)  $0 < argz < \pi/4$ 

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi

1) 
$$\frac{1}{2+i}$$
; 2)  $(1+3i)^2$ ; 3)  $\frac{i}{i^3}$ .

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = -1$$
, 2)  $\alpha = i$ , 3)  $\alpha = 1 - i$ , 4)  $\alpha = \frac{1}{1 - i}$ , 5)  $\alpha = e^{2i}$ .

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni

1) 
$$(z-1)^2 = 4$$
, 2)  $z^2 + 2iz + 1 = 0$ .

#### 2) Matrici e sistemi

a) Calcolare il rango delle seguenti matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & 9 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix};$$

b) Discutere e, quando possibile, risolvere i seguenti sistemi

$$A = \begin{cases} x+2+z &= 1\\ x+3y-6t &= 2\\ 2x+y+z &= 0 \end{cases} \quad B = \begin{cases} x-y+2z &= 3\\ x+3y+z &= 1\\ 4y-z &= -2 \end{cases}$$

c) Sia

$$A = \left[ \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \right].$$

Determinare i numeri reali  $\lambda$  tale che  $det(A - \lambda I) = 0$ . Inoltre per tali valori trovate le soluzioni  $\mathbf{x}$  dell'equazione:

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0$$

1) Calcolare il rango delle seguenti matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

2) Discutere e, quando possibile, risolvere i seguenti sistemi

$$A = \begin{cases} x + 2 - z + t &= 1 \\ x + 3z - 7t &= 0 \\ 2x + z + t &= 0 \end{cases} \quad B = \begin{cases} x - y + 2z &= 3 \\ x + 3y &= 1 \\ 2y - z &= 0 \end{cases}$$

Discutere al variare del parametro reale k la esistenza del seguente sistema

$$C = \begin{cases} x+y = 3\\ x-y+z = 2\\ kx+2z = 0 \end{cases}$$

#### Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria I Appello - 7/2/2005

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$z^2 + 4iz - 3 = 0$$
,  $z^3 = -\frac{1}{8}$ .

 $\mathbf{2}$ ) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k,

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 3y = 0 \\ x + ky = 1. \end{cases}$$

3) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \frac{\sqrt[3]{1 - x^2}}{x}.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 0$  per  $x \to +\infty$  e  $x \to -\infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare i punti di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 4) Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{1}{(x+1)x^2} dx; \quad \int x\sqrt{1+x^2} dx$$
$$A = \begin{bmatrix} t & 0 & -2\\ 3 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

# Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria I Prova in itinere - 14/11/2005

- 1) Numeri complessi
- a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi

1) 
$$|z| < 2$$
; 2)  $0 < argz < \pi/4$ ; 3)  $|z + i| = |z|$ .

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi

1) 
$$\frac{2}{i}$$
; 2)  $(1+3i)^2$ ; 3)  $\frac{(2-i)^2}{i}$ .

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = -1$$
, 2)  $\alpha = -i$ , 3)  $\alpha = 1 + 2i$ ,

4) 
$$\alpha = \frac{i}{1+i}$$
, 5)  $\alpha = (\sqrt{3}+i)$ , 6)  $\alpha = e^i$ .

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni

1) 
$$z^2 = 4$$
, 2)  $(z - i)^3 = 8$ , 3)  $z^2 - 2z + i = 0$ .

- 2) Funzioni di variabile reale
- a) Determinare l'insieme di definizione delle seguenti funzioni:

$$y = \sqrt{x - \sqrt{x}}; \quad y = (x^2 - 1)^{\sqrt{2}}; \quad y = \log(\frac{1}{x - 1}).$$

b) Calcolare i seguenti limiti

$$\lim_{x \to 1} \frac{sen(x-1)}{x^2 - 1}; \quad \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{2x}; \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{cosx}}{x}.$$

c) Verificare mediante la definizione che:

$$De^x = e^x$$
.

Determinare il valore del parametro reale t affinche dim(ImF)=2.

- 1) Determinare il dominio di f(x);
- 2) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$ ,  $x \to -\infty$ ,  $x \to 0^+$ ,  $x \to 0^-$ ;
- 3) Scrivere l'equazione dell'asintoto per  $x \to +\infty$  e per  $x \to -\infty$ ;
- 4) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- 5) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x).

## Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II Appello - 21/2/2005

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$z^2 + 4iz - 3 = 0, \quad z^3 = -\frac{1}{8}.$$

2) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k,

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 3y = 0 \\ x + ky = 1. \end{cases}$$

3) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \frac{\sqrt[3]{1 - x^2}}{x}.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 0$  per  $x \to +\infty$  e  $x \to -\infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 4) Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{1}{(x+1)x^2} dx; \quad \int x\sqrt{1+x^2} dx$$

# Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Appello del 30-6-2005

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = log x - \sqrt{x+1} + 15.$$

- a) Determinare il dominio di f(x);
- b) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$  e per  $x \to 0$ ;
- c) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e
- di flesso a tg orizzontale, calcolare  $\lim_{x\to\infty} f'(x)$ ;
- d) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x);
- e) Calcolare la derivata seconda f". Trovare gli zeri di f" con il metodo grafico.
- 2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_1^2 \frac{x+1}{x^2+3x} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$i(z-2)^3 = -1.$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\lambda$ 

$$\begin{cases} x - \lambda y + z &= 0\\ x + y &= 0\\ y + z &= 0 \end{cases}$$

#### Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II Appello - 26/6/2006

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$z^{3}(z^{2}-i) = 0, \quad z^{3} = -\frac{1+i}{i}.$$

2) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k,

$$\begin{cases} x - y + kz = 1\\ x + y = k\\ x + ky = 1. \end{cases}$$

3) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \sqrt{x(x-1)} - \frac{\sqrt{5}}{2}x.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to \mp \infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punt di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 4) Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{1}{(x^2+1)(x-2)} dx; \quad \int x^3 sen x^2 dx$$

# Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Appello - 29/9/2006

1) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \frac{|x|x+1}{x+1}.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to \mp \infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale

$$\int_4^9 \frac{\log(1+\sqrt{x})}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

3) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$|z|(z^2+1) = 0$$
,  $z^2 = e^{i\pi/4}$ .

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k,

$$\begin{cases} y + kz = 1\\ x + 2y + 2z = -1\\ x + y = 2. \end{cases}$$

#### Politecnico di Milano - Facolta' dei Processi Industriali Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria I prova in itinere - 13/11/2006

- 1) Numeri complessi
- a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi

1) 
$$|z-2| < 1$$
; 2)  $-\pi/2 < argz < \pi/4$ ; 3)  $|z-2| = |z|$ .

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i \sin\frac{\pi}{6});$$
 2)  $\alpha = \frac{1}{2i};$  3)  $\alpha = \frac{1+i}{1-2i};$  4)  $\alpha = \frac{i}{(2-i)^2};$  5)  $\alpha = i(\sqrt{2}+i).$ 

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi

1) 
$$\alpha = -2;$$
 2)  $\alpha = (-i)^3;$  3)  $\alpha = (1+i)(1-\sqrt{3}i);$   
4)  $\alpha = \frac{i}{1+i};$  5)  $\alpha = e^{2i}.$ 

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni

1) 
$$z^2 = -4$$
; 2)  $(z+i)^3 = 8$ ; 3)  $|z|(z^2 - z + 1) = 0$ .

- 2) Funzioni di variabile reale
- a) Determinare l'insieme di definizione ed i punti di discontinuita' delle seguenti funzioni:

$$y = \sqrt{x - \sqrt[3]{x^2}}; \quad y = (x+1)^e; \quad y = \log(|x|(x+1)).$$

b) Calcolare i seguenti limiti

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x^2)-1}{x^4};\quad \lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{x};\quad \lim_{x\to +\infty}e^{\cos x}e^{-x}.$$

c) Verificare mediante la definizione che:

$$Dcosx = -senx.$$

#### Politecnico di Milano - Ingegneria Elettrica Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II Appello - 26/6/2006

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$z^{3}(z^{2}-i) = 0, \quad z^{3} = \frac{1+1}{i}.$$

2) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k,

$$\begin{cases} x + 2y + kz &= k \\ x - z &= 1 \\ x + y + kz &= k. \end{cases}$$

3) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt[3]{x - 2}}.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 0$  e  $\mp \infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 4) Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{1}{(x^2-1)(x+2)} dx; \quad \int x^3 e^{x^2} dx$$

# Politecnico di Milano - III Facolta' di Ingegneria Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria II Prova in Itinere - 8/2/2007

1) Trovare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

$$(z-1)(z^2-i) = 0$$
,  $z^3 = \frac{1-i}{1+i}$ .

 ${\bf 2})$  Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} (k+2)x + kz &= 1\\ x+2y &= 1\\ -x+y-z &= k. \end{cases}$$

3) Sia y = f(x) la funzione

$$y = f(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{x - 2}.$$

- 1) Determinare il dominio T di f(x).
- 2) Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di f(x).
- 3) Calcolare i limiti di f(x) per  $x \to 2$  e  $x \to \mp \infty$ .
- 4) Trovare gli eventuali asintoti.
- 5) Calcolare f'(x) e determinarne il dominio. Studiare il segno di f'(x) e trovare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi.
- 6) Dalle informazioni ottenute nei punti precedenti, tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza lo studio di f''(x).
- 4) Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{1}{(x^2+1)(x-2)} dx; \quad \int_{e^2}^{e^3} \frac{1}{x \log^2 x} dx.$$

#### Politecnico di Milano - III Facolta' di Ingegneria Prova scritta di Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Appello del 10 settembre 2007

Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = x\sqrt{|log x|}.$$

- a) Determinare il dominio di f(x).
- b) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$  e  $x \to 0$ .
- c) Per  $x \to +\infty$  confrontare y = f(x) con l'infinito y = x.
- d) Trovare le intersezioni con gli assi.
- e) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare i seguenti integrali

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos dx}{(4 - \sin^2 x)}, \int \frac{tg\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(1-z)((z-i)^2 - 4) = 0$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} kx - y + z &= k \\ 2x - y &= -1 \\ y + kz &= 0. \end{cases}$$

# Corso di Laurea in Ingegneria Chimica-Elettrica-Materiali Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria I Prova in itinere - 12/11/2007

#### 1) Numeri complessi

a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi:

1) 
$$|z| > 1$$
; 2)  $|z^3| < 8$ ; 3)  $-\pi < argz < \pi/4$ ; 4)  $|z+i| = |z-1|$ ; 5)  $Rez = 1$ .

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi:

1) 
$$\alpha = 2e^{i\pi/4}$$
; 2)  $\alpha = (1 - 8i)^2$ ; 3)  $\alpha = 2i(\cos 2 + i \sin 3)$ ; 4)  $\alpha = \frac{2 - i}{i}$ .

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi:

1) 
$$\alpha = -1$$
; 2)  $\alpha = 2i$ ; 3)  $\alpha = (1+i)^{14}$ ; 4)  $\alpha = xe^{iy}$ ; 5)  $\alpha = \frac{1+\sqrt{3}i}{1+i}$ .

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni:

1) 
$$z^2 = 9$$
; 2)  $(z-2)^3 = 8$ ; 3)  $(z-|z|)(z-1) = 0$ .

#### 2) Funzioni di variabile reale

a) Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

1) 
$$y = (|x| - \sqrt{x})^e$$
; 2)  $y = ((\cos x) - 1)^{\sqrt{2}}$ ; 3)  $y = \log_x(x - 1)$ .

b) Calcolare i seguenti limiti:

1) 
$$\lim_{x \to 1} \frac{sen|x-1|}{(x+1)\sqrt{(x-1)^2}}$$
; 2)  $\lim_{x \to 0^-} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}}$ ; 3)  $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^x$ ;

4) 
$$\lim_{x \to +\infty} e^{-x} senx$$
; 5)  $\lim_{x \to +\infty} (x-1)^x$ ; 6)  $\lim_{x \to 0^+} (senx)^x$ .

# Politecnico di Milano - Ingegneria dei processi industriali Elementi di Analisi Matematica (A) e di Geometria Appello del 6-2-2008

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = (x+1)e^{\frac{1}{\log(x+1)}}.$$

- a) Determinare il dominio di f(x).
- b) Determinare il segno di f(x) e le intersezioni con gli assi.
- c) Calcolare i limiti per  $x \to +\infty$ , per  $x \to 0^{\pm}$  e  $x \to -1^{+}$ .
- d) Dai dati sopra ottenuti tracciare un grafico qualitativo di f(x).
- e) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e
- di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- g) Esiste l'asintoto obliquo per  $x \to +\infty$ ? In caso affermativo determinarne l'equazione.
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{\cos x(\operatorname{sen} x + 1)}{\operatorname{sen}^2 x + 2\operatorname{sen} x} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti equazioni

a) 
$$(i+1)(z-2)^3 = -2$$
; b)  $2|z|^2 - z = 2 + i$ 

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} kx - y + z &= k \\ kx + y &= 2k \\ ky + z &= 0. \end{cases}$$

#### Politecnico di Milano - III Facolta' di Ingegneria Prova scritta di Elementi di Analisi Matematica I e di Geometria Appello del 3 Febbraio 2009

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = (x+2)log^{2}(-x-2).$$

- a) Determinare il dominio di f(x).
- b) Calcolare i limiti per  $x \to -\infty$  e  $x \to -2$ .
- c) Trovare le intersezioni con gli assi e determinare il segno di f(x).
- d) Trovare gli (eventuali ) asintoti.
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^1 \frac{(1+\sqrt{e^x})e^x dx}{1+(\sqrt{e^x})^3}.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(1 - |z|z)((z - i)^2 - 4) = 0$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} x - y - kz &= 1\\ 2x - ky &= k\\ y + kz &= 0. \end{cases}$$

#### Corso di laurea in ingegneria- III Scuola Analisi matematica 1 e geometria I prova in itinere-16-11-2011

1) **Numeri complessi** a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi:

- b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi:
- 1) z tale che Im(z-2) = 1 e Rez = 2

2 2) 
$$\alpha = (1-i)^2 3i$$
; 3)  $\alpha = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$ ; 4)  $\alpha = \frac{(2-i)^2}{i+3}$ .

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi:

1) 
$$\alpha = -2$$
; 2)  $\alpha = \frac{1}{i}$ ; 3)  $\alpha = \frac{(i)^{20}}{(1+i)^{16}}$ ;

4) 
$$\alpha = e^{i\frac{\pi}{2}}cos\frac{pi}{4}$$
; 5)  $\alpha = e^{i\frac{\pi}{4}} - i\frac{2}{\sqrt{2}}$ .

d) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni:

1) 
$$iz^2 - 2iz + i = 0$$
; 2)  $(z - i)^4 = 16$ ; 3).

- 2) Funzioni di variabile reale
- a) Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

1) 
$$y = \sqrt{8 - 3x + |x|} log(x+2)$$
; 2)  $y = (senx^2 - 1)^{\pi}$ .

b) Calcolare i seguenti limiti:

1) 
$$\lim_{x\to 0^+} \frac{sen\sqrt{1+x}-1}{x}$$
; 2)  $\lim_{x\to 0^+} ((senx+1)^x)^{\frac{1}{e^x-1}}$ 

3) 
$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x - 1 + x}{x}$$
; 4)  $\lim_{x\to 0^+} (\cos x + x)^1 x$ 

# Politecnico di Milano - Scuola di ingegneria dei processi industriali Analisi Matematica 1 e Geometria Appello del 13-2-12

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = \frac{x - 2 + 2log|x|}{r}.$$

- a) Determinare il dominio T di f(x).
- b) Verificare mediante il metodo grafico, che esiste una sola soluzione  $\alpha > 1$  con l'asse delle ascisse x.
- c) calcolare i limiti per i punti di frontiera di T. Determinare gli eventuale asintoti obliqui.
- d) Dai dati sopra ottenuti tracciare un grafico qualitativo di f(x).
- e) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti, rracciare il grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{x^2 - x + 2}{2x - x^2} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione nella variabile z=x+iy

$$(z^3 + i)^2(|z|^2 - z^2 - iy - 2) = 0,$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} kx + y = 0 \\ x + ky = 1 \\ -y + kz = 0. \end{cases}$$

# Politecnico di Milano - Scuola di ingegneria dei processi industriali Analisi Matematica 1 e Geometria Appello del 10-7-2012

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = log(|x+1| - x) + x + 1.$$

- a) Determinare il dominio T di f(x).
- b) Calcolare i limiti per i punti di frontiera di T. Determinare gli eventuale asintoti obliqui.
- c) Dai dati sopra ottenuti tracciare un grafico qualitativo di f(x).
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- e) Calcolare f''(x) e determinare la concavita' e gli eventuali flessi obliqui.
- f) Tracciare un grafico della funzione f(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{e^{2x}}{(1+e^x)^2(1-e^x)} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione nella variabile z=x+iy

$$(z^2 - 9e^{\frac{i\pi}{4}}(|z+1| - i(y-1) - 2) = 0$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale  $\boldsymbol{k}$ 

$$\begin{cases} x + -2ky + z &= k \\ x - kz &= 1 \\ x + 2y + z &= 0. \end{cases}$$

# Politecnico di Milano - Scuola di ingegneria dei processi industriali Analisi Matematica 1 e Geometria Appello del 12-9-2012

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = log(\sqrt{x^2 + 1} - x) + \frac{x}{2}$$

- a) Determinare il dominio T di f(x).
- b) Calcolare i limiti per i punti di frontiera di T. Determinare gli eventuale asintoti obliqui.
- c) Dai dati sopra ottenuti tracciare un grafico qualitativo di f(x).
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- e) Calcolare f''(x) e determinare la concavita' e gli eventuali flessi obliqui.
- f) Tracciare il grafico della funzione f(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{x-3-\sqrt{x-3}}{x+2} dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione nella variabile z=x+iy

$$(\frac{z-1}{z-2})^4 = 16$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} x+y-kz &= -2\\ x-ky+z &= 2k\\ -x-y+z &= k+1. \end{cases}$$

#### Politecnico di Milano - III scuola di Ingegneria Prova scritta di Analisi Matematica I e Geometria Appello del 24 settembre 2012

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = e^x \sqrt{|x+1|}.$$

- a) Determinare il dominio T di f(x);
- b) Calcolare i limiti per i punti di frontiera di T;
- c) Trovare le intersezioni con gli assi e determinare il segno di f(x).
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale;
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare i seguenti integrali indefiniti

$$\int (x+1)^2 \cos x dx$$
,  $\int \frac{x^3}{x^2-4} dx$ ,  $\int \frac{1}{x^2(x+5)} dx$ 

3) Trovare nel campo complesso le soluzioni della seguente equazione

$$(z-i)^3 = i+1$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

4) Discutere e, quando possibile, risolvere il seguente sistema al variare del parametro reale k

$$\begin{cases} kx - y + z &= k \\ 2x - y &= -1 \\ y + kz &= 0. \end{cases}$$

#### Corso di laurea in ingegneria- V Scuola Analisi matematica 1 I prova in itinere-19-11-2012

#### 1) Numeri complessi

a) Disegnare nel piano di Gauss i seguenti insiemi di numeri complessi:

1) 
$$|z-(1+2i)| < 4$$
; 2)  $i|z|+1 = x+2i$ ; 3)  $|argz| = \pi/2$ ; 4)  $|z-1| = |z-(1+i)|$ ;

5) 
$$-\pi/4 < argz \le \pi/2$$
, 6)  $Rez + Im(z - i) = 3$ .

b) Scrivere in forma algebrica "a+ib" i seguenti numeri complessi:

z tale che 
$$Im(z-i) = 1$$
 e  $Re(z-2) = 2$ ,  
2)  $\alpha = (i)^{-9}3i$ ; 3)  $\alpha = e^{i\frac{\pi}{2}} + 2\frac{1}{1+i}$ ; 4)  $\alpha = \frac{2}{-i+\sqrt{3}} + \frac{1}{i}$ .

c) Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi:

1) 
$$\alpha = -i$$
; 2)  $\alpha = \frac{1}{(i+1)^{24}}$ ; 3)  $\alpha = (1-i)^4(1+i)^5$ ;

d) Scrivere in forma esponenziale i seguenti numeri complessi:

1) 
$$\alpha = \frac{1-i}{i}$$
, 2)  $\alpha = -e^{i\frac{\pi}{4}} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

e) Trovare le soluzioni nel campo complesso delle seguenti equazioni e disegnarle:

1) 
$$z^2 - 2i\overline{z} = 1$$
; 2)  $(z - i)^3 = \sqrt{3} + i$ ;.

#### 2) Funzioni di variabile reale

a) Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

1) 
$$y = \frac{1}{\sqrt{\log|x-1|}}$$
; 2)  $y = \sqrt{\log\cos x}$ , 3)  $y = \sqrt{x^2 - |x|}$ 

b) Calcolare i seguenti limiti:

1) 
$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - e^{-x}}{senx}$$
; 2)  $\lim_{x\to 0^+} [(cosx)^x]^{\frac{1}{e^x-1}}$ 

1) 
$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - e^{-x}}{senx}$$
; 2)  $\lim_{x\to 0^+} [(cosx)^x]^{\frac{1}{e^x-1}}$ ,  
3)  $\lim_{x\to 0^+} \frac{cosx - 1 + x}{x^2}$ ; 4)  $\lim_{x\to 0^+} \frac{tg^2x - sen^2x}{x^4}$ ,  
5)  $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^{x+cosx}}{x+cosx}$ .

$$5) \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{x + \cos x}}{x + \cos x}.$$

# Politecnico di Milano- V Scuola Analisi Matematica 1 Prova scritta del 11/2/2013

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = arctg \frac{1}{1 - e^x} - x.$$

- a) Determinare il dominio D di f(x).
- b) Calcolare i limiti nei punti di frontiera di D.
- c) Determinare il segno della funzione.
- d) Trovare gli eventuali asintoti obliqui.
- e) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{dx}{x(2+6logx+9(logx)^2)}$$

3) Determinare le soluzioni delle seguenti equazioni nella variabile complessa z=x+iy

1) 
$$(z+2)^3 = -i$$
; 2)  $e^z = 1+i$ .

e disegnarle nel piano di Gauss.

4)

a) Dire se esiste il seguente integrale

$$\int_{2}^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

e in caso affermativo trovarne il valore.

b) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}}{\sqrt{n}}.$$

# Politecnico di Milano- V Scuola Analisi Matematica 1 Prova scritta del 1/3/2013-Tema B

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = xe^{\frac{x+1}{x-1}}$$

- a) Determinare il dominio D di f(x).
- b) Calcolare i limiti nei punti di frontiera di D.
- c) Determinare il segno della funzione.
- d) Trovare gli eventuali asintoti obliqui.
- e) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- f) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{xdx}{x^3 + 8}$$

3) Determinare le soluzioni delle seguenti equazioni nella variabile complessa z=x+iy

1) 
$$(z+i)^3 = (1+i)^3$$
; 2)  $\frac{x-iy}{x+iy} = x+iy$ 

e disegnarle nel piano di Gauss.

- 4)
- a) Dire se esiste il seguente integrale

$$\int_{-2}^{0} \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx$$

e in caso affermativo trovarne il valore.

b) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} ((\frac{n+2}{n})^{1/2} - 1) sen \frac{1}{\sqrt[4]{n}}.$$

# Politecnico di Milano- V Scuola Analisi Matematica 1 Prova scritta del 1/7/2013

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = 2\sqrt{x+1}((\log|x+1|) - 2) - 6\sqrt{x+1}.$$

- a) Determinare il dominio D di f(x).
- b) Calcolare i limiti nei punti di frontiera di D.
- c) Determinare il segno della funzione.
- d) Trovare gli eventuali asintoti obliqui.
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- f) Calcolare la derivata seconda e determinare la concavita' e gli eventuali punti di flesso.
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{dx}{(3 - 2sen^2x + 6cos^2x)}.$$

3) Determinare, nel campo complesso, le soluzioni delle seguenti equazioni nella variabile complessa z=x+iy

1) 
$$(z+2)^3 = -i$$
; 2)  $e^z = 1+i$ .

e disegnarle nel piano di Gauss.

4)

a) Dire se esiste il seguente integrale

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{\log(1+\frac{1}{x})}{\sqrt{x^2-1}} dx$$

.

b) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} arctg \frac{1}{n^2 + n + 1}.$$

# Politecnico di Milano- V Scuola Analisi Matematica 1 Prova scritta del 5/9/2013

1) Sia y = f(x) la funzione di equazione

$$y = f(x) = x(1 + \frac{1}{\log x}).$$

- a) Determinare il dominio D di f(x);
- b) Calcolare i limiti nei punti di frontiera di D.
- c) Determinare il segno della funzione.
- d) Trovare gli eventuali asintoti obliqui.
- d) Calcolare f'(x) e determinare gli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tg orizzontale.
- e) Dalle informazioni ricavate nei punti precedenti tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) senza il calcolo di f''(x).
- f) Determinare la concavita' e i punti di flesso utilizzando la derivata seconda.
- 2) Calcolare il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{x^2 - 2}{x^2 + 1} arctgx dx.$$

3) Determinare nel campo complesso le soluzioni delle seguenti relazioni, nella variabile complessa z = x + iy,

$$1)(z+1)^3 = -i; \quad 2)\frac{z-i}{z} = numero \ reale$$

e disegnarle nel piano di Gauss.

- 4)
- a) Calcolare il seguente integrale

$$\int_{-2}^{0} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}.$$

b) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(\log(1+\frac{1}{n}))^n}.$$