

### Objectifs

- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à une droite à la main où à l'aide d'un logiciel;
- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à un point, à la main où à l'aide d'un logiciel;
- Utiliser les propriétés de la symétrie axiale ou centrale;
- Identifier des symétries dans des figures.

### Compétences travaillées


- Chercher (Ch2) : observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l'aide de logiciels), chercher des exemples ou des contre-exemples;
- Raisonner (Ra3) : démontrer : utiliser un raisonnement logique pour parvenir à une conclusion ;
- Communiquer (Co2) : expliquer à l'oral ou à l'écrit sa démarche ou son raisonnement ;

# I. Symétrie axiale

### Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) si elles se superposent quand on plie le long de cette droite. La droite (d) est appelée axe de symétrie.

# (d) Axe de symétrie



### Propriétés


Soit (d) une droite:

- Si un point A n'appartient pas à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point A' tel que (d) est la médiatrice du segment [AA'].
- Si un point B appartient à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est lui même.

# II. Symétrie centrale

### Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O si elles se superposent lorsqu'on effectue un demi-tour autour du point O. Le point O est appelé centre de symétrie.




# III. Propriétés de la symétrie


# Propriétés

- Le symétrique d'une droite par rapport à une droite ou un point est une autre droite. La symétrie conserve l'alignement.
- Si deux droites sont symétriques par rapport à un point alors elles sont parallèles.

### Exemples



• Les points A, B et C sont alignés, donc A', B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont aussi alignés.




- Les points A, B et C sont alignés, donc A', B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont aussi alignés.
- La droite (AB) est parallèle à la droite (A'B').

### Propriété

Le symétrique d'un segment par rapport à une droite ou un point est un segment de même longueur.

### Exemple




Le segment [A'B'] est le symétrique du segment [AB] par rapport à la droite (d) et  $[A'_1B'_1]$  le symétrique de [AB] par rapport au point O. Ils ont tous la même longueur

### Propriété

Le symétrique d'une figure par rapport à une droite ou un point est une figure de même forme. La symétrie conserve les angles, les périmètres et les aires.

### Exemple




La figure F2 est le symétrique de F1 par rapport à la droite (d); F3 est le symétrique de F1 par rapport au point O. Elles ont le même périmètre, la même aire et leurs angles ont la même mesure.

# IV. Identifier un axe ou un centre de symétrie

### Définition

Si une figure et son symétrique par rapport à une droite (d) sont confondus, alors (d) est une axe de symétrie de la figure.


# Exemples



## Définition

Si une figure et son symétrique par rapport à un point O sont confondus, alors O est un centre de symétrie de la figure.

### Exemples



# Application

Dire si les panneaux suivants ont un axe et / ou un centre de symétrie.

