(7) Fractions

Objectifs

- Je connais et j'utilise le vocabulaire des fractions
- Je fais le lien entre fraction et partage
- Je fais le lien entre fraction et quotient
- Je place une fraction sur une demi-droite graduée
- Je prend une fraction d'une quantité
- Je passe d'une écriture d'une fraction à une autre
- Je compare des fractions

I. Fraction et partage

Définition

Lorsqu'on partage une unité en **parts égales**, chaque part est une fraction de l'unité.

Exemple:


La bande rouge ci-dessous représente l'unité.

— Elle est partagée en cinq parts de même dimensions.



Chaque part représente un cinquième de la bande. On note $\frac{1}{5}$.

— Si l'on colorie 3 parts, on colorie trois fois un cinquième, donc trois cinquièmes que l'on note $\frac{3}{5}$. C'est une fraction.



Définition

Une fraction s'écrit sous la forme suivante :

Numérateur (nombre de parts dans la fraction)

b ← Dénominateur (nombre de parts dans l'unité)

où a et b désignent deux nombres entiers, b est différent de zéro.

II. Quotient et écriture fractionnaire

Définition

Le quotient des nombres a et b ($b \neq 0$), peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$.

Exemples:

- Le quotient $12 \div 36$ pur s'écrire sous la forme de la fraction $\frac{12}{36}$
- L'écriture fractionnaire $\frac{8,2}{2}$ correspond au quotient $8,2 \div 2$

Propriétés

- Une fraction où le numérateur est inférieur au dénominateur est inférieure à 1.
- Une fraction où le numérateur est supérieure au dénominateur est supérieure à 1.

2

Exemples:

$$--\frac{3}{4} < 1 \ (3 \div 4 = 0.75).$$

$$-\frac{23}{5} > 1 \ (23 \div 5 = 4.6).$$

III. Fractions et repérages

1) Placer une fraction sur une demi-droite graduée

Méthode:

Pour repérer la fraction $\frac{a}{b}$, on partage l'unité en b segments de même longueur, puis in reporte a fois cette longueur à partir de zéro.

Exemple:

On veut repérer la fraction

- on partage l'unité en 5 segments de même longueur
- on reporte 8 fois cette longueur.

2) Encadrer une fraction

Propriété

On peut encadrer n'importe quelle fraction par deux nombres entiers consécutifs. Si a et b sont deux nombres entiers $(b \neq 0)$, on a :

$$q \le \frac{a}{b} < q + 1$$

Où \mathbf{q} est le quotient de la division euclidienne de a par b.

Exemple:

On veut encadrer $\frac{123}{17}$ par deux nombres entiers consécutifs.

On a $123 = 17 \times \frac{7}{7} + 4$. Donc

$$7 \le \frac{123}{17} < 8.$$

IV. Fraction d'une quantité

Propriété

Pour prendre une fraction d'une quantité on multiplie cette quantité par la fraction.

Exemple:

Combien font $\frac{3}{4}$ de $20 \in ?$

$$20 \times \frac{3}{4} = 20 \times 3 \div 4 = 20 \times 0.75 = 15$$

Les trois quarts de 20 € font 15 €

V. Comparaison de fractions

Propriété

Deux fractions avec le même dénominateur sont rangées dans le **même ordre que** leur numérateurs.

Exemple:

On veut comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$:

$$3 > 1 \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{1}{4}.$$

VI. Autres écritures d'une fraction

1) Fractions égales

Propriété

Un quotient ne change pas quand on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

4

Exemples:

$$-\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$

—
$$\frac{2}{6} = \frac{2 \div 2}{6 \div 2} = \frac{1}{3}$$
, ici on a simplifié par 2, la fraction $\frac{2}{6}$.

2) Fractions décimales

Définitions

- Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10; 100; 1000
- Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale

Exemples:

$$-\frac{25}{10} = 2.5 \qquad -32.54 = \frac{3254}{100}$$
$$-\frac{25}{1000} = 0.025 \qquad -0.2 = \frac{2}{10}$$

2) Fractions décimales

Définitions

- Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10; 100; 1000
- Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale

Exemples:

$$-\frac{25}{10} = 2.5 \qquad -32.54 = \frac{3254}{100}$$
$$-\frac{25}{1000} = 0.025 \qquad -0.2 = \frac{2}{10}$$

2) Fractions décimales

Définitions

- Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10; 100; 1000
- Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale

5

Exemples:

$$-\frac{25}{10} = 2.5 \qquad -32.54 = \frac{3254}{100}$$
$$-\frac{25}{1000} = 0.025 \qquad -0.2 = \frac{2}{10}$$