4 Géométrie du triangle

Compétences

— Représenter : Je trace et j'utilise des polygones


— Raisonner : J'utilise l'inégalité triangulaire

— Raisonner : Je justifie la mesure d'un angle.

— Raisonner : Je résous un problème.

— Communiquer: Je produis ou je suis un programme de construction.

I. Triangles particuliers



II. Inégalité triangulaire

Propriété


- Dans un triangle la longueur d'un coté est **inférieure à la somme** des longueurs des deux autres côtés.
- Si la longueur du plus grand coté est égale à la somme des deux autres, le triangle est **plat**.

Méthode:

Pour vérifier qu'un **triangle est constructible**, on vérifie que la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres.

Exemples:

- Le triangle ABC est constructible, on a AB < AC + CB (8 < 11).
- Le triangle DEF, tel que DE = 7 cm, DF = 3 cm et FE = 4 cm est plat, les points sont alignés (4 + 3 = 7).
- Un triangle de coté 10 cm, 4 cm et 5 cm n'est pas constructible (10 > 4+5).



III. Angles d'un triangle

Propriét<u>é</u>

La somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180°.

Exemples:

Dans le triangle ABC, on a $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^{\circ}$.

Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux (ici 30°).

Dans un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux et mesurent 60°.

Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des angles non droits vaut 90°.

